



Nothing but **HEAVY DUTY.**TM



2024
HANDVERKTYG

Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]






INNEHÅLL

DRAGFJÄDER	51	MÄT OCH MARKERING	
HAMMARE	30	INKZALL™ pennor och markörer	18
INFÄSTNING		Korta måttband	3
HOLLOWCORE™ Magnetisk Skruvmejsel	39	Långa måttband	10
Insexnycklar	34	Snabbvinkel	17
Nycklar	50	Snörslå	17
Skiftnycklar	50	Timmermansvinkel	17
Skruvmejsel	36	tumstock	9
Spärr- och hylsnyckel	58	Vattenpass	11
Tång	41	MEJSLAR	36
TORQUE LOCK™ Griptänger	46	PLOCK- OCH RITSKROKSATS	69
TORQUE LOCK™ Svetstänger	47	RIVNING	
KAPNING		Bräckjärn	30
Bultsax	29	Bräckjärnsats	69
Kabelsax	28	Bräckjärn - Spikutdragare	29
knivar och blad	20		
plåtsax	26		
röravskärare	27		
såg	24		
sax	25		

Måttband STUD™ Gen. II



- EXO 360™ slitstark bandteknologi
- Kraftig magnet vid bandets topp för att enkelt kroka fast vid jämna ytor eller rör
- Dra ut upp till 4 m utan att bandet böjer sig
- Extra beläggning förstärker de första 15 cm av bladet.
- Dubbelsidig avläsning på bandet
- Patenterad fingerstop: skyddar fingrarna
- ABS-hölje med mjukt gummigrepp för extra komfort och hållbarhet på arbetsplatsen.
- Fickvänlig bältesclip: sliter mindre på textil
- Håll till säkerhetslina
- Klass II noggrannhet.



Kraftig magnet

Beskrivning	Längd (m)	Bladbredd (mm)	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
STUD Gen2 5 m	5	33	1	6	4932471626	4058546295257
STUD Gen2 8 m	8	33	1	6	4932471627	4058546295264
STUD Gen2 5 m-16 ft	5 / 16'	33	1	6	4932471628	4058546295271
STUD Gen2 8 m-26 ft	8 / 26'	33	1	6	4932471629	4058546295288



Kan dras ut upp till 4 m utan att böjas



Brett måttband Premium

- Dra ut upp till 4 m utan att bandet böjer sig
- Extra beläggning förstärker de första 15 cm av bladet.
- Dubbelsidig avläsning på bandet
- 5- punkt förstärkt ram för tuffa arbetsförhållande
- Patenterad fingerstop: skyddar fingrarna
- Fickvänlig bältesclip: sliter mindre på textil
- Nylontäckt band som är extra slitstarkt
- Hål till säkerhetslina



Kan dras ut upp till 4 m utan att böjas



Beskrivning	Längd (m)	Bladbredd (mm)	Antal i förpackning	Order-kvantitet	Artikel-nummer	EAN-kod		
Brett måttband Premium 5 m	5	33	1	6	4932471815	4058546297145		
Brett måttband Premium 8 m	8	33	1	6	4932471816	4058546297152		
Brett måttband Premium 5 m 16 ft	5 / 16'	33	1	6	4932471817	4058546297169		
Brett måttband Premium 8 m / 26 ft	8 / 26'	33	1	6	4932471818	4058546297176	1347 Kc	1347 Kc

Magnetiskt måttband GEN III



- Stark magnet gör det enkelt att haka på plana ytor och runda rör
- Kompakt och ergonomisk design
- Klarar 3,4 m utan att böjas
- Nylontäckt band för upp till 10x längre hållbarhet
- 27 mm bandbredd med dubbelsidig print
- Patenterad fingerstop: står satbilt på egen hand
- 5-punktsförstärkt ram för tuffa arbetsförhållande
- Klass II noggrannhet
- Arkitektskala



Beskrivning	Längd (m)	Bladbredd (mm)	Antal i förpackning	Order-kvantitet	Artikel-nummer	EAN-kod		
Måttband med magnet 5 m	5	27	1	6	4932464599	4058546225445		
Måttband med magnet 8 m	8	27	1	6	4932464600	4058546225452		
Måttband med magnet 10 m	10	27	1	6	4932464601	4058546225469		
Måttband med magnet 5 m - 16 ft	5 / 16'	27	1	6	4932464602	4058546225476		
Måttband med magnet 8 m - 26 ft	8 / 26'	27	1	6	4932464603	4058546225483		



Måttband Autolock

- Autolock broms: bandet låser sig automatiskt i utdraget läge.
- Nylonlackerat band skyddat mot damm, smuts och fukt.
- 5-punktsförstärkt ram för ööverträffad hållbarhet.
- ABS-hölje med mjukt gummigrepp för extra komfort och hållbarhet på arbetsplatsen.
- Kompakt storlek utmärkt ergonomi med gummigrepp.
- Heavy Duty-bältesclip.
- Klass II.
- Bulkpack, leveraras i 6-pack.



Beskrivning	Längd (m)	Bladbredd (mm)	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
Måttband Autolock 5 m	5	25	1	6	4932464663	4058546226084
Måttband Autolock 8 m	8	25	1	6	4932464664	4058546226091
Måttband Autolock 5 m - 16 ft	5	25	1	6	4932464665	4058546226107
Måttband Autolock 8 m - 26 ft	8	25	1	6	4932464666	4058546226114



Pro kompakt måttband

- Förbättrad ergonomi och kompakt storlek.
- Anpassat för tuffa arbetsförhållande.
- 5-punkts förstärkt ram.
- 2G nylonbeläggning för maximalt skydd.
- Förbättrad hållbarhet och flexibilitet.
- Klarar 3 m droptest.
- Utan magnet.
- Kraftigare typsnitt för bättre läsbarhet
- Mer kompakt ändhake.
- Stabil bas som underlättar vid vertikal mätning.
- Förbättrad bältesclip: mer fickvänlig.



Beskrivning	Längd (m)	Bladbredd (mm)	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
Pro kompakt måttband C3/16	3	16	1	12	4932459591	4058546027636
Pro kompakt måttband C5/19	5	19	1	12	4932459592	4058546027643
Pro kompakt måttband C5/25	5	25	1	6	4932459593	4058546027650
Pro kompakt måttband C8/25	8	25	1	6	4932459594	4058546027667
Pro kompakt måttband C5-16/25	5 / 16'	25	1	24	4932459595	4058546027674
Pro kompakt måttband C8-26/25	8 / 26'	25	1	12	4932459596	4058546027681



LED magnetiskt måttband 7,5 m

NYHET

- 100 Lumen LED-lampa belyser upp till 3 m
- Bekväm laddning av MILWAUKEE®-batteriet med medföljande mikro-USB-kabel.
- Laddningsindikator röd/orange/grön för att kunna avläsa batteriets laddningsstatus.
- 2,5 timmars drifttid.
- 30mm blad med dubbelsidig avläsning på bandet för ökad läsbarhet samt arkitektskala.
- Dra ut upp till 4m utan att bandet böjer sig.
- Patenterad fingerstop: skyddar fingrarna.
- Kraftig magnet vid bandets topp för att enkelt kroka fast vid jämna ytor eller rör.
- Mjukt gummigrepp för extra komfort och hållbarhet på arbetsplatsen.
- Extra beläggning förstärker de första 15 cm av bladet.
- Nylon, icke-reflekterande bondbladsskydd ger upp till 10 gånger mer motståndskraftigt skydd mot skador på arbetsplatsen.
- Klass II



Beskrivning	Längd (m)	Bladbredd (mm)	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
LED magnetiskt måttband 7,5 m	7.5	30	1	1	4932492469	4058546418366

Måttband med LED-lampa

- 19 lux LED-lampa belyser mätpunkten
- Nylonbelagt skydd mot damm, smuts och vatten
- 4-punkts förstärkt ram
- ABS-hölje med mjukt gummigrepp för extra komfort och hållbarhet på arbetsplatsen.
- Kompakt storlek utmärkt ergonomi med gummigrepp
- Kraftig magnet vid bandets topp för att enkelt fästa vid metallytor
- Levereras med 2x CR2016-batterier
- Klass II.
- Bulkpack, beställs i 12-pack.



Beskrivning	Längd (m)	Bladbredd (mm)	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
3 m/ 10 ft måttband med LED-lampa	3	12	1	12	48226602	045242529285



Kompakt måttband

- Mycket kompakt och förbättrad ergonomisk design.
- Nylonbelagt skydd mot damm, smuts och vatten.
- ABS-hölje med mjukt gummigrepp för extra komfort och hållbarhet på arbetsplatsen.
- 4-punkts förstärkt ram
- Plan bas för horisontell stabilitet och ryggstöd som underlättar vid vertikal mätning.
- Bältesclip
- Klass II
- Tillgängliga i förpackningar av 6, 12 eller 24st beroende på storlek.



Beskrivning	Längd (m)	Bladbredd (mm)	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
S3 / 16	3	16	1	12	48227703	045242512898
S5 / 19	5	19	1	12	48227705	045242512904
S5 / 25	5	25	1	6	48227706	045242512911
S8 / 25	8	25	1	6	48227708	045242512928
S5-16 / 25	5/16'	25	1	24	48227717	045242512935
S8-26 / 25	8/26'	25	1	24	48227726	045242512942

Måttband - 2 m / 6'



- 5-punkts förstärkt ram för 10x längre hållbarhet
- Heavy duty blad med 13 mm bandbredd
- Dubbelsidigt nylonband för maximal hållbarhet
- Smidig kompakt design för lätt användning
- Säljs i satser om 12

Beskrivning	Längd (m)	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
2 m / 6 ft Metrisk & Imperial	2	1	12	48225502	045242468034

Tumstock i komposit

- Låsbar vid 90°/180°
- Rostfritt gångjärn
- Vattentålig
- Slitstarka markeringar



Beskrivning	Längd (m)	Bladbredd (mm)	Noggrannhet	Led	Gångjärn	Antal i förpackning	Order-kvantitet	Artikel-nummer	EAN-kod
Komposit tumstock	2	15 x 3.20	Klass 2	10	Plast och rostfritt stål	1	10	4932459301	4058546002671

Tumstock i trä

- Låsbar vid 90°/180°
- Vinkelreferens.



Beskrivning	Längd (m)	Bladbredd (mm)	Noggrannhet	Led	Gångjärn	Antal i förpackning	Order-kvantitet	Artikel-nummer	EAN-kod
Tumstock i trä	2	16 x 3.20	Klass 3	10	Mässing	1	12	4932459302	4058546002688

Smal tumstock i trä

- Låsbar vid 180°
- Flexibel slimmad design



Beskrivning	Längd (m)	Bladbredd (mm)	Noggrannhet	Led	Gångjärn	Antal i förpackning	Order-kvantitet	Artikel-nummer	EAN-kod
Smal tumstock i trä	2	16 x 2.70	Klass 3	10	Mässing	1	10	4932459303	4058546002695

Långt mätband med öppen ram

- Stålblad med extra tjock nylonbeläggning för längre hållbarhet
- Bäst-i-sin-klassen hållbarhet: upp till 50% mindre stretch av bandet jämfört med band av glasfiber.
- Hållbar design: Förstärkt handtag i metall, extra kraftigt band de första 30 cm
- 3:1 utväxling för 10X längre hållbarhet och smidig indragning av bandet
- Inbyggt smutsskydd: håller bladet rent i från smuts
- Klass II noggrannhet
- Dubbelsidig skala. Metrisk skala på ovansidan och imperisk (tum) på undersidan av bandet

Beskrivning	Längd (m)	Bladbredd (mm)	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
① Långt mätband 30 m/ 100 ft	30	13	1	1	48225203	045242486069
② Långt mätband 100 m/ 330 ft	100	9.5	1	1	48225211	045242486076



Långt mätband glasfiber

- Glasfiberband för låg vikt
- 3:1 utväxling för 10x längre livslängd och smidighet
- GRIME GUARD: håller bladet rent och fritt från slipmaterial
- Dubbelsidig skala. Metrisk skala på ovansidan och imperisk (tum) på undersidan av bandet

Beskrivning	Längd (m)	Bladbredd (mm)	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
Långt mätband glasfiber kombi 30 m/ 100 ft	30	13	1	1	48225330	045242527731
Långt mätband glasfiber kombi 60 m/ 100 ft	60	13	1	1	48225360	045242527748



Långt mätband med stängd ram

- 30 m enkelsidig avläsning med bandbredd på 9,5 mm
- Inbyggt smutsskydd: håller bladet rent från smuts
- Hållbar design: förstärkt metallram, handtag och stålband med nylonbeläggning
- 3:1 utväxling för 10X längre hållbarhet och smidig indragning av bandet
- Klass II noggrannhet



Beskrivning	Längd (m)	Bladbredd (mm)	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
Långt mätband med stängd ram 30 m	30	9.5	1	1	48225103	045242486106

Digitala vattenpass



Beskrivning	Längd [cm]	Handtag	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
Digitalt vattenpass 60 cm	60	0	1	1	4933471978	4058546298777
Digitalt vattenpass 120 cm	120	2	1	1	4933471979	4058546298784



Expanderbart vattenpass



- 200 cm - 366 cm långt med laseretsade märkningar.
- SHARPSITE™ blocklibellteknologi förenklar avläsningen
- Förstärkta stomme skyddar passet mot skador och slitage.
- Planfräst mätyta, ger noggrannhet i alla arbetsställningar.
- Noggrannhet: 0,029° (0,0005 °/in, 0,5 mm/ m) i normalt eller upp och nedvänt läge
- Blocklibell med hög kontrastvätska är lätt att rengöra och optimerar avläsningen.
- Breda, slitstarka handtag för komfort och hantering
- Avtagbara distansklossar i metall



Beskrivning	Längd [cm]	Handtag	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
Expanderbart vattenpass 200 cm - 366 cm	200 - 366	2	1	1	4932471355	4058546289836



Vattenpass REDSTICK™ Backbone



- BACKBONE™ helt i metall. Kraftig och hållbar ram. Förstärkt blocklibell
- SHARPSITE™ blocklibell teknologi förbättrar avläsningen av libellen
- Breda, slitstarka handtag för komfort och hantering
- Planfräst mätyta, ger noggrannhet i alla arbetsställningar
- Blocklibeller med hög kontrastvätska som optimerar avläsningen och gör det lätt att avlägsna smuts och damm
- Stötabsorberande och avtagbara ändkapslar skyddar ramen
- Gummiskydd med anti-glid funktion som skyddar väggen och förhindrar vattenpasset från att glida,
- Praktisk ögla för upphängning
- Noggrannhet: 0,029° (0,0005"/Tum, 0,5 mm/m) i normalt eller upp och nedvänt läge
- Förstärkta permanentmagneter för maximal hållkraft (endast magnetiska vattenpass)



Kraftig och hållbar ram, metallförstärkt center BACKBONE™



SHARPSITE™ blocklibell teknologi, förbättrar avläsningen av libellen



Förstärkta permanentmagneter för maximal hållkraft (endast magnetiska vattenpass)



Beskrivning	Längd [cm]	Handtag	Antal i förpackning	Order-kvantitet	Artikel-nummer	EAN-kod
40 cm med magnet	40	0	1	1	4932459061	4002395280322
60 cm med magnet	60	0	1	1	4932459063	4002395280346
80 cm med magnet	80	1	1	1	4932459065	4002395280360
100 cm med magnet	100	0	1	1	4932459067	4002395280384
120 cm med magnet	120	2	1	1	4932459069	4002395281008
180 cm med magnet	180	2	1	1	4932459071	4002395281046
200 cm med magnet	200	2	1	1	4932459073	4002395281060
240 cm med magnet	240	2	1	1	4932459075	4002395281084
40 cm utan magnet	40	0	1	1	4932459060	4002395280315
60 cm utan magnet	60	0	1	1	4932459062	4002395280339
80 cm utan magnet	80	1	1	1	4932459064	4002395280353
100 cm utan magnet	100	0	1	1	4932459066	4002395280377
120 cm utan magnet	120	2	1	1	4932459068	4002395280391
180 cm utan magnet	180	2	1	1	4932459070	4002395281015
200 cm utan magnet	200	2	1	1	4932459072	4002395281053
240 cm utan magnet	240	2	1	1	4932459074	4002395281077
Ändkapslar för REDSTICK™ BACKBONE™ vattenpass			2	1	4932459680	4058546028527

Vattenpass REDSTICK™ kompakt



- SHARPSITE™ blocklibell teknologi förbättrar avläsningen av libellen.
- Kompakt och hållbar ram.
- En planfräst mätyta för maximal noggrannhet.
- Blocklibell med hög kontrastvätska är lätt att rengöra och optimerar avläsningen.
- Förstärkta permanentmagneter för maximal hållkraft (endast magnetiska vattenpass).
- Noggrannhet: 0.029° (0.0005 "/ Tum, 0.5 mm/m) i normalt läge.
- Stötabsorberande ändkapslar.



Beskrivning	Längd [cm]	Handtag	Antal i förpackning	Order-kvantitet	Artikel-nummer	EAN-kod
40 cm med magnet	40	0	1	1	4932459079	4002395281725
60 cm med magnet	60	0	1	1	4932459081	4002395281749
80 cm med magnet	80	0	1	1	4932459083	4002395281763
100 cm med magnet	100	0	1	1	4932459085	4002395281787
120 cm med magnet	120	0	1	1	4932459087	4002395282401
180 cm med magnet	180	0	1	1	4932459089	4002395282425
40 cm utan magnet	40	0	1	1	4932459078	4002395281718
60 cm utan magnet	60	0	1	1	4932459080	4002395281732
80 cm utan magnet	80	0	1	1	4932459082	4002395281756
100 cm utan magnet	100	0	1	1	4932459084	4002395281770
120 cm utan magnet	120	0	1	1	4932459086	4002395281794
180 cm utan magnet	180	0	1	1	4932459088	4002395282418
Ändkapslar för vattenpass REDSTICK™ kompakt			2	1	4932459681	4058546028534

Vattenpass box Slim



- 2 solida blocklibeller i akryl. Stöttåliga och UV-resistenta
- Planfräst mätyta upp till 120 cm för maximal noggrannhet.
- Stötabsorberande ändkapslar.
- Praktisk ögla för upphängning.
- Tredje part VPA certifikat på noggrannhet.
- Noggrannhet: 0,029° (0,0005 "/ Tum, 0,5 mm/ m) i standardposition



Beskrivning	Längd [cm]	Antal i förpackning	Order-kvantitet	Artikel-nummer	EAN-kod
20 cm magnetisk	20	1	10	4932478897	4058546361792
40 cm magnetisk	40	1	1	4932464854	4058546227999
60 cm magnetisk	60	1	1	4932464855	4058546228002
100 cm magnetisk	100	1	1	4932464856	4058546228019
180 cm magnetisk	180	1	1	4932464857	4058546228026
① 20 cm ej magnetisk	20	1	10	4932472091	4058546324872
40 cm ej magnetisk	40	1	1	4932459090	4002395282432
60 cm ej magnetisk	60	1	1	4932459091	4002395282449
80 cm ej magnetisk	80	1	1	4932459092	4002395282456
100 cm ej magnetisk	100	1	1	4932459093	4002395282463
120 cm ej magnetisk	120	1	1	4932459094	4002395282470
180 cm ej magnetisk	180	1	1	4932459095	4002395282487
200 cm ej magnetisk	200	1	1	4932459590	4058546027629



I-beam vattenpass



- Förstärkt aluminiumram med låg vikt.
- Magnetkant möjliggör handsfree-användning vid arbete med metall.
- Noggrannhet: 0.029° (0.0005 "/i normalt och upp och nedvänt läge.
- Lättavläst libell
- Libell med hög kontrast för maximal synlighet.
- Stöttåliga endkapslar.



10 YEARS ACCURACY GUARANTEE
 JAHRE GENAUIGKEITSGARANTIE
 ANS DE PRÉCISION GARANTIE
 ① www.milwaukeetool.eu

Beskrivning	Längd [cm]	Handtag	Antal i förpackning	Order-kvantitet	Artikel-nummer	EAN-kod
I-Beam vattenpass magnetiskt - 60 cm	60	1	1	1	4932478565	4058546347581
I-Beam vattenpass magnetiskt - 120 cm	120	2	1	1	4932478566	4058546347598
I-Beam vattenpass magnetiskt - 200 cm	200	2	1	1	4932478567	4058546347604

Vattenpass REDCAST



- 2 solida blocklibeller i akryl. Stöttåliga och UV resistent
- 2 kraftiga räfflade slagytor i gjuten aluminium för användning vid kakling
- Mätsticka för borrar från 5 till 12 mm
- Planfräst mätyta ger maximal noggrannhet
- Praktisk ögla för upphängning
- Tredje part VPA certifikat på noggrannhet
- Noggrannhet: 0.029° (0.0005 "/i in, 0.5 mm/ m).



10 YEARS ACCURACY GUARANTEE
 JAHRE GENAUIGKEITSGARANTIE
 ANS DE PRÉCISION GARANTIE
 ① www.milwaukeetool.eu

Beskrivning	Längd [cm]	Antal i förpackning	Order-kvantitet	Artikel-nummer	EAN-kod
Vattenpass REDCAST™ 60cm	60	1	1	4932459098	4002395283118
Vattenpass REDCAST™ 80 cm	80	1	1	4932459099	4002395283125

Vattenpass Block Torpedo



- SHARPSITE™ blocklibell teknologi förbättrar avläsningen av libellen
- 360° juster- och låsbar blocklibell. Identifiera och kopiera en vinkel och lås sedan libellen på plats för att behålla vinkeln, även när den har legat i fickan eller väskan
- Förstärkta permanentmagneter med maximal hållkraft
- Förstärkta blocklibeller i akryl för maximal hållbarhet
- Vattenpass helt i gjutjärn motstår arbetsplatsens alla påfrestningar
- Planfräst mätyta för maximal noggrannhet
- Praktisk ögla för upphängning
- Noggrannhet: 0.029° (0.0005 °/Tum, 0.5 mm/ m).



Beskrivning	Längd [cm]	Antal i förpackning	Order-kvantitet	Artikel-nummer	EAN-kod
Vattenpass Block torpedo	25	1	1	4932459096	4002395282494

Vattenpass Billet Torpedo



- Förstärkta permanentmagneter för maximal hållkraft
- Maximal avläsningsyta. Lätt att avläsa lutningen på röret 10 mm per meter och 20 mm per meter (1/8" or 1/4" per fot) i båda riktningar
- Förstärkta blocklibeller i akryl för maximal hållbarhet
- Fördjupning för svetskanter som gör det lätt att lägga vattenpasset över sammansvetsade rör och andra material
- V-profil design för nivellering på icke-magnetiska rör
- Laseretsad linjal för snabb avläsning
- Avsmalnande design som gör den smidig att plocka upp och ner ur fickan



Beskrivning	Längd [cm]	Antal i förpackning	Order-kvantitet	Artikel-nummer	EAN-kod
Vattenpass Billet torpedo	17	1	1	4932459097	4002395283101

Vattenpass Mini 360°



- 360° justerbar libell för läsning av vinklar
- Låsningmekanism för repetitiv användning vid framtagning i och ur fickan/påsen.
- Förstärkta permanentmagneter för maximal hållkraft.
- V-profil design för nivellering på rör.
- Planfräst mätyta för maximal noggrannhet.
- Kompakt storlek för arbetsplatsfunktionalitet.



10 YEARS ACCURACY GUARANTEE
JAHRE GENAUIGKEITSGARANTIE
ANS DE PRECISION GARANTIE
www.milwaukeetool.eu

Beskrivning	Längd [cm]	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
Vattenpass Mini 360°	7.8	1	6	4932459597	4058546027698

Kompakt Torpedo vattenpass



- SHARPSITE™ blocklibellteknologi förbättrar avläsningen av libellen
- Kompakt design för användning i trånga utrymmen
- Optimerad V-profil för stabilt arbete på rundade ytor.
- Fördjupning för svetskanter som gör det lätt att lägga vattenpasset över sammansvetsade rör och andra material.
- Kraftigt magnet.
- Noggrannhet på 0,029° (0,0005" / i, 0,5 mm/ m).



Beskrivning	Längd [cm]	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
Kompakt Torpedo vattenpass	7.6	1	1	4932472122	4058546325183

Vattenpass Mini



- Liten och lätt tack vare konstruktionen i lätt aluminium
- Solida blocklibeller i akryl. Stöttåliga och UV resistent
- Stötdämpande ändkapslar
- Noggrannhet: 0,029° (0,0005" / Tum, 0.5 mm/ m) i standardposition.
- Tredje part VPA certifikat på noggrannhet




10 YEARS ACCURACY GUARANTEE
JAHRE GENAUIGKEITSGARANTIE
ANS DE PRECISION GARANTIE
www.milwaukeetool.eu

Beskrivning	Längd [cm]	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
Vattenpass mini	10	1	10	4932459100	4002395283446

Snörslå

- Extra kraftigt snöre - 2 mm snöre för maximal synlighet
- Hållbart växelsystem
- $\frac{1}{4}$ utväxling för snabb tråddragning
- Stor kritbehållare
- Enkel att fylla på
- Enkelt att låsa linan



Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
① 30 m snörslå	1	1	4932471634	4058546295332
② 45 m snörslå - extra kraftig	1	1	4932471635	4058546295349
③ 30 m snörslåtråd	1	1	4932471636	4058546295356
45 m snörslåtråd	1	1	4932471637	4058546295363

Timmermansvinkel


- Förstärkt ram.
- Laseretsade markeringar för bästa läsbarhet.
- Precisa hack för enkel markering.
- Vanlig konverteringstabell.
- Markeringar för att hitta rätt vinkel.



Beskrivning	Längd [cm]	Längd [Inch]	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
Timmermansvinkel, cm	40 x 60	-	1	1	4932472126	4058546325220
Timmermansvinkel, cm	-	16 x 24	1	1	4932472125	4058546325213

Snabbvinkel

- Precisa hack för parallellmarkering
- Laseretsade markeringar med bästa läsbarhet.
- Hålmarkering som underlättar kapningar i rör.
- Ökad bredd för bättre grepp.



Beskrivning	Längd [cm]	Längd [Inch]	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
Snabbvinkel, metrisk	18	-	1	1	4932472124	4058546325206
Snabbvinkel, imperialisk	-	7	1	1	4932472123	4058546325190

INKZALL™ Markör

- Hållbar spets, förblir skarp och trycks inte in i pennan under press
- Slitstarkspets – akryl spets, idealisk för ojämna ytor som betong
- Markören fungerar likväl efter 72 timmar utan kork
- För användning på betong, trä, metall, plywood och plast
- Kan användas på ytor med olja, vätska eller smuts
- Torkar snabbt – reducerar utsmetning på exempelvis plast
- Smal och behändig design för lätt åtkomst i trånga utrymmen
- Fäste – kan fästas på hjälmen, byxan eller pappersarket
- Kork som är lätt att ta av och sätta på för att underlätta hantering med en hand
- Hål i korken för att koppla pennan till en läsplatta eller annan utrustning

Beskrivning	Färg	Spets	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
① INKZALL™ markör*	Svart	1 mm	1	36	48223100	045242319473
② INKZALL™ markör*	Röd	1 mm	1	36	48223170	045242355259
③ INKZALL™ markör	Blå	1mm	1	36	4932492126	4058546414931
④ INKZALL™ markör	Grön	1mm	1	36	4932492127	4058546414948
⑤ INKZALL™ markör med stylusspets	Svart	1 mm	1	1	48223101	045242297436
⑥ INKZALL™ markör med tunn spets	Svart	0.6 mm	4	1	48223154	045242479764
⑦ INKZALL™ markör Blå, Röd, Grön, Svart		1 mm	4	1	48223106	045242333585
⑧ INKZALL™ markör med bred spets	Svart	1- 4,8 mm	1	1	48223103	045242333608

* Kan endast beställas i kartong (innehåller 36 x 48223100). Minimikvantitet är 36st (= 1 kartong). Orderantal över 36st ska beställas i satser om 36st (dvs. 72, 108, 144, 180 ...).



INKZALL™ mejselspetsmarkör

- Markören fungerar likväl efter 72 timmar utan kork.
- Kan användas på ytor med olja, vätska eller smuts.
- För användning på betong, trä, metall, plywood, OSB och plast.
- Torkar snabbt – reducerar utsmetning på exempelvis plast och metall.
- Lättare att läsa på avstånd på grund av de bredare spetsstorlekarna.

Beskrivning	Färg	Spets	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
① INKZALL™ svart mejselspetsmarkör L (3-pack)	Svart	6.2 mm	3	1	4932471554	4058546294533
② INKZALL™ svart mejselspetsmarkör L	Svart	6.2 mm	1	12	4932471555	4058546294540
③ INKZALL™ röd mejselspetsmarkör L	Röd	6.2 mm	1	12	4932471556	4058546294557
④ INKZALL™ blå mejselspetsmarkör L	Blå	6.2 mm	1	12	4932471557	4058546294564
⑤ INKZALL™ svart mejselspetsmarkör XL (1-pack)	Svart	14.5 mm	1	1	4932471558	4058546294571
⑥ INKZALL™ svart mejselspetsmarkör XL	Svart	14.5 mm	1	12	4932471559	4058546294588
⑦ INKZALL™ röd mejselspetsmarkör XL	Röd	14.5 mm	1	12	4932471560	4058546294595
⑧ INKZALL™ blå mejselspetsmarkör XL	Blå	14.5 mm	1	12	4932471561	4058546294601



INKZALL™ Flytande Markörer

- Kulan i markören säkerställer att rätt mängd färg rinner ner till spetsen för skarpa och tydliga linjer
- Kan med fördel användas på smutsiga och ojämna ytor med temperaturer från -10° upp till +145°
- Kan användas på mörka ytor där traditionella markörer inte skulle synas
- Kan användas på ojämna, smutsiga och feta ytor
- Kan användas på rör, aluminium, PVC, stål, rostfri stål, betong och gummi
- Torkar på endast 10 sekunder
- Vatten och UV resistent markering.
- Permanent markör. Markering vara upp till 6 månader
- Kropp i metall för bäst hållbarhet
- Xylen-fri färg
- VIKTIGT: Skaka markören med korken på. Ta av korken och tryck försiktigt fram färgen tills den rinner ner i spetsen




Beskrivning	Färg	Antal i förpackning	Order-kvantitet	Artikel-nummer	EAN-kod
① INKZALL™ flytande markör	Gul	1	12	48223721	045242363377
② INKZALL™ flytande markör	Vit	1	12	48223711	045242363360
③ INKZALL™ flytande markör	Svart	1	12	48223731	045242363384
④ INKZALL™ flytande markör	Blå	1	12	4932492144	4058546415112
⑤ INKZALL™ flytande markör	Röd	1	12	4932492143	4058546415105



INKZALL™ Överstrykningspenna

- Slitstark spets håller formen längre
- Färgen smetas inte ut och går inte igenom pappret
- Giftrikt bläck som är ASTM D 4236 certifierat
- Idealisk för arkitektritningar, etiketter, kontorspapper
- Pennas kropp har en design som gör att den inte rullar och ligger därför stadigt på släta ytor
- Fäste – kan fästas på hjälmen, byxan eller pappersarket etc.
- Praktisk ögla för upphängning eller fastgörelse i t.ex bältet

Beskrivning	Antal i förpackning	Order-kvantitet	Artikel-nummer	EAN-kod
① INKZALL™ Överstrykningspennor - Gula	5	1	48223201	045242482573
② INKZALL™ Överstrykningspennor - Färgade	5	1	48223206	045242482580



INKZALL™ penna med tunn spets

- Cirka 0,6 mm spets
- Bläcket klumpar sig inte
- Huvudsakliga tillämpningar: märkning av etiketter för elektriska ledningar, kommentarer på arkitekt ritningar

Beskrivning	Färg	Antal i förpackning	Order-kvantitet	Artikel-nummer	EAN-kod
① INKZALL™ svart markör med tunn spets 4-pack	Svart	4	1	48223164	045242479818
② INKZALL™ permanent markör i färger med tunn spets, 4 st.	Svart, Röd, Blå	4	1	48223165	045242479825



FASTBACK™ Fällknivar

- Knivbladet fälls lätt ut med en hand, vilket sparar tid och frigör den andra handen
- Integrerad kapfunktion gör att man kan kapa utan att fälla ut bladet
- Byt blad utan verktyg
- Inbyggd kabelskalare eliminerar behovet av ytterligare ett verktyg
- Slimmad design gör att kniven passar i fickan
- Bältesclip för smidig förvaring



Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
① Fastback™ Kompakt fällkniv	1	1	4932471356	4058546289843
② FASTBACK™ Fällkniv	1	6	4932471357	4058546289850
③ FASTBACK™ fällbar arbetskniv med förvaring av blad	1	1	4932471358	4058546289867

FASTBACK™ 5 i 1 fällkniv


- Tryckknapp gör det möjligt att smidigt öppna kniven med en hand.
- Knivblad i rostfritt stål.
- Liner lock säkrar bladet i öppet läge.
- Delvis tandad vilket gör det lättare att både sticka hål och riva i material.
- Fällkniv inkluderar en utfällbar 1/4" bitshållare tillsammans med en vändbar PH2 och slitsad bit.
- Inbyggd flasköppnare för extra funktionalitet.
- Bältesclip med rundade kanter som inte förstör fickorna.
- Hål för verktygssäkring.



Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
FASTBACK™ 5 i 1 fällkniv	1	1	4932492454	4058546418212

FASTBACK™ 6-i-1 multikniv

- 1/4" Hex bitshållare med dubbla ändar PH2 och SL5.5.
- Öppna enkelt kniven med en hand.
- Verktygslöst bladbyte.
- Integrerad kabelskalare.
- Bältesclip
- Integrerad flasköppnare.



Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
FASTBACK™ 6 - 1 multikniv	1	1	4932478559	4058546347529

FASTBACK™ fällkniv

- Tryckknapp gör det möjligt att smidigt öppna kniven med en hand.
- Slipbart knivblad i rostfritt stål.
- Rak spets som möjliggör enkla och jämna skär
- Liner lock som låser bladet i utfällt läge
- Praktiskt ögla för upphängning
- Bältesclip med rundade kanter som inte förstör fickorna
- Kompakt storlek som lätt kan förvaras i fickan

①



②



Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
① Fastback™ fällkniv med fast blad	1	1	48221990	045242296842
② FASTBACK™ Camouflagefällkniv	1	1	4932492375	4058546417420

Kompakt fickkniv

- Kompakt storlek som passar i fickan.
- Återslipningsbart rostfritt stålblad.
- Spetsig knivspets för håltagning.
- Liner lock säkrar bladet i öppet läge.
- Hål för säkerhetslina.

Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
① Kompakt fickkniv	1	1	4932478560	4058546347536
② Kompakt fickkniv i diskdisplay	1	10	4932492661	4058546414115



Kniv med fast blad

- Kniven är designad för optimal hållbarhet
- 4" (101 mm) rostfritt stålblad, optimerat för att hålla sig vasst längre
- Blad helt i metall för bättre hållbarhet och funktion
- Ergonomiskt handtag för stabilt och bekvämt grepp
- Hål till säkerhetslina
- Slitstarkt fodral och bältesclip



Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
Kniv med fast blad	1	1	4932464828	4058546227739



Hawkbill kniv

- Kniven är idealisk för strippning av tråd och kabel.
- Rostfritt stålblad.
- Blad helt i metall.
- Stort ergonomiskt handtag utformat för bekväm användning med handskar.
- Hål för säkerhetslina.
- Hållbart gjutet fodral med bältesclip.



Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
Hawkbill kniv	1	1	4932464829	4058546227746



HARDLINE™ fällknivar

- Premiumblad i korrosionsbeständigt D2-stål. Hög hållfasthet och slitstyrka, håller skärpan längre
- Slät / tandat blad med insticksspets. Idealisk för att skära igenom material och insticksspetsen möjliggör kontrollerad genomträngning
- Tryckknapp för öppning med en hand
- Låsmekanism i stål som säkerställer att bladet sitter på plats när det är utfällt
- Handtag i glasfibernylon förstärkt med rostfritt stål
- Liner lock säkerställer att bladet sitter på plats när det är utfällt
- Hål för verktygssäkring.
- Vändbart bältesclip för höger och vänsterhands användning



Beskrivning	Svärdtyp	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
① HARDLINE™ Fällkniv 75mm - slät	Slät	1	1	48221994	045242477043
② HARDLINE™ Fällkniv 75mm - tandad	Tandad	1	1	48221998	045242359165
③ HARDLINE™ Slät fickkniv 64mm	Slät	1	1	4932492452	4058546418199
④ HARDLINE™ Fällkniv slät 89mm	Slät	1	1	4932492453	4058546418205



HARDLINE™ kniv

- 5" (127 mm) AUS-8 Stålblad gör det möjligt för bladet att hålla längre vilket minskar användarens behov av slipning.
- Blad helt i metall
- Gjutnet handtag för säkert grepp och hål för rem .
- Hållbart knivfodral för flexibel hantering.



Beskrivning	Antal i förpackning	Order-kvantitet	Artikel-nummer	EAN-kod
HARDLINE™ kniv	1	1	4932464830	4058546227753

Allkniv med fast blad

- Fixerat blad för enklare och snabbare tillgång till kniven
- Verktygsfritt bladbyte: spara tid genom att endast använda tummen vid bladbyte
- Förvarar upp till 5 blad inuti handtaget
- Hål till rem
- Heavy Duty: Hållbar knivkropp helt i metall

Beskrivning	Antal i förpackning	Order-kvantitet	Artikel-nummer	EAN-kod
Allkniv med fast blad	1	1	4932471361	4058546289898



Universalkniv

NYHET

- Bladutskjutarknapp på sidan reducerar risken att bladet dras fram oavsiktligt.
- Gummiklädd metallkropp för optimal komfort och säkert grepp.
- Verktygsfritt bladbyte - Sparar tid vid bladbyte.
- Bladmagasinet - Magnetisk hållare för 5 blad.
- Hål för Verktygssäkring.

Beskrivning	Antal i förpackning	Order-kvantitet	Artikel-nummer	EAN-kod
① Kompakt multikniv	1	1	4932492379	4058546417468
② Universalkniv	1	1	4932492378	4058546417451

①



②



Säkerhetskniv

- Självindragningsmekanism: Bladet dras in när knappen släpps
- Två bladpositioner gör det möjligt att kontrollera skärddjupet
- Bladförvaring inuti kniven - upp till 5 blad
- Verktygsfritt bladbyte sparar tid
- Heavy Duty: hållbar kropp i metall
- Skalar kablar upp till Ø 5 mm²



Beskrivning	Antal i förpackning	Order-kvantitet	Artikel-nummer	EAN-kod
Säkerhetskniv	1	1	4932471360	4058546289881

Universalknivblad


- Hårdmetall för längre livslängd.
- Optimal skärvinkel för bästa skärpa
- Skarpt blad för rena snitt
- Bladen är skyddade men lättåtkomliga i en robust box

Beskrivning	Total längd (mm)	Höjd (mm)	Antal i förpackning	Order-kvantitet	Artikel-nummer	EAN-kod
① Universalknivblad	62	19	50	1	48221950	04524234444
② Knivblad med krok	62	19	50	1	48221905	045242268061
③ Universalknivblad med rundade skär	62	19	50	1	48221934	045242286942



Brytbladsknivar


- Metallås för maximal hållbarhet och livslängd*
- Automatisk låsning av knivblad för snabb justering av knivbladet*
- Snabbblås för enkel justering av knivbladet**
- Änden av kniven kan tas av och användas som bladbrytare**
- Gummerat handtag gör greppet stabilt och säkert
- Micro metallblad för längre livslängd samt skarpare och renare snitt



Beskrivning	Bladbredd (mm)	Antal brytpunkter	Antal i förpackning	Order-kvantitet	Artikel-nummer	EAN-kod
① Brytbladskniv 9 mm	9	13	1	1	48221960	045242296811
② Brytbladskniv 18 mm	18	8	1	1	48221961	045242296798
③ Brytbladskniv 25 mm	25	7	1	1	48221962	045242296828

Brytblad

- Robust förvaringslåda för lätt åtkomlighet och lagring
- Optimal skärvinkel för skärpa och precision
- Hård metall för längre livslängd
- Exakta kanter för rena skär



Beskrivning	Bladbredd (mm)	Antal brytpunkter	Antal i förpackning	Order-kvantitet	Artikel-nummer	EAN-kod
① Brytblad 9 mm	9	13	10	1	4932480106	4058546403911
② Brytblad 18 mm	18	8	10	1	4932480107	4058546403928
③ Brytblad 25 mm	25	7	10	1	4932480108	4058546403935

Kompakt knivslip

NYHET

- Tre slipningsalternativ för tyngre, lättare och sågtandad slipning.
- Ögla för fingret för mer kontroll och bättre grepp.
- Magnet för enkel förvaring.
- ID-markeringar med hög kontrast på fram- och baksida.
- Mångsidig användning för knivar och saxar.
- Verktygssäkring.



Beskrivning	Antal i förpackning	Order-kvantitet	Artikel-nummer	EAN-kod
Kompakt knivslip	1	6	4932478562	4058546347550

PVC såg

- Handtag i metall för bäst-i-klass hållbarhet
- Verktygslöst bladbyte: Upp till 10x snabbare byte av blad
- Gummibelagt handtag för optimal komfort
- Kompakt design



Beskrivning	Antal i förpackning	Order-kvantitet	Artikel-nummer	EAN-kod
PVC såg	1	1	48220212	045242467518
Ersättningsblad PVC såg	1	1	48220222	045242467532

Kompakt bågfil

- Verktygslöst byte av sågblad för upp till 10x snabbare byte
- Kompakt design, idealisk för sågning i trånga utrymmen
- Justerbar bladlängd för lättare slätsågning
- Gummibelagt handtag för optimal komfort
- Kompatibel med 12" sågblad
- Levereras med 10" / 24 TPI sågblad



Beskrivning	Antal i förpackning	Order-kvantitet	Artikel-nummer	EAN-kod
Kompakt bågfil	1	1	48220012	045242204571

Fällbar handsticksåg

- Gummibelagt handtag för optimal komfort.
- Kan användas med alla 150mm SAWZALL™-tigersågblad vilket ökar mångsidigheten.
- Verktygslöst byte av sågblad för upp till 10x snabbare byte
- Fällbart sågblad - lättare och mer säker förvaring.
- Levereras med 150 mm sågblad, 18 TPI
- Verktygssäkring.



Beskrivning	Bladlängd (mm)	Antal i förpackning	Order-kvantitet	Artikel-nummer	EAN-kod
Fällbar handsticksåg	150	1	1	4932492812	4058546476830

Bågfil

- Kraftig metallram, klarar hög spänning (25,000 PSI / 250 lbs)
- Gummibelagt handtag för optimal komfort
- Förvaring av sågblad i ramen
- Levereras med 12" sågblad med 24 TPI
- Klarar upp till 12" blad



Beskrivning	Antal i förpackning	Order-kvantitet	Artikel-nummer	EAN-kod
Bågfil	1	1	48220050	045242362226
Ersättningsblad för bågfil	10	5	4932493923	4058546510831

Gipssticksåg

- 150 mm gipsstågblad. Extra starkt och tjockt blad, vilket gör det perfekt för instickssågning.
- Belagd för korrosionsskydd
- Gummiklätt handtag. Optimal komfort och säkert grepp.
- Inbyggda rasphål. Ger användaren möjlighet att snabbt utvidga hål eller utjämna ojämna kanter.



Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
① Gipssticksåg	1	1	4932479783	4058546375775
② Gipsset (2-del)	2	1	4932479784	4058546375782



Arbetssax

- Skäret är tillverkat i karbid för maximal hållbarhet. Längre livslängd än rostfritt stål.
- Förkromade blad för maximalt rostskydd.
- Konstruktion helt i metall för skydd mot fall och stötar.
- Låsbult säkerställer exakt klippning.
- Stort handtag för optimal användning med handskar.
- Användarvänlig med komfortabel design för pekfingeret.
- Linjalmarkering på bladet gör det möjligt att mäta och skära på en gång.
- Sax med mikro-sågtdandade blad för maximal hållbarhet och bättre grepp.
- 60° offset-handtag för att ha handen ovanför materialet under klippning.



Beskrivning	Total längd (mm)	Bladlängd (mm)	Vikt (g)	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
① Arbetssax rak	230	95	180	1	1	4932479409	4058546372033
② Vinklad arbetssax	240	115	230	1	1	4932479410	4058546372040



Elektrikersax

- Kabelskärspår för större hävstångseffekt.
- Rundning för kabelskalning.
- Pressklack för pressning av kabelskor upp till 6 mm.
- Låsbult säkerställer exakt klippning.
- Verkttyghållare med bältesrem för enkel förvaring.




Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
Elektrikersax	1	1	4932478620	4058546348137



Plåtsax

- För korta raka och svängda snitt
- Specialdesignade platser för tummen och pekfingeret för ökad komfort och mindre trötthet
- Räfflade skär förhindrar glidning vid klippning
- Torsionsfjäder öppnar automatisk käftarna vid klippning för snabbare klippning och mindre handtrötthet.
- Fjäder öppnar käftarna automatiskt för snabbare klippning och mindre uttröttande arbete
- Tillverkad av smidd stållegering för bästa hållbarhet
- Rostskyddsbehandlade förkromade blad för ökad livslängd. Extra härdat till 65 HRC
- Enhands låsmekanism
- Smal design för att undvika att fastna
- Trippel klippriktningsidentifiering – på huvudet, handtaget och färgkoden på handtaget
- Ergonomisk och tåligt gummiklätt grepp ger extra komfort och längre livstid
- För långa raka eller svängda skär. 45° vinkling håller användarens fingrar fria från materialet
- Extra lång käft: för längre och rakare snitt



Klippriktning	Total längd (mm)	Kantlängd (mm)	Max. Kapkapacitet aluminium (mm)	Max. kapkapacitet rostfritt stål (mm)	Vikt (g)	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
① Ergonomisk och tåligt gummiklätt grepp ger extra komfort och längre livstid									
Rak (gul)	260	31	1.0	0.6	430	1	1	48224530	045242503643
Höger (grön)	260	31	1.0	0.6	430	1	1	48224520	045242503636
Vänster (röd)	260	31	1.0	0.6	430	1	1	48224510	045242503629
② För långa raka eller svängda skär. 45° vinkling håller användarens fingrar fria från materialet									
Rak (gul)	260	37	1.0	0.6	430	1	1	48224532	045242503674
Höger (grön)	260	30	1.0	0.6	430	1	1	48224522	045242503667
Vänster (röd)	260	30	1.0	0.6	430	1	1	48224512	045242503650
③ Extra lång käft: för längre och rakare snitt									
Rak (gul)	310	76	1.0	0.6	450	1	1	48224537	045242503681
Vänster (svängd)	290	63	1.0	0.6	450	1	1	48224538	045242503698
④ Plåtsaxsats (3-del)						3	1	48224533	045242503735
48224510, 48224530 och 48224520									



Röravskärare - mini

- Egendesignd justeringsmekanism.
- Förokromad kaptrissa för bästa möjliga rostskydd.
- Greppvänlig justeringsskruv för snabba justeringar och enkel en-hands användning.
- Kompakt design för bättre åtkomst i trånga utrymmen.

Beskrivning	Max. kapkapacitet i kopparrör (mm)	Antal i förpackning	Order-kvantitet	Artikel-nummer	EAN-kod
Röravskärare mini - 15 mm	3 - 15	1	1	48229250	045242521210
Röravskärare mini - 22 mm	3 - 22	1	1	48229258	045242521258
Röravskärare mini - 28 mm	3 - 28	1	1	48229251	045242521227



Röravskärare

- Röravskäraren är designad för rakare och renare skär
- De fyra hjulen säkerställer exakta kapningar
- Förokromad kaptrissa för extra hållbarhet och marknadens bästa rostskydd
- Smidig justeringsmekanism
- Integrerad avgradare för snabb och professionell brotschning
- Extra kaptrissa integrerat i skaftet

Beskrivning	Max. kapkapacitet i kopparrör (mm)	Antal i förpackning	Order-kvantitet	Artikel-nummer	EAN-kod
Röravskärare 28 mm	3 - 28	1	1	48229259	045242521265
Röravskärare 42 mm	3 - 42	1	1	48229252	045242521234
Röravskärare 67 mm	16 - 67	1	1	48229253	045242521241
Reservblad till avdragningspenna 3-pack		3	1	48224257	045242356263



Reservtrissa

- Reservtrissa för rörskärare till koppar.

Beskrivning	Antal i förpackning	Order-kvantitet	Artikel-nummer	EAN-kod
Reservtrissa till koppar	2	1	48224256	045242356256



Avdragningspenna

- Ger snabb avgradning i kopparrör och PVC.
- Helt i metall för bästa hållbarhet.
- Värmehandlad och svartoxiderat blad för längre livslängd.
- Fickclips för smidig förvaring i ficka eller i verktygsväskan.

Beskrivning	Antal i förpackning	Order-kvantitet	Artikel-nummer	EAN-kod
Avdragningspenna	1	1	48224255	045242356249



Plaströrsax

- Kapar PEX, PB, MDP, PE, elektriska rörledningar av plast, lufttrycksslangar, överflödesrör, gummi- och silikon slangar upp till Ø 25 mm
- V-format skär ger snabba och raka snitt samt förhindrar att materialet krossas.
- Utbytbar skär av rostfritt stål.
- Robust konstruktion: metallkärna från huvudet till handtaget för maximal livslängd.
- Enhands låsmekanism, verktyget förblir låst i fickan men fjäderbelastning gör det lätt att öppna vid användning.
- Korrosionsbeständigt huvud.



Beskrivning	Max. kapkapacitet slangar och rördiameter (mm)	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
Plaströrsax	25	1	1	4932479407	4058546372019
Ersättningskär till plaströrsax	-	1	1	4932479408	4058546372026



Spärrsax PVC

- Hållbart rostfritt blad för fler kapningar.
- Ergonomiskt grepp ger en bekväm användning.
- Snabb lossning av blad ger bättre produktivitet.
- Enhands låsmekanism.
- Praktisk ögla för upphängning.
- Bladen är utbytbara.
- Lämplig för: PVC, CPVC, PEX, PP, PB, PVDF, PE.



Beskrivning	Max. kapkapacitet slangar och rördiameter (mm)	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
① Rörskärare med spärrfunktion PVC 42 mm	42	1	1	4932464172	4058546221171
PVC spärrsax 60 mm	63	1	1	4932464173	4058546221188
② Reservblad till PVC spärrsax 42 mm		1	1	48224211	045242477012
PVC spärrsax reservblad 60 mm		1	1	48224216	045242477036



Kabeltång

- Bästa möjliga skärkvalitet: avfasat käkhuvud. Exakt och jämn kabelkapning.
- Gummigrepp: bekvämare än doppad plast och skalas/slits inte av på samma sätt
- Smidd konstruktion: verktyget har maximal hållbarhet i tuffa arbetsmiljöer
- Rostskydd: svartoxidering skyddar mot rost




Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
Kabeltång	1	1	48226104	045242356140

Bultsaxar

- Smidda stålblad för starka och hållbara skär.
- Bekvämt handtag som inte glider av.
- Justeringsskruv garanterar hög prestanda och lång livstid.
- Håll till säkerhetslina.

Beskrivning	Bladbredd (mm)	Kapkapacitet i HRC 31-material [Max.Ø mm]	Kapacitet i HRC 48-material [Max.Ø mm]	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
14" bultsax	13	8	5	1	1	4932464827	4058546227722
24" bultsax	13	11	8	1	1	4932464826	4058546227715



Justerbar bultsax

- POWERMOVE™ handtag för enklare kapningar i tuffa applikationer
- Förstärkt stålblad.
- Vridbart huvud för vinkeljustering.
- Bekvämt handtag som inte glider av.
- Håll till säkerhetslina

Beskrivning	Bladbredd (mm)	Kapkapacitet i HRC 31-material [Max.Ø mm]	Kapacitet i HRC 48-material [Max.Ø mm]	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
355mm/455mm justerbar bultsax	13	8	5	1	1	4932464850	4058546227951
610mm/760mm Justerbar bultsax	13	11	8	1	1	4932464851	4058546227968



Bräckjärn - Spikutdragare

- Dra enkelt ut spik utan att skada material runt spiken
- Fasad kant för åtkomst av hårt sittande spik
- Bekvämt handtag för mindre vibrationer

Beskrivning	Längd [cm]	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
9" spikutdragare	22.86	1	1	4932478249	4058546344269
10" spikutdragare	25.40	1	1	4932478250	4058546344276
12" spikutdragare	30.48	1	1	4932478251	4058546344283



Bräckjärn - bred

- Fasad kant för åtkomst av hårt sittande spik
- Dra enkelt ut spik utan att skada material runt spiken
- Bekvämt handtag för mindre vibrationer
- Bekvämt handtag för mindre vibrationer

Beskrivning	Längd [cm]	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
10" Bräckjärn - bred	25.40	1	1	4932478252	4058546344290



Bräckjärn

- Avfasad spets förbättrar åtkomst och hävkraft.
- Avlägsnar enkelt spik och klammer utan att skada golv eller andra material.
- Förstärkt slagyta för extra kraft med hammare.



Beskrivning	Längd [cm]	Antal i förpackning	Order-kvantitet	Artikel-nummer	EAN-kod
12" Bräckjärn	30.48	1	1	4932478253	4058546344306
15" Bräckjärn	38.1	1	1	4932478254	4058546344313
21" Bräckjärn	53.3	1	1	4932492778	4058546476496



Snickarhammare, stål rak

- Stötdämpande grepp
- Rak klo för rivningsarbete
- Magnetisk spikstartare
- Spikutragare på sidan
- Hållbart I-beam-skaft med bryttålig konstruktion
- Precis balans för ökad användarvänlighet



Beskrivning	Antal i förpackning	Order-kvantitet	Artikel-nummer	EAN-kod
16oz Snickarhammare, stål rak	1	1	4932478653	4058546348465
20oz Snickarhammare, stål rak	1	1	4932478654	4058546348472




Snickarhammare, stål

- Stötdämpande grepp
- Böjd klo förebygger skada på material vid spikutdragning
- Magnetisk spikstartare
- Spikutragare på sidan
- Hållbart I-beam-skaft med bryttålig konstruktion
- Precis balans för ökad användarvänlighet



Beskrivning	Antal i förpackning	Order-kvantitet	Artikel-nummer	EAN-kod
16oz Snickarhammare, stål	1	1	4932478655	4058546348489
20oz Snickarhammare, stål	1	1	4932478656	4058546348496



Snickarhammare, glasfiber

- Förstärkt glasfiberskaft
- Övergjutet handtag för stötabsorbering och bättre grepp
- Böjd klo förebygger skada på material vid spikutdragning
- Magnetisk spikstartare
- Precis balans för ökad användarvänlighet



Beskrivning	Antal i förpackning	Order-kvantitet	Artikel-nummer	EAN-kod
16oz/450g Snickarhammare, glasfiber	1	1	4932478657	4058546348502
20oz/570g Snickarhammare, glasfiber	1	1	4932478658	4058546348519

Snickarhammare, träskäft

- Stötabsorberande grepp i hickoryträ
- Böjd klo förebygger skada på material vid spikutdragning
- Magnetisk spikstartare
- Precis balans för ökad användarvänlighet




Beskrivning	Antal i förpackning	Order-kvantitet	Artikel-nummer	EAN-kod
16oz/450g Snickarhammare, träskäft	1	1	4932478659	4058546348526
20oz/570g Snickarhammare, träskäft	1	1	4932478660	4058546348533

Bänkhammare, glasfiber

- Förstärkt glasfiberskaft
- Övergjutet handtag för stötabsorbering och bättre grepp
- Förstärkt fäste mellan skaft och huvud för ökad hållbarhet
- Precis balans för ökad användarvänlighet
- DIN 1041



Beskrivning	Antal i förpackning	Order-kvantitet	Artikel-nummer	EAN-kod
200g Bänkhammare, glasfiber	1	1	4932478661	4058546348540
300g Bänkhammare, glasfiber	1	1	4932478662	4058546348557
500g Bänkhammare, glasfiber	1	1	4932478663	4058546348564
800g Bänkhammare, glasfiber	1	1	4932478664	4058546348571
1000g Bänkhammare, glasfiber	1	1	4932478665	4058546348588



Bänkhammare, träskäft

- Stötabsorberande hickoryskaft
- Förstärkt fäste mellan skaft och huvud för ökad hållbarhet
- Precis balans för ökad användarvänlighet
- DIN 1041

Beskrivning	Antal i förpackning	Order-kvantitet	Artikel-nummer	EAN-kod
200g Bänkhammare, träskäft	1	1	4932478666	4058546348595
300g Bänkhammare, träskäft	1	1	4932478667	4058546348601
500g Bänkhammare, träskäft	1	1	4932478668	4058546348618
800g Bänkhammare, träskäft	1	1	4932478669	4058546348625
1000g Bänkhammare, träskäft	1	1	4932478670	4058546348632



Klubbhammare

- Dubbelsidig: Strukturerad yta på ena sidan som ger bra grepp och minimerar glid på mejsel eller större spik. Slät sida för användning på ömtåligare ytskikt.
- Förstärkt överslagsskydd: Ökar hållbarheten vid de vanligaste felslagen
- Glasfiberskaft med övergjutet grepp: Ger bättre hållbarhet och ökad användarkomfort
- Hål för säkerhetslina: Följ enkelt säkerhetsföreskrifterna som gäller vid arbeten på högre höjd

Beskrivning	Antal i förpackning	Order-kvantitet	Artikel-nummer	EAN-kod
1,36 kg klubbhammare	1	1	4932478255	4058546344320



Kulhammare i stål

- SHOCKSHIELD™-handtag motverkar vibrationer
- Precis balans för ökad kontroll och användarvänlighet
- Hållbart I-beam-skaft som motstår böjning
- Starkt stålhuvud förhindrar flisning vid kontakt
- Slitstarkt handtag i greppvänligt material

Beskrivning	Vikt (g)	Vikt (oz)	Antal i förpackning	Order-kvantitet	Artikel-nummer	EAN-kod
450g Kulhammare i stål	450	16	1	1	4932492346	4058546417130
680g Kulhammare i stål	680	24	1	1	4932492347	4058546417147



Rekylfri kulhammare

- Precisionsbalanserad design och stålkulyllt huvud för optimerad kontroll
- Slitstarka metallytor som förhindrar flisbildning vid kontakt
- Stålförstärkt handtag för högre hållbarhet
- Övergjutet handtag för mer kontroll och bättre grepp



Beskrivning	Vikt (g)	Vikt (oz)	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
450g Rekylfri kulhammare	450	16	1	1	4932492348	4058546417154
907g Rekylfri kulhammare	907	32	1	1	4932492349	4058546417161



Rekylfri klubbhammare

- Stålkulor i hammarhuvudet förebygger rekyl och maximerar slageffekten
- Högkvalitativt hölje som förhindrar skador på stagytorna
- Precisionsbalanserad design och övergjutet handtag för mer kontroll och bättre grepp
- Stålförstärkt handtag för högre hållbarhet



Beskrivning	Vikt (g)	Vikt (oz)	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
790g Rekylfri klubbhammare	790	28	1	1	4932492350	4058546417178
1360g Rekylfri klubbhammare	1360	48	1	1	4932492351	4058546417185




Stämjärn

- Kärna helt i metall för extra hållbarhet
- Slagkappa i metall
- Permanenta storleksmarkeringar på bladet och handtaget för snabb identifiering
- Bladförvaring för säker transport eller förvaring




Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
Stämjärn 6mm	1	1	4932479892	4058546376864
Stämjärn 12mm	1	1	4932479893	4058546376871
Stämjärn 19mm	1	1	4932479894	4058546376888
Stämjärn 25mm	1	1	4932479895	4058546376895
① Stämjärn 32mm	1	1	4932479896	4058546376901
② Stämjärnssats 4-del 6mm, 12mm, 19mm, 25mm	4	1	4932479897	4058546376918



Insexnycklar

- Vrid och lås fodralet för att hålla nycklarna på plats
- Kula för åtkomst med upp till 30° vinkel
- Storleksmärkning för att enkelt kunna lokalisera rätt nyckel
- Hål för MILWAUKEES verktygssäkringar för användning på höga höjder

Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
① Insexnycklar 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm	9	1	4932478621	4058546348144
Insexnyckel 1,5mm	1	10	4932492409	4058546417765
Insexnyckel 2mm	1	10	4932492410	4058546417772
Insexnyckel 2,5mm	1	10	4932492411	4058546417789
Insexnyckel 3mm	1	10	4932492412	4058546417796
Insexnyckel 4mm	1	10	4932492413	4058546417802
Insexnyckel 5mm	1	10	4932492414	4058546417819
Insexnyckel 6mm	1	10	4932492415	4058546417826
Insexnyckel 8mm	1	10	4932492416	4058546417833
Insexnyckel 10mm	1	10	4932492417	4058546417840
② Insexnyckelsats kompakt 9-dels 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm	9	1	4932492399	4058546417666
Insexnyckel kompakt 1.5mm	1	10	4932492400	4058546417673
Insexnyckel kompakt 2mm	1	10	4932492401	4058546417680
Insexnyckel kompakt 2.5mm	1	10	4932492402	4058546417697
Insexnyckel kompakt 3mm	1	10	4932492403	4058546417703
Insexnyckel kompakt 4mm	1	10	4932492404	4058546417710
Insexnyckel kompakt 5 mm	1	10	4932492405	4058546417727
Insexnyckel kompakt 6mm	1	10	4932492406	4058546417734
insexnyckel kompakt 8mm	1	10	4932492407	4058546417741
Insexnyckel kompakt 10mm	1	10	4932492408	4058546417758




L-formal torxnyckelsats

NYHET

- Kompakta nycklar för åtkomst i trånga utrymmen.
- Rund ände för tillgång till skruven med upp till 25° vinkel.
- Lättavläst storleksmärkning.
- Kompakta nycklar för enkel åtkomst i trånga utrymmen.
- Hål för verktygssäkring för enkel montering i MILWAUKEES säkerhetssortiment för att möjliggöra

Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
① 9-dels L-formal torxnyckelsats T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	9	1	4932492693	4058546475642
Torxnyckel - T8	1	10	4932492694	4058546475659
Torxnyckel - T9	1	10	4932492695	4058546475666
Torxnyckel - T10	1	10	4932492696	4058546475673
Torxnyckel - T15	1	10	4932492697	4058546475680
Torxnyckel - T20	1	10	4932492698	4058546475697
Torxnyckel - T25	1	10	4932492699	4058546475703
Torxnyckel - T27	1	10	4932492700	4058546475710
Torxnyckel - T30	1	10	4932492701	4058546475727
Torxnyckel - T40	1	10	4932492702	4058546475734
② 9-dels kompakt L-formad torxnyckelsats T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	9	1	4932492703	4058546475741
Kompakt torxnyckel - T8	1	10	4932492704	4058546475758
Kompakt torxnyckel - T9	1	10	4932492705	4058546475765
Kompakt torxnyckel - T10	1	10	4932492706	4058546475772
Kompakt torxnyckel - T15	1	10	4932492707	4058546475789
Kompakt torxnyckel - T20	1	10	4932492708	4058546475796
Kompakt torxnyckel - T25	1	10	4932492709	4058546475802
Kompakt torxnyckel - T27	1	10	4932492710	4058546475819
Kompakt torxnyckel - T30	1	10	4932492711	4058546475826
Kompakt torxnyckel - T40	1	10	4932492712	4058546475833



L-formad insexnyckelsats

NYHET

- Svängbar nyckelhållare för enkel åtkomst.
- Rund ände för tillgång till skruven med upp till 30° vinkel.
- Storleksmärkning för att enkelt kunna lokalisera rätt nyckel.
- Laseretsade storleksmarkeringar.
- Snabb nyckelåtkomst.



Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
13-dels insexnyckelsats - tumstorlekar	1	1	4932493615	4058546484866
$\frac{3}{16}$, $\frac{9}{16}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{7}{32}$, $\frac{3}{16}$, $\frac{5}{32}$, $\frac{9}{64}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{7}{64}$, $\frac{3}{32}$, $\frac{5}{64}$, $\frac{1}{16}$, 0.05"				



Vikbar Insexnyckelsats

- Ihopfällbara insexnycklar möjliggör enkel åtkomst och förvaring.
- Tydliga storleksmarkeringar för snabb och enkel identifiering.
- Ergonomiskt handtag ger bekvämt och säkert grepp.
- Metallhölje för ökad hållbarhet.

Beskrivning	Längd (mm)	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
① Insexnyckelsats vikbar metrisk 8-del 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm & 8mm	118	1	1	4932480978	4058546412630
② Torxnyckelsats vikbar 8-del T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 & T40	118	1	1	4932480979	4058546412647
③ 9-dels insexnyckelsats - tumstorlekar	116	1	1	4932493614	4058546484859
$\frac{5}{64}$, $\frac{3}{32}$, $\frac{7}{64}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{9}{64}$, $\frac{5}{32}$, $\frac{3}{16}$, $\frac{7}{32}$, $\frac{1}{4}$					



Tri-lobe skruvmejslar


- Bekvämt Tri-Lobe-handtag optimerat för maximal användarkomfort och applikationer med högt vridmoment
- Permanenta synliga ID-markeringar för snabb verktygsidentifiering
- Hål för säkerhetslina
- Härdade magnetiska spetsar för maximalt fäste och hållbarhet
- 3-sidigt antirullhandtag
- Skaftet passar en skiftnyckel för extra åtdragning



	Beskrivning	Skaft	Antal i förpackning	Order-kvantitet	Artikel-nummer	EAN-kod
	Spår					
	SL 0.4 x 2 x 65	Rund	1	1	4932471773	4058546296728
	SL 0.4 x 2.5 x 75	Rund	1	1	4932471774	4058546296735
	SL 0.5 x 3 x 75	Rund	1	1	4932471775	4058546296742
	SL 0.5 x 3 x 150	Rund	1	1	4932471776	4058546296759
	SL 0.6 x 3.5 x 100	Rund	1	1	4932471777	4058546296766
	SL 0.8 x 4 x 100	Rund	1	1	4932471778	4058546296773
	SL 1.0 x 5.5 x 125	Rund	1	1	4932471779	4058546296780
	SL 1.2 x 6.5 x 45	Hex	1	1	4932471780	4058546296797
	SL 1.2 x 6.5 x 125	Hex	1	1	4932471781	4058546296803
	Philips					
	PH0 x 75	Hex	1	1	4932471785	4058546296841
	PH1 x 100	Hex	1	1	4932471786	4058546296858
	PH2 x 45	Hex	1	1	4932471787	4058546296865
	PH2 x 125	Hex	1	1	4932471788	4058546296872
	Pozidrive					
	PZ0 x 75	Hex	1	1	4932471790	4058546296896
	PZ1 x 100	Hex	1	1	4932471791	4058546296902
	PZ2 x 45	Hex	1	1	4932471792	4058546296919
	PZ2 x 125	Hex	1	1	4932471793	4058546296926
	TORX					
	T6 x 65	Rund	1	1	4932471795	4058546296940
	T7 x 65	Rund	1	1	4932471796	4058546296957
	T8 x 65	Rund	1	1	4932471797	4058546296964
	T9 x 75	Rund	1	1	4932471798	4058546296971
	T10 x 75	Rund	1	1	4932471799	4058546296988
	T15 x 75	Rund	1	1	4932471800	4058546296995
	T20 x 100	Rund	1	1	4932471801	4058546297008
	T25 x 100	Rund	1	1	4932471802	4058546297015
	T30 x 125	Rund	1	1	4932471803	4058546297022
	T40 x 125	Rund	1	1	4932471804	4058546297039



Beskrivning	Antal i förpackning	Order-kvantitet	Artikel-nummer	EAN-kod
① Tri-lobe skruvmejselset 1 (6-del) PZ1 / PZ2 / SL3 / SL4 / SL5.5 / SL6.5	6	1	4932471806	4058546297053
② Tri-lobe skruvmejselset 2 (6-del) PH1 / PH2 / SL3 / SL4 / SL5.5 / SL6.5	6	1	4932471807	4058546297060
Tri-lobe skruvmejselset 3 (10-del)				
③ PZ1 / PZ2 / PH1 / PH2 / SL3 / SL5.5 / SL6.5 / SL6.5 / SL8	10	1	4932471808	4058546297077
Tri-lobe skruvmejselset 4 (12-del)				
④ PZ0 / PZ1 / PZ2 / PH0 / PH1 / PH2 / SL2.5 / SL4 / SL5.5 / SL6.5 / SL6.5 / SL8	12	1	4932472003	4058546323998
Tri-lobe Torxskruvmejselset (6-del)				
⑤ T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40	6	1	4932471809	4058546297084
Tri-lobe skruvmejselset stubby (2-del)				
⑥ PZ2 x 45mm / SL6.5 x 45mm	2	1	4932471810	4058546297091



Tri-lobe rivningsskruvmejsel

- Slagkappa.
- Metallkärna
- Skaftet passar en skiftnyckel för extra åtdragning.
- Behagligt handtag.

Beskrivning	Antal i förpackning	Order-kvantitet	Artikel-nummer	EAN-kod
Tri-lobe slagskruvmejsel PH2 / SL7.9 mm	2	1	4932471872	4058546297718



Slagskruvmejsel

- Härdad metallkärna vilket ger maximal hållbarhet på skaftet
- Flera slagytor som ger användaren mer kraft vid mejsling och bändande
- Spets som kan gå igenom metallplåt

Beskrivning	Längd (mm)	Antal i förpackning	Order-kvantitet	Artikel-nummer	EAN-kod
Slagskruvmejsel	287	1	1	4932480975	4058546412609



Precisionsskruvmejslar

- Helt i metall.
- 360° roterande bakkåpa.
- Förkromade skaft ökar verktygets livslängd genom att minska korrosion.
- Hållbart fodral med robust blixtlås ingår för att lagra verktyg.
- Längre skaft för förbättrad sikt och utökad räckvidd.

Beskrivning	Antal i förpackning	Order-kvantitet	Artikel-nummer	EAN-kod
Precisionsskruvmejselset (6 st) PH00 / PH0, SL1.6 / SL2 / SL3.2 / SL4	6	1	4932471869	4058546297688
Torx precisionsskruvmejsel (6 st) T6, T7, T8, T9, T10, T15	6	1	4932471870	4058546297695



Multispärrskruvmejsel

- Bitförvaring i handtaget.
- Enkelt att se när en bits saknas.
- Avtagbar bitförvaring för åtkomst i trånga utrymmen.
- Elverktygsfärdig bitshållare med 1/4"-fäste.
- Dubbelsidiga bits i 27-i-1 multispärrskruvmejseln för brett utbud av applikationer.
- Lasergraverade storlekar för snabb identifiering.


Beskrivning	Antal i förpackning	Order-kvantitet	Artikel-nummer	EAN-kod
① 8 I 1 kompakt multispärrskruvmejsel PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / T15 / SL 0.6x4.5 / SL 1.2x6.5	1	6	4932480581	4058546408664
② 14-i-1 multispärrskruvmejsel Hex 3 mm / Hex 4 mm / Hex 5 mm / PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / T10 / T15 / T20 / T25 / SL 0.8x5.5 / SL 1.2x6.5	1	6	4932480582	4058546408671
③ 27-i-1 multispärrskruvmejsel Hex 2 mm & Hex 3mm / Hex 2.5mm & Hex 4mm / Hex 5mm & Hex 6mm / PH0 & SL 1.2x6.5 / PH1 & SL 0.6x4.5 / PH2 & SL 0.5x5.0 / PH3 & SL 0.8x5.5 / T10 & T15 / T20 & T30 / PZ1 & T25 / PZ2 & T27 / PZ3 & T40 / Hex 1.5mm & T9	1	6	4932480583	4058546408688
④ 2-pack kompakt multispärrskruvmejslar kit 14-i-1 multispärrskruvmejsel - 4932480582, 8-i-1 multispärrskruvmejsel - 4932480581	1	6	4932492811	4058546476823



Multiskruvmejslar

- Bitförvaring i handtaget
- Enkelt att se när en bits saknas
- Borttagbar bitförvaring för åtkomst i trånga utrymmen
- Elverktygsfärdig bitshållare med 1/4"-fäste
- Dubbelsidiga bits i 27-i-1 multiskruvmejseln för brett utbud av applikationer
- Dubbelsidiga bits i 4-i-1 multiskruvmejseln precision
- Lasergraverade storlekar på bitsarna för enkel identifiering.

Beskrivning	Antal i förpackning	Order-kvantitet	Artikel-nummer	EAN-kod
① 8 I 1 kompakt multiskruvmejsel PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / T15 / SL 0.6x4.5 / SL 1.2x6.5	1	6	4932492807	4058546476786
② 14-i-1 multiskruvmejsel Hex 3 mm / Hex 4 mm / Hex 5 mm / PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / T10 / T15 / T20 / T25 / SL 0.8x5.5 / SL 1.2x6.5	1	6	4932492806	4058546476779
③ 14-i-1 torx multiskruvmejsel PH1 / PH2 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40	1	6	4932492810	4058546476816
④ 27-i-1 multiskruvmejsel Hex 2 mm & Hex 3mm / Hex 2.5mm & Hex 4mm / Hex 5mm & Hex 6mm / PH0 & SL 1.2x6.5 / PH1 & SL 0.6x4.5 / PH2 & SL 0.5x5.0 / PH3 & SL 0.8x5.5 / T10 & T15 / T20 & T30 / PZ1 & T25 / PZ2 & T27 / PZ3 & T40 / Hex 1.5mm & T9	1	6	4932492808	4058546476793
⑤ 4-i-1 multiskruvmejsel precision PH00 & SL 0.23x1.5 / PH0 & SL 0.5x3.0	1	6	4932480584	4058546408695



8 i 1 kompakt multispärrskruvmejsel

- Helt i metall för kraftfullare dragkraft och 2 draginställningar för maximal kontroll.
- Härdad spets för optimal passform och maximal hållbarhet.
- Bitförvaring i handtaget.
- Härdade bitsspetsar.



Beskrivning	Antal i förpackning	Order-kvantitet	Artikel-nummer	EAN-kod
8 in 1 kompakt multibit spärrskruvmejsel PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / TX15 / SL4.8 / SL6.4	1	1	4932471868	4058546297671

9-i-1 multispärrskruvmejsel

- Ergonomisk 152 mm skruvmejsel med 1/4" Hex-fäste
- Helt i metall för kraftfullare dragkraft och 2 draginställningar för maximal kontroll
- 88 mm långa bits, kompatibla med elverktyg
- Härdad spets för optimal passform och maximal hållbarhet
- Förvaring av samtliga bits i spärrskruvmejselns handtag
- Rostfria bits



Beskrivning	Antal i förpackning	Order-kvantitet	Artikel-nummer	EAN-kod
9-i-1 multispärrskruvmejsel - universal PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / T15 / T20 / slits 0.8 x 5.5 mm	1	12	4932471598	4058546294977

HOLLOWCORE™ Magnetisk Skruvmejsel

- HOLLOWCORE™ skruvmejsel med obegränsat djup för att lossa/spänna långa bultar (patentsökt).
- Magnetiskt fäste för lättare användning
- Universell passform som passar 4 x fler bultar - fyrkantiga, 8-kant, 12-kant och Hex
- Lossar rostiga och skadade bultar
- Storlekar identifierade med färg för lätt orientering
- Skaftet är greppvänligt för skiftnycklar, används med fördel som extra hävstång
- Förkromad för maximal hållbarhet
- Skaft i stål för maximal livslängd och hållbarhet



Storlek (mm)	Färgkod	För för-ankrings-stänger med	Antal i förpackning	Order-kvantitet	Artikel-nummer	EAN-kod
① 5	Svart	M3	1	1	48222531	045242294428
② 5.5	Brun	M3	1	1	48222532	045242294435
③ 6	Röd	M3.5	1	1	48222533	045242294442
④ 7	Orange	M4	1	1	48222534	045242294459
⑤ 8	Gul	M5	1	1	48222535	045242294466
⑥ 10	Blå	M6	1	1	48222536	045242294473
⑦ 13	Orange	M8	1	1	48222537	045242294480



Tri-Lobe VDE skruvmejslar

- VDE-testade till 10 000 V och garanterade till 1000 V.
- Smal skaftdiameter för åtkomst till lågt liggande skruvapplikationer.
- Bekvämt Tri-Lobe-handtag optimerat för maximal användarkomfort och applikationer med högt vridmoment.
- Permanenta synliga ID-markeringar för snabb verktygsidentifiering.
- 3-sidigt handtag som inte rullar.
- Hål till verktygssäkring.



	Beskrivning	Antal i förpackning	Order-kvantitet	Artikel-nummer	EAN-kod
	Tri-Lobe VDE skruvmejsel - Spår 0,4 x 2,5 x 75	1	1	4932478712	4058546349059
	Tri-Lobe VDE skruvmejsel - Spår 0,5 x 3 x 100	1	1	4932478713	4058546349066
	Tri-Lobe VDE skruvmejsel - Spår 0,6 x 3,5 x 100	1	1	4932478714	4058546349073
	Tri-Lobe VDE skruvmejsel - Spår 0,8 x 4 x 100	1	1	4932478715	4058546349080
	Tri-Lobe VDE skruvmejsel - Spår 1,0 x 5,5 x 125	1	1	4932478716	4058546349097
	Tri-Lobe VDE skruvmejsel - Spår 1,2 x 6,5 x 150	1	1	4932478717	4058546349103
	Tri-Lobe VDE skruvmejsel - Spår 1,6 x 8 x 175	1	1	4932478718	4058546349110
	Tri-Lobe VDE skruvmejsel - PH0 x60	1	1	4932478720	4058546349134
	Tri-Lobe VDE skruvmejsel - PH1 x80	1	1	4932478721	4058546349141
	Tri-Lobe VDE skruvmejsel - PH2 x100	1	1	4932478722	4058546349158
	Tri-Lobe VDE skruvmejsel - PH3 x150	1	1	4932478723	4058546349165
	Tri-Lobe VDE skruvmejsel - PZ0 x60	1	1	4932478724	4058546349172
	Tri-Lobe VDE skruvmejsel - PZ1 x80	1	1	4932478725	4058546349189
	Tri-Lobe VDE skruvmejsel - PZ2 x100	1	1	4932478726	4058546360085
	Tri-Lobe VDE skruvmejsel - PZ3 x150	1	1	4932478727	4058546360092
	Tri-Lobe VDE skruvmejsel T10 x60	1	1	4932478728	4058546360108
	Tri-Lobe VDE skruvmejsel T15 x75	1	1	4932478729	4058546360115
	Tri-Lobe VDE skruvmejsel T20 x100	1	1	4932478730	4058546360122
	Tri-Lobe VDE skruvmejsel T25 x100	1	1	4932478731	4058546360139
	Tri-Lobe VDE skruvmejsel T30 x100	1	1	4932478732	4058546360146
	Tri-Lobe VDE skruvmejsel - PH/ L1 x80	1	1	4932478733	4058546360153
	Tri-Lobe VDE skruvmejsel - PH/ SL2 x100	1	1	4932478734	4058546360160
	Tri-Lobe VDE skruvmejsel - PZ/ SL1 x80	1	1	4932478735	4058546360177
	Tri-Lobe VDE skruvmejsel - PZ/ SL2 x100	1	1	4932478736	4058546360184
	Voltmätare 0,5 x 3 x 65	1	1	4932478719	4058546349127
①	Tri-Lobe VDE skruvmejselsats - 5-delar PZ1 / PZ2 / SL3 / SL4 och spänningsprovare	1	1	4932478737	4058546360191
②	Tri-Lobe VDE skruvmejselsats PZ - 7-delar SL2.5 / SL3 / SL4, PH2, PZ1 / PZ2 och spänningsprovare	1	1	4932478738	4058546360207
③	Tri-Lobe VDE skruvmejselsats PH - 7-delar SL2.5 / SL3 / SL4 / SL5.5 / PH1 / PH2 och spänningsprovare	1	1	4932478739	4058546360214
④	Tri-Lobe VDE skruvmejselsats 12-delar SL2.5 / SL3 / SL4 / SL5.5 / PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / T10 / T15 / T20 och spänningsprovare	1	1	4932479095	4058546368890

①



②



③



④




VDE täger

- VDE (DIN EN / IEC 60900) certifierade verktyg. Testad till 10.000 volt och garanteras till 1000 volt. Testad mot kyla ner till -40°.
- Helgjutna stålskär, härdade för bästa hållbarhet. Grå titanfinish garanterar maximal korrosionsbeständighet och mindre reflexer.
- Induktionshärdade stålskär.
- Hävstångsverkan för maximal kraftöverföring.
- Ergonomiskt mjukt handtag för bekvämare användning och bra grepp



Beskrivning	Total längd (mm)	Antal i förpack- ning	Order- kvantitet	Artikel- nummer	EAN-kod
① VDE 160 mm kabeltång	160	1	1	4932464562	4058546225070
	210	1	1	4932464563	4058546225087
② VDE lång 205 mm spetstång	205	1	1	4932464564	4058546225094
③ VDE lång 45 grad. spetstång	205	1	1	4932464565	4058546225100
④ VDE 145 mm sidavbitare	145	1	1	4932464566	4058546225117
	160	1	1	4932464567	4058546225124
	180	1	1	4932464568	4058546225131
⑤ VDE 180 mm HD sidavbitare	180	1	1	4932464569	4058546225148
	200	1	1	4932464570	4058546225155
⑥ VDE 165 mm kombinationstång	165	1	1	4932464571	4058546225162
	180	1	1	4932464572	4058546225179
⑦ VDE 160 mm avisoleringstång	160	1	1	4932464573	4058546225186
⑧ VDE 240 mm polygrip	240	1	1	4932464574	4058546225193
⑨ VDE tångset (3-del) - Sidavbitare (160 mm), spetstång (205 mm), kombinationstång (180 mm)		3	1	4932464575	4058546225209



Tänger


- Optimal hävstång för ett mer effektivt arbete.
- Rundade kanter för minskat slitage.
- Grå ickereflekterande titanyta som säkerställer maximal korrosionsbeständighet.
- Ergonomiskt mjukt grepp för bekvämare användning.
- Räfflad textur på handtaget ger ett förbättrat grepp.
- Hål för verktygssäkring.



Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
① Kombinationstång - 165mm	1	1	4932492461	4058546418281
Kombinationstång - 180mm	1	1	4932492462	4058546418298
② Sidavbitare - 160mm	1	1	4932492463	4058546418304
③ Sidavbitare 200mm	1	1	4932492464	4058546418311
④ Spetstång - 205mm	1	1	4932492465	4058546418328
⑤ 45° spetstång - 205mm	1	1	4932492466	4058546418335
⑥ Polygrip - 180mm	1	1	4932492458	4058546418250
Polygrip - 250mm	1	1	4932492459	4058546418267
Polygrip - 300mm	1	1	4932492460	4058546418274
⑦ Tångsats 3 delar	3	1	4932492773	4058546476441
1 x kombinationstång 180mm 4932492462, 1x spetstång 205mm 4932492465, 1 x sidavbitare 160mm 4932492463				

Ändavbitare

- Järnkarbidkant för längre livslängd
- Komfortabelt grepp: bekvämare än doppad plast och skalas/slits inte av på samma sätt
- Det runda huvudet förebygger eventuella skador på ömtåliga ytor
- Smidd konstruktion: verktyget har maximal hållbarhet i tuffa arbetsmiljöer
- Rostskydd: svartoxidering skyddar mot rost



Beskrivning	Längd (mm)	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
Ändavbitare	180	1	1	48226407	045242356096

Stängseltång

NYHET

- Multifunktionell design med 6 olika funktioner, inklusive en klammerborttagare, klammertång, stängseltrådsklippare, stängseltrådsdragare, stängseltrådskrimpare och hammare.
- Smidd huvuddesign för de mest krävande applikationerna.
- Bekvämt handtag för bättre grepp.
- Svart oxid-finish skyddar mot rost och är optimal för krävande arbetsplatsmiljöer.



Beskrivning	Antal i förpackning	Order-kvantitet	Artikel-nummer	EAN-kod
Stängseltång	1	1	4932493926	4058546510862

Kombinationstång 7-i-1

- Avisolerare – klarar kabelstorlekar: 0.75 mm², 1.0 mm², 1.5 mm², 2.5 mm², 4.0 mm², 6.0 mm².
- Kabelavskärare: med laserhårdade skäreggar.
- Tång: lämplig för att greppa och böja kablar.
- Gradning – räfflat huvud för gradning av rör för 12 - 25 mm.
- Kabelböjare – inbyggd funktion för att böja kablar.
- Integrerad press.
- Integrerad but sax.
- Enhands låsmekanism: låses lätt med en hand och förblir låst under förvaring. Fjäder öppnar käftarna automatiskt.
- Rostskyddsbehandlad: ger längre livslängd genom reducerad korrosion.



Beskrivning	Avisoleringskapacitet (mm ²)	Kapacitet i hård kabel 1800N/mm ² [Max. Ø mm]	Kapacitet i Al och Cu kabel [Max. Ø mm]	Gradning huvud max. diameter (mm)	Antal i förpackning	Order-kvantitet	Artikel-nummer	EAN-kod
Kombinationstång 7-i-1	0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4.0, 6.0	2.5	6.0	25	1	1	4932478554	4058546347475



Heavy duty kabeltång

- För generella grip- och kapapplikationer
- Design med hävstångseffekt – långa handtag ger maximal kapkraft och hävstångseffekt
- Gradning – räfflat huvud för gradning av rör upp till 25 mm eliminerar behovet av extra verktyg
- Spikutdragare – kraftigt grepp och med hävstångseffekt
- Tåliga laserhårdade skäreggar som kapar kabel, bultar, skruvar och spik. Extra hårdat till 64 HRC.
- Räfflad gripzon för stark och säkert grepp
- Tillverkad av krom-vanadium stål för bästa hållbarhet och bra rostskydd
- Ergonomisk och tåligt gummiklätt grepp ger extra komfort och längre livstid
- Inbyggd crimpfunktion



Kapkapacitet hård kabel (mm)	Kapkapacitet mjuk tråd (mm)	Total längd (mm)	Vikt (g)	Gradning huvud max. diameter (mm)	Antal i förpackning	Order-kvantitet	Artikel-nummer	EAN-kod
3.0	4.6	250	480	25	1	1	48226100	045242342228



PVC/oljefiltertång

- Mångsidig 89mm käftkapacitet i en kompakt storlek på 229mm, erbjuder en lösning för flera VVS- och verkstadsapplikationer
- Bekvämt och slitstarkt grepp
- Smidda konstruktioner för rostskydd och ökad hållbarhet



Beskrivning	Längd (mm)	Antal i förpackning	Order-kvantitet	Artikel-nummer	EAN-kod
PVC/oljefiltertång	229	1	1	4932492511	4058546418786


Spetstång

NYHET

- Djupgående korshandtag för ökad räckvidd i trånga utrymmen för bästa åtkomst.
- Greppzoner med multifunktion för att greppa en bred variation av material så som skruvar, kablar och rundade delar.
- Singelledat grepp för mer kontroll och bättre grepp.
- Texturerad spets för kontroll när du greppar och vrider med tandad spets.



Beskrivning	Längd (mm)	Tip Angle [°]	Antal i förpackning	Order-kvantitet	Artikel-nummer	EAN-kod
Spetstång extra lång - rak	332	0°	1	1	4932492497	4058546418649
Spetstång extra lång - 45°	326	45°	1	1	4932492498	4058546418656
Spetstångssats extra lång - 2-dels			2	1	4932492499	4058546418663
Rak spetstång extra lång, 45° spetstång extra lång						




Slangtång

NYHET

- Djupgående korshandtag för ökad räckvidd i trånga utrymmen för bästa åtkomst.
- Greppzoner med multifunktion för att greppa en bred variation av material så som skruvar, kablar och rundade delar.
- Singelledat grepp för mer kontroll och bättre grepp.
- Rundad spets för att greppa slangar utan att orsaka skador.



Beskrivning	Längd (mm)	Antal i förpackning	Order-kvantitet	Artikel-nummer	EAN-kod
Ringspetstång (8 mm)	327	1	1	4932492500	4058546418670
Ringspetstång (12,7 mm)	324	1	1	4932492501	4058546418687
Ringspetstång (19mm)	321	1	1	4932492502	4058546418694
Ringspetstångsats 3-dels		3	1	4932492503	4058546418700
Spetstång (8mm), spetstång (12.7mm), spetstång (19mm)					



Låsringstång

NYHET

- Greppvänlig justering för invändig och utvändig konvertering av låsring.
- Hållbar säkring helt i metall.
- Halkfritt grepp.



Beskrivning	Längd (mm)	Spets	Tip Angle [°]	Antal i förpackning	Order-kvantitet	Artikel-nummer	EAN-kod
Låsringstång liten - rak	154	0.9mm	18°	1	1	4932492487	4058546418540
Låsringstång liten - 45°	152	0.9mm	45°	1	1	4932492488	4058546418557
Låsringstång liten - 90°	147	0.9mm	90°	1	1	4932492489	4058546418564
Låsringstång medium - rak	154	1.2mm	18°	1	1	4932492490	4058546418571
Låsringstång medium - 45°	152	1.2mm	45°	1	1	4932492491	4058546418588
Låsringstång medium - 90°	147	1.2mm	90°	1	1	4932492492	4058546418595
Låsringstång stor - rak	188	1.8mm	18°	1	1	4932492493	4058546418601
Låsringstång stor - 45°	186	1.8mm	45°	1	1	4932492494	4058546418618
Låsringstång stor - 90°	179	1.8mm	90°	1	1	4932492495	4058546418625
Låsringstänger 9-dels				9	1	4932492496	4058546418632
Förvaringslåda med magnetisk bas, liten låsringstång - rak - 0.9mm spets, liten låsringstång - 45° - 0.9mm spets, liten låsringstång - 90° - 1.2mm spets, medium låsringstång - rak - 1.2mm spets, medium låsringstång - 45° - 1.2mm spets, medium låsringstång - 90° - 1.2mm spets, stor låsringstång - rak - 1.8mm spets, stor låsringstång - 45° - 1.8mm spets, stor låsringstång - 90° - 1.8mm spets							



TORQUE LOCK™ Griptänger

- TORQUE LOCK™: snabb fastspänning och frigöring. Krok för manuell justering av gripkraft. Kan även användas för att hänga verktyget
- Härdade käftar: Aggressiva käftar för maximal kraft i greppet
- Förkromade: förkromade verktyg ökar livslängden genom att minska korrosionen
- Automatisk öppning av käftar: fjäder öppnar käftarna automatiskt för optimal bekvämlighet
- MAXBITE™ tänger har speciellt utvecklad käftgeometri för maximalt grepp

	Total längd (mm)	Total längd (tum)	Käft typ	Käftka- pacitet (mm)	Käftöpp- ningska- pacitet för rör (mm)	Antal i förpack- ning	Order- kvantitet	Artikel- nummer	EAN-kod
①	170	7	Maxbite™	-	38	1	1	4932471730	4058546296292
②	250	10	Maxbite™	-	50	1	1	4932471729	4058546296285
③	127	5	Vinklad	-	26	1	1	4932472263	4058546339098
④	170	7	Vinklad	-	38	1	1	4932471732	4058546296315
⑤	250	10	Vinklad	-	51	1	1	4932471725	4058546296247
⑥	250	10	Rak	30	-	1	1	4932471726	4058546296254
⑦	100	4	Lång	42	-	1	1	4932472262	4058546339081
⑧	150	6	Lång	52	-	1	1	4932471731	4058546296308
⑨	230	9	Lång	76	-	1	1	4932471733	4058546296322
⑩	72	4	krokad	-	18	1	1	4932493618	4058546484897
⑪	343	12	stor kapacitet	-	90	1	1	4932493619	4058546484903


**TORQUE
LOCK™**



TORQUE LOCK™ Svetstänger

- TORQUE LOCK™: snabb fastspänning och frigöring. Krok för manuell justering av gripkraft – Kroken kan även användas för att hänga verktyget
- Härdade käftar: aggressiva käftar för maximal kraft i greppet
- Förkromade: förkromade verktyg ökar livslängden genom att minska korrosionen
- Automatisk öppning av käftar: Fjäder öppnar käftarna automatiskt för optimal bekvämlighet

	Total längd (mm)	Total längd (tum)	Käft typ	Käftka- pacitet (mm)	Antal i förpackning	Order- kvantitet	Artikel- nummer	EAN-kod
①	230	9	Fasta tryckskor - Spets	114	1	1	4932472257	4058546339036
②	480	18	Fasta tryckskor - Spets	170	1	1	4932472259	4058546339050
③	280	11	Fasta tryckskor	90	1	1	4932471728	4058546296278
④	480	18	Fasta tryckskor - spets	170	1	1	4932472260	4058546339067
⑤	230	9	Justerbara tryckskor	114	1	1	4932472258	4058546339043
⑥	280	11	Justerbara tryckskor	100	1	1	4932471727	4058546296261
⑦	480	18	Justerbara tryckskor	170	1	1	4932472261	4058546339074
⑧	152	6	Standard	57.2	1	1	4932493617	4058546484880

**TORQUE
LOCK™**


TORQUE LOCK™ låsbar svetstång

NYHET

- TORQUE LOCK™ med snabb fastspänning och frigöring. Krok för manuell justering av gripkraft. Kan även användas för att hänga verktyget.
- U-formade käftar för ett kloliknande grepp på både runda och fyrkantiga rör under svetsning.
- Härdade käftar för maximal kraft i greppet.
- Förkromad för ökad livslängd genom att minska korrosionen.

**TORQUE
LOCK™**



Beskrivning	Längd (mm)	Längd (Inch)	Antal i förpackning	Order- kvantitet	Artikel- nummer	EAN-kod
9" - 229mm TORQUE LOCK™ låsbar svetstång	275	10.85	1	1	4932493616	4058546484873

TORQUE LOCK™ svetstång

- TORQUE LOCK™: Snabb fastspänning och frigöring. Krok för manuell justering av gripkraft. Kan även användas för att hänga verktyget.
- Härdade käftar: Aggressiva käftar för maximal kraft i greppet.
- Förkromade: Förkromade verktyg ökar livslängden genom att minska korrosionen.
- Automatisk öppning av käftar: Fjäder öppnar käftarna automatiskt för optimal bekvämlighet.
- Svetstången klarar att böja, forma och pressa utan svårigheter.
- Idealisk för att hålla tunnplåt.

**TORQUE
LOCK™**



Beskrivning	Total längd (mm)	Total längd (tum)	Käftka- pacitet (mm)	Antal i förpackning	Order- kvantitet	Artikel- nummer	EAN-kod
TORQUE LOCK™ Svetstång för tunnplåt	200	8	42	1	1	4932471734	4058546296339

TORQUE LOCK™ kedjerörtång

- TORQUE LOCK™: Snabbare installation och lättare att frigöra när den är spänd runt materialet. Extra kraft kan appliceras på TORQUE LOCK™ skruven för bättre och säkrare grepp. Kan även användas för upphängning / förvaring.
- Förkromade: Förkromade verktyg ökar livslängden genom att minska korrosionen
- Automatisk öppning av käftar: Fjäder öppnar käftarna automatiskt för optimal bekvämlighet
- Kedjetången håller och låses runt alla föremål oavsett form
- Den går snabbt att anpassa med hjälp av spärrhake som är låsbar i båda riktningar

**TORQUE
LOCK™**



Beskrivning	Total längd (mm)	Total längd (tum)	Käftöppnings- kapacitet för rör (mm)	Antal i förpackning	Order- kvantitet	Artikel- nummer	EAN-kod
TORQUE LOCK™ Kedjetång	270	9	79	1	1	48223542	045242472727

Rörtänger i stål och aluminium

- Stor käke för säkert grepp om rör
- Dubbla spiralfjädrar för maximal hållbarhet och livslängd
- Ergonomiskt handtag för maximal komfort
- Härdade käftar för ökad hållbarhet och bättre grepp
- Praktisk ögla upphängning



Beskrivning	Total längd (mm)	Total längd (tum)	Käftöppningskapacitet för rör (mm)	Käftöppningskapacitet [inch]	Vikt (g)	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
Justerbar rörtång i aluminium 250 mm	250	10	38	1.5	598	1	1	48227210	045242342372
Justerbar rörtång i aluminium 300 mm	300	12	51	2	816	1	1	48227212	045242342389
① Justerbar rörtång i aluminium 350 mm	350	14	51	2	1076	1	1	48227214	045242342396
Justerbar rörtång i aluminium 450 mm	450	18	63	2.5	1630	1	1	48227218	045242342419
Justerbar rörtång i aluminium 600 mm	600	24	76	3	2644	1	1	48227224	045242342426
Rörtång i stål 250 mm	250	10	38	1.5	916	1	1	48227110	045242342334
Rörtång i stål 300 mm	300	12	51	2	1270	1	1	48227112	045242342341
② Rörtång i stål 350 mm	350	14	51	2	1627	1	1	48227114	045242342358
Rörtång i stål 450 mm	450	18	63	2.5	2531	1	1	48227118	045242342365

Rörtång i aluminium med justerbart handtag


- Justerbart handtag mellan 450 mm och 600 mm.
- Ta enkelt av handtaget och tången blir 250 mm och kommer enkelt åt i trånga utrymmen.
- Aluminiumdesign för lätt vikt.
- Stora käkar för ett säkert grepp om rör.
- Ergonomiskt handtag för maximal komfort i handen.
- Härdade käftar för ökad hållbarhet och bättre grepp.



Beskrivning	Total längd (tum)	Käftöppningskapacitet för rör (mm)	Käftöppningskapacitet [inch]	Vikt (g)	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
Rörtång i aluminium med justerbart handtag	10 / 18 / 24	63	2.5	2019	1	1	4932478672	4058546348656

Cheater - Justerbar rörtång

- Anpassningsbart handtag i 3 lägen - 10"/250 mm för trånga utrymme, 18"/450 mm för allmän användning, 24"/600 mm längd för maximalt hävstångskraft och räckvidd.
- Stora käkar för ett säkert grepp om rör.
- Dubbla spiralfjädrar för maximal hållbarhet och livslängd.
- Ergonomiskt handtag för maximal komfort.
- Ergonomisk käftdesign - lossnas lätt från arbetsstycket.
- Härdade käftar för ökad hållbarhet och bättre grepp.
- Praktisk ögla för upphängning.



Beskrivning	Total längd (mm)	Total längd (tum)	Käftöppningsskapacitet för rör (mm)	Käftöppningsskapacitet [inch]	Vikt (g)	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
Justerbar rörtång	250/450/600	10/18/24	63	2.5	3243	1	1	48227314	045242342402

Skiftnycklar

- Precisionsskiftnyckel.
- Förkromad för maximalt skydd mot rost och ökad hållbarhet.
- Ergonomiskt rundat handtag för bästa komfort och färre tryckpunkter i handflatan.
- Smalt huvud för åtkomst i trånga utrymmen.
- Designad för att inte slinta.
- Lasermärkning i tum och mm för exakt justering.
- 8" skiftnyckeln (48227508) har 38 mm bred käftöppning.
- Ögla för upphängning eller verktygssäkring



	Total längd (mm)	Total längd (tum)	Käftöppningsskapacitet för rör (mm)	Käktjocklek (mm)	Spetsjocklek [mm]	Vikt (g)	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
①	150	6	24.5	11.5	7,7	186	1	1	48227406	045242356225
	200	8	30	14	8,7	353	1	1	48227408	045242356218
	200	8	40	14	8,1	385	1	1	48227508	045242356232
	250	10	36.5	16	9,9	535	1	1	48227410	045242356201
	300	12	42.5	17	10,8	748	1	1	48227412	045242356195
	380	15	46	22	13,5	1,470	1	1	48227415	045242356188
②	Justerbar skiftnyckel 2-del 150 mm (48227406) och 250 mm (48227410)						1	2	48227400	045242358823
③	Skiftnycklar - 3-pack 150mm (48227406), 200mm (48227408) + 250mm (48227410)						3	1	4932493414	4058546482855

Kranmutternycklar

- Spärrskaftskompatibel design: Kompatibel med $\frac{3}{8}$ " spärr
- Hävstångsdesign: uppnå högre vridmoment på bultar som satt sig.
- Handtag med rundad ände: mer lätthanterliga än med fyrkantiga ändar.
- Enkelt att justera handtaget.



Beskrivning	Käft storlek (mm)	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
Kompakt Kranmutternyckel	10 - 32	1	1	48227001	045242366170
Kranmutternyckel	32 - 65	1	1	48227002	045242366187

Rörtång S-skaft

- Smidda i kromvanadinstål och oljehärdade för maximal hållbarhet i enlighet med DIN 5234.
- Smidigt S-formad käft i 45°.
- Asymmetriska räfflade induktionshårdade käftar för maximalt grepp.
- I beam-handtag för maximal kraft.



Total längd (mm)	Kapacitet rör [Max. Ø mm]	Vikt (g)	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
340	52	965	1	1	4932464576	4058546225216
450	67	1570	1	1	4932464577	4058546225223
550	83	3000	1	1	4932464578	4058546225230

Manuell dragfjäder

- Flexibel dragfjäder för enklare kabelmatning.
- Kraftigare band för bättre matning.
- Trippelband som inte viker sig.
- Trumma designad för enklare matning
- Kvadratisk mitt för bättre grepp och enklare kabeldragning

Beskrivning	Längd (m)	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
① Manuell dragfjäder med 7,5 m stålband	7.5	1	1	4932472120	4058546325169
① Manuell dragfjäder med 15 m stålband	15	1	1	4932472121	4058546325176
Manuell dragfjäder med 15 m polyesterband	15	1	1	4932472118	4058546325145
② Manuell dragfjäder med 30 m polyesterband	30	1	1	4932472119	4058546325152



MAX BITE™ blocknyckel

- MAX BITE™ öppet grepp minskar avrundning och strippingning.
- Rundade ergonomiska handtag.
- Bläckstämplade storleksmarkeringar för bättre synlighet.
- 15° förskjutning för bättre tillgänglighet.



Beskrivning	Total längd (mm)	Antal i förpackning	Order-kvantitet	Artikel-nummer	EAN-kod
6 mm MAX BITE™ blocknyckel	128	1	1	4932480197	4058546404826
7 mm MAX BITE™ blocknyckel	135	1	1	4932480198	4058546404833
8 mm MAX BITE™ blocknyckel	140	1	1	4932471516	4058546294151
9 mm MAX BITE™ blocknyckel	150	1	1	4932471517	4058546294168
10 mm MAX BITE™ blocknyckel	158	1	1	4932471518	4058546294175
11 mm MAX BITE™ blocknyckel	165	1	1	4932471519	4058546294182
12 mm MAX BITE™ blocknyckel	172	1	1	4932471520	4058546294199
13 mm MAX BITE™ blocknyckel	180	1	1	4932471521	4058546294205
14 mm MAX BITE™ blocknyckel	190	1	1	4932471522	4058546294212
15 mm MAX BITE™ blocknyckel	200	1	1	4932471523	4058546294229
16 mm MAX BITE™ blocknyckel	210	1	1	4932471524	4058546294236
17 mm MAX BITE™ blocknyckel	225	1	1	4932471525	4058546294243
18 mm MAX BITE™ blocknyckel	235	1	1	4932471526	4058546294250
19 mm MAX BITE™ blocknyckel	250	1	1	4932471527	4058546294267
20 mm MAX BITE™ blocknyckel	262	1	1	4932471528	4058546294274
21 mm MAX BITE™ blocknyckel	272	1	1	4932471529	4058546294281
22 mm MAX BITE™ blocknyckel	295	1	1	4932471530	4058546294298
23 mm MAX BITE™ blocknyckel	310	1	1	4932480199	4058546404840
24 mm MAX BITE™ blocknyckel	315	1	1	4932480200	4058546404857
25 mm MAX BITE™ blocknyckel	340	1	1	4932480201	4058546404864
26 mm MAX BITE™ blocknyckel	340	1	1	4932480202	4058546404871
27 mm MAX BITE™ blocknyckel	367	1	1	4932480203	4058546404888
28 mm MAX BITE™ blocknyckel	367	1	1	4932480204	4058546404895
29 mm MAX BITE™ blocknyckel	393	1	1	4932480205	4058546404901
30 mm MAX BITE™ blocknyckel	393	1	1	4932480206	4058546404918
32 mm MAX BITE™ blocknyckel	429	1	1	4932480207	4058546404925
36 mm MAX BITE™ blocknyckel	513	1	1	4932480208	4058546404932

MAX BITE™ blocknyckelsats

- MAX BITE™ öppet grepp minskar avrundning och strippingning
- Rundade ergonomiska handtag
- Optimerad förvaring, 7-delset med bärhandtag. 15-delset i back för smidig förvaring
- Bläckstämplade för bättre synlighet
- 15° förskjutning för bättre tillgänglighet
- Kromlegerat stål, förkromad



②



Beskrivning	Antal i förpackning	Order-kvantitet	Artikel-nummer	EAN-kod
MAX BITE™ blocknyckelsats mm (7-del)				
① 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 mm.	7	1	4932464257	4058546222024
MAX BITE™ blocknyckelsats mm 15-del				
② 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm.	15	1	4932464258	4058546222031

MAX BITE™ spärrnyckel

- 144 spärrtänder med möjlig 2.5°-vinkel för lättare åtkomst
- Hållbara dubbla spärrhakar för längre spärrlivslängd.
- MAX BITE™ öppet grepp minskar avrundning och strippning.
- Rundade ergonomiska handtag.
- Bläckfyllda märkningar för bättre synlighet.
- Kromlegerat stål, förkromad.



Beskrivning	Total längd (mm)	Antal i förpackning	Order-kvantitet	Artikel-nummer	EAN-kod
6 mm MAX BITE™ spärrnyckel	134	1	1	4932480209	4058546404949
7 mm MAX BITE™ spärrnyckel	142	1	1	4932480210	4058546404956
8 mm MAX BITE™ spärrnyckel	146	1	1	4932471501	4058546294007
9 mm MAX BITE™ spärrnyckel	156	1	1	4932471502	4058546294014
10 mm MAX BITE™ spärrnyckel	165	1	1	4932471503	4058546294021
11 mm MAX BITE™ spärrnyckel	172	1	1	4932471504	4058546294038
12 mm MAX BITE™ spärrnyckel	179	1	1	4932471505	4058546294045
13 mm MAX BITE™ spärrnyckel	187	1	1	4932471506	4058546294052
14 mm MAX BITE™ spärrnyckel	198	1	1	4932471507	4058546294069
15 mm MAX BITE™ spärrnyckel	208	1	1	4932471508	4058546294076
16 mm MAX BITE™ spärrnyckel	218	1	1	4932471509	4058546294083
17 mm MAX BITE™ spärrnyckel	234	1	1	4932471510	4058546294090
18 mm MAX BITE™ spärrnyckel	243	1	1	4932471511	4058546294106
19 mm MAX BITE™ spärrnyckel	258	1	1	4932471512	4058546294113
20 mm MAX BITE™ spärrnyckel	272	1	1	4932471513	4058546294120
21 mm MAX BITE™ spärrnyckel	282	1	1	4932471514	4058546294137
22 mm MAX BITE™ spärrnyckel	303	1	1	4932471515	4058546294144
24 mm MAX BITE™ spärrnyckel	320	1	1	4932480211	4058546404963
25 mm MAX BITE™ spärrnyckel	341	1	1	4932480212	4058546404970
27 mm MAX BITE™ spärrnyckel	367	1	1	4932480213	4058546404987
30 mm MAX BITE™ spärrnyckel	393	1	1	4932480214	4058546404994
32 mm MAX BITE™ spärrnyckel	429	1	1	4932480215	4058546405007

MAX BITE™ Spärrnyckelsats

- 144 spärrtänder för lättare åtkomst
- Slitstarka spärrhakar för lång hållbarhet
- MAX BITE™ öppet grepp minskar avrundning och strippning.
- Bläckfyllda märkningar för bättre synlighet
- Kromlegerat stål, förkromad.
- Rundade ergonomiska handtag

Beskrivning	Antal i förpackning	Order-kvantitet	Artikel-nummer	EAN-kod
① MAX BITE™ Spärrnyckelsats mm (7-del) 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 mm	7	1	4932464993	4058546229382
② MAX BITE™ Spärrnyckelsats mm (15-del) 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm	15	1	4932464994	4058546229399

①



②



MAX BITE™ spärrnyckel med ledat huvud

- Vinkla huvudet i 180° för bättre åtkomst i trånga utrymmen.
- MAX BITE™ öppet grepp minskar avrundning och strippning.
- 144 spärrtänder ger 2.5° bågspänning för bättre åtkomst i trånga utrymmen.
- Slitstarkt material för längre livslängd.
- Rundade I-profilhandtag för ett komfortabelt grepp.
- Bläckstämplade storleksmarkeringar för bättre synlighet.
- Kromlegerat stål, förkromad.



Beskrivning	Total längd (mm)	Antal i förpackning	Order-kvantitet	Artikel-nummer	EAN-kod
8 mm MAX BITE™ spärrnyckel med ledat huvud	146	1	1	4932480181	4058546404666
9 mm MAX BITE™ spärrnyckel med ledat huvud	156	1	1	4932480182	4058546404673
10mm MAX BITE™ spärrnyckel med ledat huvud	165	1	1	4932480183	4058546404680
11 mm MAX BITE™ spärrnyckel med ledat huvud	172	1	1	4932480184	4058546404697
12 mm MAX BITE™ spärrnyckel med ledat huvud	179	1	1	4932480185	4058546404703
13 mm MAX BITE™ spärrnyckel med ledat huvud	187	1	1	4932480186	4058546404710
14 mm MAX BITE™ spärrnyckel med ledat huvud	198	1	1	4932480187	4058546404727
15 mm MAX BITE™ spärrnyckel med ledat huvud	208	1	1	4932480188	4058546404734
16 mm MAX BITE™ spärrnyckel med ledat huvud	218	1	1	4932480189	4058546404741
17 mm MAX BITE™ spärrnyckel med ledat huvud	233	1	1	4932480190	4058546404758
18 mm MAX BITE™ spärrnyckel med ledat huvud	243	1	1	4932480191	4058546404765
19 mm MAX BITE™ spärrnyckel med ledat huvud	256	1	1	4932480192	4058546404772
20 mm MAX BITE™ spärrnyckel med ledat huvud	272	1	1	4932480193	4058546404789
21 mm MAX BITE™ spärrnyckel med ledat huvud	282	1	1	4932480194	4058546404796
22 mm MAX BITE™ spärrnyckel med ledat huvud	303	1	1	4932480195	4058546404802

MAX BITE™ spärrnyckelsats med ledat huvud

- 180° vridbart huvud för bättre åtkomst i trånga utrymmen.
- MAX BITE™ öppet grepp minskar avrundning och strippning.
- 144 spärrtänder ger 2,5° bågspänning för bättre åtkomst i trånga utrymmen.
- Slitstarkt material för längre livslängd.
- Rundade I-profilhandtag för ett komfortabelt grepp.
- Bläckstämplade markeringar för bättre synlighet.
- Kromlegerat stål, förkromad.

Beskrivning	Antal i förpackning	Order-kvantitet	Artikel-nummer	EAN-kod
MAX BITE™ spärrnyckelsats med ledat huvud (7-del)	7	1	4932478557	4058546347505
8, 10, 12, 13, 14, 15, 17 mm				
MAX BITE™ spärrnyckelsat med ledat huvud (15-del)	15	1	4932478558	4058546347512
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm				

①



②



Dubbel, öppen u-nyckel

NYHET

- Smalt huvud för bättre åtkomst i trånga utrymmen
- Rundat I-profilhandtag för bättre vridmoment.
- Bläckstämplade storlekar för snabb och enkel identifiering.
- Kromfinish för skydd mot korrosion och rost.





Beskrivning	Storlek (mm)	Antal i förpackning	Order-kvantitet	Artikel-nummer	EAN-kod
Dubbel, öppen ringnyckel - 4x5mm	4x5mm	1	1	4932492715	4058546475864
Dubbel, öppen ringnyckel - 6x7 mm	6x7mm	1	1	4932492716	4058546475871
Dubbel, öppen ringnyckel - 8x9 mm	8x9mm	1	1	4932492717	4058546475888
Dubbel, öppen ringnyckel - 8x10 mm	8x10mm	1	1	4932492718	4058546475895
Dubbel, öppen ringnyckel - 10x11 mm	10x11mm	1	1	4932492719	4058546475901
Dubbel, öppen ringnyckel - 10x13 mm	10x13mm	1	1	4932492720	4058546475918
Dubbel, öppen ringnyckel - 12x13 mm	12x13mm	1	1	4932492721	4058546475925
Dubbel, öppen ringnyckel - 12x14 mm	12x14mm	1	1	4932492722	4058546475932
Dubbel, öppen ringnyckel - 13x17 mm	13x17mm	1	1	4932492723	4058546475949
Dubbel, öppen ringnyckel - 14x15 mm	14x15mm	1	1	4932492724	4058546475956
Dubbel, öppen ringnyckel - 16x17 mm	16x17mm	1	1	4932492725	4058546475963
Dubbel, öppen ringnyckel - 17x19 mm	17x19mm	1	1	4932492726	4058546475970
Dubbel, öppen ringnyckel - 18x19 mm	18x19mm	1	1	4932492727	4058546475987
Dubbel, öppen ringnyckel - 20x22 mm	20x22mm	1	1	4932492728	4058546475994
Dubbel, öppen ringnyckel - 21x23 mm	21x23mm	1	1	4932492729	4058546476007
Dubbel, öppen ringnyckel - 22x24 mm	22x24mm	1	1	4932492730	4058546476014
Dubbel, öppen ringnyckel - 24x27 mm	24x27mm	1	1	4932492731	4058546476021
Dubbel, öppen ringnyckel - 25x28 mm	25x28mm	1	1	4932492732	4058546476038
Dubbel, öppen ringnyckel - 27x29 mm	27x29mm	1	1	4932492733	4058546476045
Dubbel, öppen ringnyckel - 30x32 mm	30x32mm	1	1	4932492734	4058546476052
Dubbel, öppen ringnyckel - 34x36 mm	34x36mm	1	1	4932492735	4058546476069
Dubbel, öppen ringnyckel - 36x41 mm	36x41mm	1	1	4932492736	4058546476076
Dubbel, öppen ringnyckel - 24x26 mm	24x26mm	1	1	4932493258	4058546481292

Dubbel, öppen ringnyckelsats

NYHET

- Smalt huvud för bättre åtkomst i trånga utrymmen
- Rundat I-profilhandtag för bättre vridmoment.
- Bläckstämplade storlekar för snabb och enkel identifiering.
- Kromfinish för skydd mot korrosion och rost.
- Satsen kommer i en hållbar väska.

Beskrivning	Antal i förpackning	Order-kvantitet	Artikel-nummer	EAN-kod
① Dubbel, öppen ringnyckelsats - 7-dels 6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 18x19mm	7	1	4932492713	4058546475840
② Dubbel, öppen ringnyckelsats - 12-dels 6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 18x19mm, 20x22mm, 21x23mm, 25x28mm, 27x29mm, 30x32mm	12	1	4932492714	4058546475857



Dubbel ringnyckel

NYHET

- 75° förskjutet handtag för bättre åtkomst i trånga utrymmen.
- Rundat I-profilhandtag för ett bekvämt grepp.
- Bläckstämplade storleksmarkeringar för bättre synlighet.
- Kromad finish för skydd mot korrosion och rost.



Beskrivning	Antal i förpackning	Order-kvantitet	Artikel-nummer	EAN-kod
6x7 mm dubbel ringnyckel	1	1	4932492739	4058546476106
8x9 mm dubbel ringnyckel	1	1	4932492740	4058546476113
8x10 mm dubbel ringnyckel	1	1	4932492741	4058546476120
10x11 mm dubbel ringnyckel	1	1	4932492742	4058546476137
12x13 mm dubbel ringnyckel	1	1	4932492743	4058546476144
14x15 mm dubbel ringnyckel	1	1	4932492744	4058546476151
16x17 mm dubbel ringnyckel	1	1	4932492745	4058546476168
17x19 mm dubbel ringnyckel	1	1	4932492746	4058546476175
18x19 mm dubbel ringnyckel	1	1	4932492747	4058546476182
19x22 mm dubbel ringnyckel	1	1	4932492748	4058546476199
20x22 mm dubbel ringnyckel	1	1	4932492749	4058546476205
21x23 mm dubbel ringnyckel	1	1	4932492750	4058546476212
22x24 mm dubbel ringnyckel	1	1	4932492751	4058546476229
24x26 mm dubbel ringnyckel	1	1	4932492752	4058546476236
24x27 mm dubbel ringnyckel	1	1	4932492753	4058546476243
27x30 mm dubbel ringnyckel	1	1	4932492754	4058546476250
27x32 mm dubbel ringnyckel	1	1	4932492755	4058546476267
30x32 mm dubbel ringnyckel	1	1	4932492756	4058546476274
25x28 mm dubbel ringnyckel	1	1	4932493275	4058546481469

Dubbel ringnyckelsats

NYHET

- 75° förskjutet handtag för bättre åtkomst i trånga utrymmen.
- Rundat I-profilhandtag för ett bekvämt grepp.
- Bläckstämplade storleksmarkeringar för bättre synlighet.
- Kromad finish för skydd mot korrosion och rost.

Beskrivning	Antal i förpackning	Order-kvantitet	Artikel-nummer	EAN-kod
① 7-dels dubbel ringnyckelsats	7	1	4932492737	4058546476083
6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 18x19mm				
② 12-dels dubbel ringnyckelsats	12	1	4932492738	4058546476090
6x7mm, 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mm, 18x19mm, 20x22mm, 21x23mm, 24x27mm, 25x28mm, 30x32mm				



Blocknyckel

NYHET

- Optimerad huvudgeometri greppar fästelement och minskar avrundning
- I-profilhandtag för ett komfortabelt grepp
- Bläckstämplade storleksmarkeringar för bättre synlighet
- 15° förskjutning för bättre tillgänglighet



Beskrivning	Antal i förpackning	Order-kvantitet	Artikel-nummer	EAN-kod
8 x 10 mm blocknyckel	1	1	4932480626	4058546409111
9 x 11 mm blocknyckel	1	1	4932480575	4058546408602
10 x 11 mm bromsnyckel	1	1	4932480627	4058546409128
10 x 12 mm blocknyckel	1	1	4932480576	4058546408619
12 x 14 mm bromsnyckel	1	1	4932480629	4058546409142
13 x 14 mm blocknyckel	1	1	4932480577	4058546408626
14 x 17 mm bromsnyckel	1	1	4932480630	4058546409159
17 x 19 mm bromsnyckel	1	1	4932480631	4058546409166
19 x 22 mm bromsnyckel	1	1	4932480632	4058546409173



Bromsnyckelsats

NYHET

- Optimerad huvud för säkert grepp
- I-profilhandtag för bekvämt grepp vid applikationer med högt vridmoment
- Bläckfyllda storleksmarkeringar för enkel och snabb identifiering
- 15° förskjutning för bättre tillgänglighet.
- Hållbar förvaring

Beskrivning	Antal i förpackning	Order-kvantitet	Artikel-nummer	EAN-kod
Bromsnyckelsats 6-dels	6	1	4932480636	4058546409210
8x10mm, 10x11mm, 12x14mm, 14x17mm, 17x19mm, 19x22mm				



Hylsnyckelsats

- 90-tänders spärhuvud med 4° vinkel för trånga arbetsutrymmen
- Bläckstämplade för bättre synlighet
- Hylsorna är stämplade med mått på den flata sidan för enkel läsbarhet
- Helt i metall för maximal hållbarhet
- FOUR FLAT™ på sidorna av hylsan förhindrar rullning
- Slank design för enkel åtkomst i trånga utrymmen

Beskrivning	Antal i förpackning	Order-kvantitet	Artikel-nummer	EAN-kod
① Hylsnyckelsats 1/4" (28-del) Standardhylsor: 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm / Långhylsa: 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm / 76 mm förlängning, 152 mm förlängning, universalfäste	28	1	4932464943	4058546228880
② Hylsnyckelsats 1/4" (50-del) Standardhylsor: 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm / Långhylsa: 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm / 76 mm förlängning, 152 mm förlängning, universalfäste	50	1	4932464944	4058546228897
③ Hylsnyckelsats 3/8" (32-del) Standardhylsor: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm / Långhylsor: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm / 76 mm förlängare, 152 mm förlängare, universalfäste	32	1	4932464945	4058546228903
④ Hylsnyckelsats 3/8" (56-del) Standardhylsor: 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 5/16", 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm / Djuphylsor: 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 5/16", 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm / 76 mm förlängare, 152 mm förlängare, universalfäste	56	1	4932464946	4058546228910
⑤ Hylsnyckelsats 1/2" (28-del) Standardhylsor: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm / Deep well sockets: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm / 76 mm förlängning, 127 mm förlängning & avtagbart lagringsfack	28	1	4932471864	4058546297633
⑥ Metriskt 1/4" spärskrift + hylssats (28-del) i PACKOUT™ kompakt slim sortimentsbox Standardhylsor: 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm / Deep well sockets: 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm / 76 mm förlängare, 152 mm förlängare, universalfäste	28	1	4932478812	4058546360948
⑦ Metriskt 3/8" spärskrift + hylssats (32-del) i PACKOUT™ kompakt slim sortimentsbox Standardhylsor: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm / långa hylsor: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm / 76 mm förlängare, 152 mm förlängare, universalfäste	32		4932478813	4058546360955
⑧ PACKOUT™ 1/4" & 1/2" 63-dels spärskrift- och hylssats PACKOUT SLIM ORGANISER, 1/2" Standardhylsor: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm, 25 mm, 26 mm / långa hylsor: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm / 1/2" Drive 76 mm förlängare, 127 mm förlängare, 1/2" Universalfäste; 1/4" Standardhylsor: 4 mm, 4.5 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm / långa hylsor: 4 mm, 4.5 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm / 1/4" Drive 76 mm förlängare, 152 mm förlängare, 1/4" Universalfäste	63	1	4932493661	4058546485320



①



②



③



④



⑤



⑥



⑦



⑧



1/4" Spärrskaft & hylsnyckelsats

- 90-tänders spärrhuvud med 4° vinkel för trånga arbetsutrymmen.
- FOUR FLAT™ på sidorna av hylsan förhindrar rullning.
- Hylsorna är stämplade med mått på den flata sidan för enkel läsbarhet.
- Bekvämt Tri-Lobe-handtag optimerat för maximal användarkomfort och applikationer med högt vridmoment.
- SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY skruvbits



Beskrivning	Antal i förpackning	Order-kvantitet	Artikel-nummer	EAN-kod
1/4" Spärrskaft, skruvmejsel & hylssats				
1/4 Spärrskaft, 1/4 Tri-lobe skruvmejsel, Standard hylsor: 5.5 mm, 6 mm, 7 mm 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, Förlängare: 76 mm, 152 mm, Shockwave skruvbits: SL4.5 / SL5.5 / SL6.5 / PH1 / PH2 / PH3 / PZ1 / PZ2 / PZ3 / HEX 3 / HEX 4 / HEX 5 / HEX 6 / HEX 8 / TR10 / TR15 / TR20 / TR25 / TR27 / TR30 / TR40, Uni joint, Hylsadapter, 1/4SQ-1/4 Hex hylsa	38	1	4932479096	4058546368906

1/4" kompakt spärrskaftsats

NYHET

- MILWAUKEE® 90-tänders spärrhuvud med 4° bågsänkning för trånga arbetsutrymmen.
- FOUR FLAT™-design gör att hylsorna inte rullar iväg.
- SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY tillbehörsserien är inte bara idealisk till heavy duty-applikationer som kräver slag, utan ger en heltäckande lösning för användarens alla borrar och fästningsbehov
- Högkvalitativ textiltväska med avtagbar skumlinlägg.



Beskrivning	Antal i förpackning	Order-kvantitet	Artikel-nummer	EAN-kod
1/4" kompakt spärrskaftsats 39-pack	39	6	4932492672	4058546475437
1/4" kompakt spärrskaft, 1/4" flexhuvud, 76mm förlängning, 13x 1/4" hylsor (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm), 1/4" Sq till 1/4" hylsadapter, 22x SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY Bits (PH1, PH2, PZ1, PZ2, TX B08, TX B010, TX B015, TX B020, TX B025, TX B030, TX B040, SL0.8x5x5, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30, TX 40, Hex 3mm, Hex 4mm, Hex 5mm, Hex 6mm)				



3/8" Spärrskaftsats

- Svängbart huvud med spärrfunktion.
- Smal spärrprofil för bästa tillgänglighet.
- Hylsdesign som passar skiftnycklar för extra moment.
- Mjukt bärbart förvaringsetui för bättre organisering.

Beskrivning	Antal i förpackning	Order-kvantitet	Artikel-nummer	EAN-kod
3/8" Spärrskaftsats (12-delar)				
3/8" spärrskaft, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18 och 19mm. 3/8" hylsor. 152mm förlängare. 1/4" till 3/8" adapter och 3/8" till 1/4" adapter	12	1	48229001	045242495078



1/4" Spärrskaft

- 90-tänders spärrhuvud med 4° vinkel för trånga arbetsutrymmen.
- Slank design för enkel åtkomst i trånga utrymmen.

Beskrivning	Längd (mm)	Antal i förpackning	Order-kvantitet	Artikel-nummer	EAN-kod
① 1/4" kompakt spärrskaft	76	1	1	4932479646	4058546374402
② 1/4" Spärrskaft	152	1	1	48229014	045242513017
③ 1/4" långt spärrskaft	229	1	1	4932479647	4058546374419



1/4" spärrnyckel med ledat huvud

- 90 spärrtänder ger 4° bågspänning för bättre åtkomst i trånga utrymmen.
- Mångsidigt låsbart huvud: 7 låslägen och fritt ledat huvud.
- Litet vridbart huvud för bättre åtkomst i trånga utrymmen.
- Finns i versioner med standard samt förlängt handtag

Beskrivning	Längd (mm)	Antal i förpackning	Order-kvantitet	Artikel-nummer	EAN-kod
1/4" spärrskaft med ledat huvud	140	1	1	4932479648	4058546374426
1/4" förlängt spärrskaft med ledat huvud	229	1	1	4932479649	4058546374433



1/4" sexkantshylsa med FOUR FLAT™-sidor

- FOUR FLAT™ på sidorna av hylsan förhindrar rullning.
- Kraftigt FOUR FLAT™-skaft.
- Bläckstämplade för bättre synlighet.
- Krom-finish.



Beskrivning	Bredd (mm)	Ø (mm)	Längd (mm)	Antal i förpackning	Order-kvantitet	Artikel-nummer	EAN-kod
1/4" hylsa - 4 mm	9.7	6.8	25	1	1	4932479992	4058546377861
1/4" hylsa - 4.5 mm	9.7	7.2	25	1	1	4932479993	4058546377878
1/4" hylsa - 5 mm	9.5	8	25	1	1	4932478312	4058546345037
1/4" Hylsa - 5.5 mm	9.5	8.6	25	1	1	4932478313	4058546345044
1/4" Hylsa - 6 mm	9.5	9.5	25	1	1	4932478314	4058546345051
1/4" Hylsa - 7 mm	9.5	10.7	25	1	1	4932478315	4058546345068
1/4" Hylsa - 8 mm	9.5	11.8	25	1	1	4932478316	4058546345075
1/4" Hylsa - 9 mm	11.1	12.8	25	1	1	4932478317	4058546345082
1/4" Hylsa - 10 mm	11.1	14.5	25	1	1	4932478318	4058546345099
1/4" Hylsa - 11 mm	12.7	15.8	25	1	1	4932478319	4058546345105
1/4" Hylsa - 12 mm	14	16.8	25	1	1	4932478320	4058546345112
1/4" Hylsa - 13 mm	14.3	17.8	25	1	1	4932478321	4058546345129
1/4" Hylsa - 14 mm	15.9	19.8	25	1	1	4932478322	4058546345136
1/4" Hylsa - 15 mm	16	20.8	25	1	1	4932478323	4058546345143
1/4" lång hylsa - 4 mm	9.7	7.2	50	1	1	4932479994	4058546377885
1/4" lång hylsa - 4.5 mm	9.7	20.8	50	1	1	4932479995	4058546377892
1/4" lång hylsa - 5 mm	9.3	8	50	1	1	4932478324	4058546345150
1/4" lång hylsa - 5.5 mm	9.3	8.6	50	1	1	4932478325	4058546345167
1/4" lång hylsa - 6 mm	9.3	9.8	50	1	1	4932478326	4058546345174
1/4" lång hylsa - 7 mm	9.3	10.8	50	1	1	4932478327	4058546345181
1/4" lång hylsa - 8 mm	9.3	11.8	50	1	1	4932478328	4058546345198
1/4" lång hylsa - 9 mm	10.8	12.8	50	1	1	4932478329	4058546345204
1/4" lång hylsa - 10 mm	10.8	14.8	50	1	1	4932478330	4058546345211
1/4" lång hylsa - 11 mm	12.4	15.8	50	1	1	4932478331	4058546345228
1/4" lång hylsa - 12 mm	13.7	16.8	50	1	1	4932478332	4058546345235
1/4" lång hylsa - 13 mm	14	17.8	50	1	1	4932478333	4058546345242
1/4" lång hylsa - 14 mm	15.6	19.8	50	1	1	4932478334	4058546345259
1/4" lång hylsa - 15 mm	15.6	20.8	50	1	1	4932478335	4058546345266

1/4" hylsadapter

NYHET

- FOUR FLAT™-sidor förhindrar rullning.
- Skiftnyckelkompatibla FOUR FLAT™-sidor.
- Förstora eller förminska hylsstorlek för att möjliggöra användning av bredare utbud av hylsor.
- Stämplade storlekar för enkel identifiering.
- Kromfinish för skydd mot korrosion och rost.



Beskrivning	Antal i förpackning	Order-kvantitet	Artikel-nummer	EAN-kod
1/4" hylsadapter 1/4" F X 3/8" M Adapter	1	1	4932480646	4058546409319

1/4" ledad adapter

NYHET

- Bra åtkomst i trånga utrymmen.
- Kulspärr ger säkert fäste i adaptern.
- Kromfinish för optimalt skydd mot korrosion och rost.

Beskrivning	Antal i förpackning	Order-kvantitet	Artikel-nummer	EAN-kod
1/4" ledad adapter	1	1	4932493357	4058546482282



1/4" bitshållare

NYHET

- Säkert grepp om bitsen.
- Kromad finish för förbättrat skydd mot rost.
- 1/4" hexbitsfäste som passar de mest vanliga bitsstorlekarna.

Beskrivning	Antal i förpackning	Order-kvantitet	Artikel-nummer	EAN-kod
1/4" bitshållare för 1/4" hexbits	1	1	4932493961	4058546511210



1/4" hylsförlängning

NYHET

- Texturerat skaft för bättre grepp och kontroll.
- Laseretsad storleksidentifikation.
- Kromad finish för skydd mot rost och korrosion.

Beskrivning	Antal i förpackning	Order-kvantitet	Artikel-nummer	EAN-kod
1/4" hylsa 38 mm förlängning	1	1	4932480907	4058546411923
1/4" hylsa 76 mm förlängning	1	1	4932480908	4058546411930
1/4" hylsa 152 mm förlängning	1	1	4932480909	4058546411947
1/4" hylsa 356 mm förlängning	1	1	4932480910	4058546411954
1/4" hylsförlängningssats - 4-dels 38mm, 76mm, 152mm, 356mm	4	1	4932480637	4058546409227



3/8" Spärrskaft

- 90-tänders spärrhuvud med 4° vinkel för trånga arbetsutrymmen
- Slank design för enkel åtkomst i trånga utrymmen

Beskrivning	Längd (mm)	Antal i förpackning	Order-kvantitet	Artikel-nummer	EAN-kod
① 3/8" kompakt spärrskaft	127	1	1	4932479650	4058546374440
② 3/8" Spärrskaft	216	1	1	48229038	045242513024
③ 3/8" långt spärrskaft	305	1	1	4932479651	4058546374457



3/8" Spärrskaft med ledat huvud

- 90 spärrtänder ger 4° bågspänning för bättre åtkomst i trånga utrymmen.
- Mångsidigt låsbart huvud: 9 låslägen och fritt ledat huvud.
- Litet vridbart huvud för bättre åtkomst i trånga utrymmen.
- Standard och förlängt handtag för bättre åtkomst i trånga utrymmen.

Beskrivning	Längd (mm)	Antal i förpackning	Order-kvantitet	Artikel-nummer	EAN-kod
3/8" spärrskaft med ledat huvud	216	1	1	4932479652	4058546374464
3/8" spärrskaft med ledat huvud	305	1	1	4932479653	4058546374471



3/8" sexkantshylsa med FOUR FLAT™-sidor

- FOUR FLAT™ på sidorna av hylsan förhindrar rullning.
- Kraftigt FOUR FLAT™-skaft.
- Bläckstämplade för bättre synlighet.
- Krom-finish.




Beskrivning	Bredd (mm)	Ø (mm)	Längd (mm)	Antal i förpackning	Order-kvantitet	Artikel-nummer	EAN-kod
3/8" Hylsa - 6 mm	14.3	10.3	28	1	1	4932478336	4058546345273
3/8" Hylsa - 7 mm	14.3	10.9	28	1	1	4932478337	4058546345280
3/8" Hylsa - 8 mm	14.3	12	28	1	1	4932478338	4058546345297
3/8" Hylsa - 9 mm	14.3	13.3	28	1	1	4932478339	4058546345303
3/8" Hylsa - 10 mm	14.3	14.8	28	1	1	4932478340	4058546345310
3/8" Hylsa - 11 mm	14.3	16.3	28	1	1	4932478341	4058546345327
3/8" Hylsa - 12 mm	14.3	17.8	28	1	1	4932478342	4058546345334
3/8" Hylsa - 13 mm	15.9	18.3	28	1	1	4932478343	4058546345341
3/8" Hylsa - 14 mm	15.9	19.8	28	1	1	4932478344	4058546345358
3/8" Hylsa - 15 mm	17	21.3	28	1	1	4932478345	4058546345365
3/8" Hylsa - 16 mm	17.5	22	28	1	1	4932478346	4058546345372
3/8" Hylsa - 17 mm	19	23.8	28	1	1	4932478347	4058546345389
3/8" Hylsa - 18 mm	20	24.3	28	1	1	4932478348	4058546345396
3/8" Hylsa - 19 mm	20	25.8	28	1	1	4932478349	4058546345402
3/8" hylsa - 20 mm	22.7	27.8	30	1	1	4932479996	4058546377908
3/8" hylsa - 21 mm	22.7	27.8	30	1	1	4932479997	4058546377915
3/8" hylsa - 22 mm	23.7	29.8	30	1	1	4932479998	4058546377922
3/8" hylsa - 23 mm	26.7	31.8	30	1	1	4932479999	4058546377939
3/8" hylsa - 24 mm	26.7	31.8	30	1	1	4932480000	4058546377946
3/8" lång hylsa - 6 mm	14	10.3	63	1	1	4932478350	4058546345419
3/8" lång hylsa - 7 mm	14	10.9	63	1	1	4932478351	4058546345426
3/8" lång hylsa - 8 mm	14	12	63	1	1	4932478352	4058546345433
3/8" lång hylsa - 9 mm	14	13.3	63	1	1	4932478353	4058546345440
3/8" lång hylsa - 10 mm	14	14.5	63	1	1	4932478354	4058546345457
3/8" lång hylsa - 11 mm	14	16.8	63	1	1	4932478355	4058546345464
3/8" lång hylsa - 12 mm	14	17.3	63	1	1	4932478356	4058546345471
3/8" lång hylsa - 13 mm	16	18.8	63	1	1	4932478357	4058546345488
3/8" lång hylsa - 14 mm	17	19.8	63	1	1	4932478358	4058546345495
3/8" lång hylsa - 15 mm	18	21.3	63	1	1	4932478359	4058546345501
3/8" lång hylsa - 16 mm	19	21.8	63	1	1	4932478360	4058546345518
3/8" lång hylsa - 17 mm	21	23.8	63	1	1	4932478361	4058546345525
3/8" lång hylsa - 18 mm	21	24.3	63	1	1	4932478362	4058546345532
3/8" lång hylsa - 19 mm	22	25.8	63	1	1	4932478363	4058546345549
3/8" lång hylsa - 20 mm	22.7	27.8	63	1	1	4932480001	4058546377953
3/8" lång hylsa - 21 mm	22.7	27.8	63	1	1	4932480002	4058546377960
3/8" lång hylsa - 22 mm	23.7	29.8	63	1	1	4932480003	4058546377977
3/8" lång hylsa - 23 mm	26.7	31.8	63	1	1	4932480004	4058546377984
3/8" lång hylsa - 24 mm	26.7	31.8	63	1	1	4932480005	4058546377991

3/8" sexkantshylssats

- FOUR FLAT™-sidorna förhindrar rullning
- Skiftnyckelkompatibla FOUR FLAT™-sidor
- Stämplade storlekar för bättre synlighet.
- Kromfinish
- Levereras på en förvaringsskena

	Beskrivning	Höjd (mm)	Längd (mm)	Antal i förpackning	Order-kvantitet	Artikel-nummer	EAN-kod
①	3/8" sexkantshylsa 10-del metrisk	44	273	10	1	4932492507	4058546418748
②	3/8" sexkantshylsa 10-del tum	44	273	10	1	4932492508	4058546418755
③	3/8" lång sexkantshylsa 10-del	77	273	10	1	4932492509	4058546418762
④	3/8" lång sexkantshylsa 10-del	77	273	10	1	4932492510	4058546418779



3/8" tändstiftshylsa

- Magnetisk eller gummerad insida
- Stämplade storleksmarkeringar för enkel avläsning
- Räfflade fält för bättre fingergrepp
- Hål för låspin

	Beskrivning	Längd (mm)	Ø (mm)	Antal i förpackning	Order-kvantitet	Artikel-nummer	EAN-kod
	Tändstiftshylsa 3/8" 9/16"	68	14.29	1	1	4932480674	4058546409593
	Tändstiftshylsa 3/8" 14mm	68	14	1	1	4932480679	4058546409647
	Tändstiftshylsa 3/8" 16mm	68	16	1	1	4932480676	4058546409616
	Magnetisk tändstiftshylsa 3/8" 16mm	68	16	1	1	4932480675	4058546409609
	Tändstiftshylsa 3/8" 18mm	68	18	1	1	4932480680	4058546409654
	Tändstiftshylsa 3/8" 20,8mm	68	20.8	1	1	4932480677	4058546409623
	Magnetisk tändstiftshylsa 3/8" 20,8mm	68	20.8	1	1	4932480678	4058546409630



3/8" spärrskaftadapter

- FOUR FLAT™-sidor förhindrar rullning.
- Skiftnyckelkompatibla FOUR FLAT™-sidor.
- Förstora eller förminska hylsstorlek för att möjliggöra användning av bredare utbud av hylsor.
- Stämplade storlekar för enkel identifiering.
- Kromfinish för skydd mot korrosion och rost.

	Beskrivning	Antal i förpackning	Order-kvantitet	Artikel-nummer	EAN-kod
	3/8" hylsadapter 3/8" F X 1/2" M Adapter	1	1	4932480647	4058546409326
	3/8" hylsadapter 3/8" F X 1/4" M Adapter	1	1	4932480648	4058546409333



3/8" ledad adapter

- Bra åtkomst i trånga utrymmen.
- Kulspärr ger säkert fäste i adaptern.
- Kromfinish för optimalt skydd mot korrosion och rost.



Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
3/8" ledad adapter	1	1	4932493358	4058546482299

3/8" bitshållare

- Kulspärr ger säkert fäste.
- Kromad finish för förbättrat skydd mot rost.
- 1/4" hexbitsfäste som passar de mest vanliga bitsstorlekarna.



Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
3/8" bitshållare för 1/4" hexbits	1	1	4932493962	4058546511227

3/8" hylsförlängning

NYHET

- Texturerat skaft för bättre grepp och kontroll.
- Laseretsad storleksidentifikation.
- Kromad finish för skydd mot rost och korrosion.



Beskrivning	Antal i förpackning	Orderkvantitet	Artikelnummer	EAN-kod
3/8" hylsa 38 mm förlängning	1	1	4932480911	4058546411961
3/8" hylsa 76 mm förlängning	1	1	4932480912	4058546411978
3/8" hylsa 152 mm förlängning	1	1	4932480913	4058546411985
3/8" hylsa 356 mm förlängning	1	1	4932480914	4058546411992
3/8" hylsförlängningssats - 4-dels 38mm, 76mm, 152mm, 356mm	4	1	4932480638	4058546409234



1/2" spärrskaft

- 90-tänders spärrhuvud med 4° vinkel för trånga arbetsutrymmen.
- Slank design för enkel åtkomst i trånga utrymmen.

Beskrivning	Längd (mm)	Antal i förpackning	Order-kvantitet	Artikel-nummer	EAN-kod
1/2" spärrskaft	286	1	1	4932471865	4058546297640
1/2" långt spärrskaft	457	1	1	4932479654	4058546374488



1/2" spärrnyckel med ledat huvud

- 90 spärrtänder ger 4° bågspänning för bättre åtkomst i trånga utrymmen.
- Mångsidigt låsbart huvud: 11 låslägen och fritt ledat huvud.
- Litet vridbart huvud för bättre åtkomst i trånga utrymmen.
- Standard och förlängt handtag för bättre åtkomst i trånga utrymmen.

Beskrivning	Längd (mm)	Antal i förpackning	Order-kvantitet	Artikel-nummer	EAN-kod
1/2" spärrskaft med ledat huvud	286	1	1	4932479655	4058546374495
1/2" förlängt spärrskaft med ledat huvud	457	1	1	4932479656	4058546374501



1/2" hylsadapter

- FOUR FLAT[™]-sidor förhindrar rullning
- Skiftnyckelkompatibla FOUR FLAT[™]-sidor.
- Förstora eller förminska hylsstorlek för att möjliggöra användning av bredare utbud av hylsor
- Stämplade storlekar för enkel identifiering
- Kromfinish för skydd mot korrosion och rost

Beskrivning	Antal i förpackning	Order-kvantitet	Artikel-nummer	EAN-kod
1/2" hylsadapter 1/2" F X 3/8" M Adapter	1	1	4932480649	4058546409340



1/2" sexkantshylsor med FOUR FLAT™-sidor

- FOUR FLAT™-sidorna förhindrar rullning.
- Skiftnyckelkompatibla FOUR FLAT™-sidor.
- Bläckstämpel för bättre synlighet.
- Kromfinish.



Beskrivning	Bredd (mm)	Ø (mm)	Längd (mm)	Antal i förpackning	Order-kvantitet	Artikel-nummer	EAN-kod
1/2" hylsa - 8 mm	17.7	13.7	38	1	1	4932480006	4058546378004
1/2" hylsa - 9 mm	17.7	14.2	38	1	1	4932480007	4058546378011
1/2" hylsa - 10 mm	18.8	15.3	38	1	1	4932480008	4058546378028
1/2" hylsa - 11 mm	18.8	16.8	38	1	1	4932480009	4058546378035
1/2" hylsa - 12 mm	18.8	17.8	38	1	1	4932480010	4058546378042
1/2" hylsa - 13 mm	18.8	19	38	1	1	4932480011	4058546378059
1/2" hylsa - 14 mm	18.8	20.3	38	1	1	4932480012	4058546378066
1/2" hylsa - 15 mm	18.8	21.8	38	1	1	4932480013	4058546378073
1/2" hylsa - 16 mm	18.8	21.8	38	1	1	4932480014	4058546378080
1/2" hylsa - 17 mm	19.4	23.8	38	1	1	4932480015	4058546378097
1/2" hylsa - 18 mm	20.5	25.8	38	1	1	4932480016	4058546378103
1/2" hylsa - 19 mm	20.5	25.8	38	1	1	4932480017	4058546378110
1/2" hylsa - 20 mm	22.1	27.8	38	1	1	4932480018	4058546378127
1/2" hylsa - 21 mm	22.1	27.8	38	1	1	4932480019	4058546378134
1/2" hylsa - 22 mm	23.3	29.8	38	1	1	4932480020	4058546378141
1/2" hylsa - 23 mm	25.3	31.8	39	1	1	4932480021	4058546378158
1/2" hylsa - 24 mm	25.3	31.8	39	1	1	4932480022	4058546378165
1/2" hylsa - 25 mm	27.7	33.8	42	1	1	4932480023	4058546378172
1/2" hylsa - 26 mm	27.7	33.8	42	1	1	4932480024	4058546378189
1/2" hylsa - 27 mm	29.7	35.8	42	1	1	4932480025	4058546378196
1/2" hylsa - 28 mm	29.7	37.8	42	1	1	4932480026	4058546378202
1/2" hylsa - 30 mm	32.7	39.8	44	1	1	4932480027	4058546378219
1/2" hylsa - 32 mm	33.8	41.8	44	1	1	4932480028	4058546378226
1/2" hylsa - 36 mm	37.8	45.8	48	1	1	4932480029	4058546378233
1/2" lång hylsa - 10 mm	18.8	15	78	1	1	4932480030	4058546378240
1/2" lång hylsa - 11 mm	18.8	16.8	78	1	1	4932480031	4058546378257
1/2" lång hylsa - 12 mm	18.8	17.8	78	1	1	4932480032	4058546378264
1/2" lång hylsa - 13 mm	18.8	19	78	1	1	4932480033	4058546420550
1/2" lång hylsa - 14 mm	18.8	20.3	78	1	1	4932480034	4058546378048
1/2" lång hylsa - 15 mm	18.8	21.8	78	1	1	4932480035	4058546378055
1/2" lång hylsa - 16 mm	18.8	21.8	78	1	1	4932480036	4058546378062
1/2" lång hylsa - 17 mm	19.4	23.8	78	1	1	4932480037	4058546378079
1/2" lång hylsa - 18 mm	20.5	25.8	78	1	1	4932480038	4058546378086
1/2" lång hylsa - 19 mm	20.5	25.8	78	1	1	4932480039	4058546378093
1/2" lång hylsa - 20 mm	22.7	27.8	78	1	1	4932480040	4058546378109
1/2" lång hylsa - 21 mm	22.7	27.8	78	1	1	4932480041	4058546378116
1/2" lång hylsa - 22 mm	23.7	29.8	78	1	1	4932480042	4058546403270
1/2" lång hylsa - 23 mm	26.7	31.8	78	1	1	4932480043	4058546403287
1/2" lång hylsa - 24 mm	26.7	31.8	78	1	1	4932480044	4058546403294
1/2" lång hylsa - 27 mm	29.7	35.8	78	1	1	4932480045	4058546403300
1/2" lång hylsa - 30 mm	32.7	39.8	78	1	1	4932480046	4058546403317
1/2" lång hylsa - 32 mm	33.8	41.8	78	1	1	4932480047	4058546403324
1/2" lång hylsa - 36 mm	37.8	45.8	78	1	1	4932480048	4058546403331

1/2" flexhuvud adapter

- Förbättrad hållbarhet för att klara högre vridmoment.
- Kulspärr ger säkert fäste i adaptern.
- Bra åtkomst i trånga utrymmen.
- Kromfinish för optimalt skydd mot korrosion och rost.
- Stämplade storlekar för enkel identifiering.



Beskrivning	Antal i förpackning	Order-kvantitet	Artikel-nummer	EAN-kod
1/2" flexhuvud adapter	1	1	4932480650	4058546409357

1/2" hylsförlängning

- Texturerat skaft för bättre grepp och kontroll.
- Laseretsad storleksidentifikation.
- Kromad finish för skydd mot rost och korrosion.



Beskrivning	Antal i förpackning	Order-kvantitet	Artikel-nummer	EAN-kod
1/2" hylsa 76 mm förlängning	1	1	4932480915	4058546412005
1/2" hylsa 127 mm förlängning	1	1	4932480916	4058546412012
1/2" hylsa 254 mm förlängning	1	1	4932480917	4058546412029
1/2" hylsa 381 mm förlängning	1	1	4932480918	4058546412036
1/2" hylsförlängningssats - 4-dels 76mm, 127mm, 254mm, 381mm	4	1	4932480639	4058546409241



1/2" Ledhandtag

- Ger extra hävkraft för tuffare bultar.
- 180° vridbart huvud




Beskrivning	Total längd (mm)	Total längd (tum)	Artikel-nummer	EAN-kod
1/2" Ledhandtag (15")	380	15	4932471866	4058546297657
1/2" Ledhandtag (24")	610	24	4932471867	4058546297664

Bräckjärn

NYHET

- I-beam bändskaft för ökad hållbarhet.
- Metallkärna - För förbättrad hållbarhet.
- Slagkappa på handtaget.
- Tri-Lobe handtag för ergonomiskt och bekvämt grepp.
- Kromskaft för ökad hållbarhet.
- Böjd klodesign minskar skador vid spikdragning.

Beskrivning	Antal i förpackning	Order-kvantitet	Artikel-nummer	EAN-kod
① Bräckjärn 200mm	1	1	4932480595	4058546408800
② Bräckjärn 300mm	1	1	4932480596	4058546408817
③ Bräckjärn 450mm	1	1	4932480597	4058546408824
④ Bräckjärn 600mm	1	1	4932480598	4058546408831
⑤ Bräckjärn 900mm	1	1	4932480599	4058546408848
⑥ Bräckjärn 1000mm	1	1	4932480600	4058546408855
⑦ Bräckjärnsats 4-del 200 mm - 300 mm - 450 mm - 600 mm	1	1	48229214	045242508099



Plock- och Ritskroksatser

- Kärna helt i metall för extra hållbarhet och rotskydd.
- Förokromad yta reducerar korrosion och ger ett överlägset rotskydd.
- Ergonomiskt grepp med räfflad struktur ökar kontrollen och bekvämligheten av verktyget.
- Levereras i ett lättåtkomligt förvaringsfack för hållbar verktygsförvaring.

Beskrivning	Antal i förpackning	Order-kvantitet	Artikel-nummer	EAN-kod
① Krokverktyg - flat spets	1	1	4932480570	4058546408558
② Krokverktyg - böjd spets	1	1	4932480571	4058546408565
③ Krokverktyg - böjd 90 grader	1	1	4932480572	4058546408572
④ Krokverktyg - böjd 45 grader	1	1	4932480573	4058546408589
⑤ Plock- och Ritskroksats krokverktyg flat spets, rak krokverktyg, krok, krokverktyg 90°	4	1	48229215	045242508105
⑥ Heavy Duty kroksats (4 del) HD krokverktyg flat spets, HD krokverktyg böjd 90°, HD krokverktyg böjd 45°, HD krokverktyg böjd, förvaringsfack	4	1	4932480568	4058546408534
⑦ Plock-och ritskroksats (8 del) HD krokverktyg flat spets, HD krokverktyg böjd 90°, HD krokverktyg böjd 45°, HD krokverktyg böjd, krokverktyg böjd, krokverktyg rak, krokverktyg flat spets, krokverktyg böjd 90°, förvaringsfack	8	1	4932480569	4058546408541



PACKOUT™

MÅNGSIDIGT OCH HÅLLBART FÖRVARINGSSYSTEM



**PÅ ARBETS-
PLATSEN**



**I ARBETS-
BILEN**



**I VERK-
STADEN**



SKANNA OCH KOLLA IN HELA SORTIMENTET

ELLER LADDA NER FÖRVARINGSKATALOGEN
PÅ MILWAUKEETOOL.SE



SKANNA OCH
SKAPA SJÄLV
OLIKA
PACKOUT™
-KOMBINATIONER

TOOLGUARD™ VERKTYGSFÖRVARING I STÅL



SKANNA OCH KOLLA IN HELA SORTIMENTET

ELLER LADDA NER FÖRVARINGSKATALOGEN
PÅ MILWAUKEETOOL.SE



**ANPASSA INNEHÅLLET
I DINA LÅDOR EFTER
EGET BEHOV MED VÅRA
VERKTYGSATSER I
SKUMINLÄGG**

[illegible]

[illegible]



Nothing but **HEAVY DUTY.**TM

Milwaukee Tool

c/o Techtronic Industries Nordic
Stamholmen 147, 1. · DK-2650 Hvidovre
Tel: 08-24 60 30

Distribuerad av: