



SKOG OCH TRÄDGÅRD



SKANNA
FÖR ATT
SE VÅRT
OPE-
SORTI-
MENT

M18 FUEL™ DRIVEN TO OUTPERFORM.™

MILWAUKEE® är engagerade i att driva oöverträffad prestanda och produktivitet för yrkesanvändare inom trädgård- och utomhusutrustning genom banbrytande utvecklingar inom batteridriven teknik, motorer och elektronik. Från våra rötter inom MEP-branschen, och nu även med landskapsbranschen, är vi dedikerade att erbjuda innovativa, branschfokuserade lösningar med mindre utsläpp och buller.

HÖGSTA KLIPPKVALITÉTEN

FULL PRESTANDA PÅ UNDER
1 SEKUND

ENASTÅENDE
EFFEKT
OCH STARTMOMENT FÖR
KRÄVANDE APPLIKATIONER



1 POWERSTATE™ KOLBORSTFRI MOTOR



3 REDLITHIUM™ BATTERI

**M18 REDLITHIUM™
FORGE**

MEST KRAFT
SNABBAST LADDNING
LÄNGSTA LIVSLÄNGD



2 REDLINK PLUS™ ELEKTRONIK



M12

**PORTABEL PRODUKTIVITET.
BRANSCHFOKUSERAT.
BRETT SYSTEM.**



SE HELA
SORTIMENTET
ONLINE



ETT SYSTEM **115** LÖSNINGAR

M18

**PRESTANDA DRIVEN.
BRANSCHFOKUSERAT.
BRETT SYSTEM.**



SE HELA
SORTIMENTET
ONLINE



ETT SYSTEM **290** LÖSNINGAR



M18

ÖVER

290

M18

VERKTYG



ZERO
EMISSIONS

LEDER FÖRÄNDRING

Fokuserade på att matcha bensindriven utrustning, levererar MILWAUKEE® den prestanda som yrkesanvändare förväntar sig samtidigt som man eliminerar de miljöpåverkningar som är förknippade med utsläpp, buller, vibrationer och motorunderhåll samt risken för att spilla farlig vätska.



NOLL UTSLÄPP.* NOLL KOMPROMISSER.

SÄKERSTÄLLER ATT VÅRA ANVÄNDARE KAN
ARBETA SÄKERT, HÅLLBART OCH PRODUKTIVT.

EU SIKTAR PÅ ATT VARA
KLIMATNEUTRALA
VID 2050**



**BENSIN-
DRIVEN
PRESTANDA**



**MINDRE
BULLER**



**INGEN BENSIN
ELLER UTLÄPP**



**MINDRE
STILLESTÅNDSTID**



**HÖJD SÄKERHET
PÅ ARBETSPLATSEN**



**ÖKAD
PRODUKTIVITET**

M18 F2LM46-0 | Art. nr. 4933492010 (Även tillgänglig med batteri och laddare)

M18 FUEL™ GRÄSKLIPPARE MED 46 CM KLIPPBREDD

M18 FUEL

EGENSKAPER:

- 46 cm klippbredd kombinerat med M18 FUEL™-teknologi levererar bästa klippkvalitet
- Kompakt design för bättre manövrering i trånga utrymmen
- 3-i-1 gräshanteringssystem - mulch-plugg, 60 l uppsamlare och sidoutkastare
- High Lift Mode gör det möjligt att växla mellan kontinuerlig toppeffekt för bästa skärkvalitet och automatisk reglering av knivhastighet till önskad effekt
- Drivning på bakhjulen med justerbar hastighet på upp till 6.5 km/h
- Automatisk justering av hastighet med pedal ger ultimat användarkontroll
- Klipper upp till 1 600 m² på en laddning av två M18™ HIGH OUTPUT™ 8.0 Ah-batterier
- Strålkastare i fronten
- Central justering av klipphöjden mellan 2.5 och 10 cm
- Vikbart handtag för enklare hantering och förvaring
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier

Klippbredd (cm)	46
Varvtal (varv/min)	3,800
Drivmekanism	Självgående
Klipphöjd [mm]	25 - 100
Självgående hastighet (km/h)	0 - 6.5
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	34.7 (2 x M18 HB8)



HD REDLITHIUM™
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

M18 F2LM53-0 | Art. nr. 4933479584 (Även tillgänglig med batteri och laddare)

M18 FUEL™ GRÄSKLIPPARE MED 53 CM KLIPPBREDD

M18 FUEL

EGENSKAPER:

- 53 cm klippbredd kombinerat med M18 FUEL™ teknologi levererar marknadens bästa kvalitet
- Omedelbar start i högt gräs, enastående effekt och startmoment för krävande applikationer
- 3-i-1 gräsklippssystem
- Automatisk justering av knivhastigheten
- Bakhjulsdrift med en hastighet på upp till 6.4 km/h
- Automatisk justering av hastighet med pedal ger ultimat användarkontroll
- Klipper upp till 2000 m² på en laddning av två M18™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah-batterier
- Belysning fram och på sidorna
- Justerbar klipphöjd på mellan 2.5 – 10 cm
- Fällbart handtag för enkel och smidig förvaring
- Levereras med mulch-plugg, 70 l uppsamlare och sidoutkastare

Klippbredd (cm)	53
Varvtal (varv/min)	3,300
Drivmekanism	Självgående
Klipphöjd [mm]	25 - 100
Självgående hastighet (km/h)	0.16 - 6.4
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	38.5 (2 x M18 HB12)



HD REDLITHIUM™
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

M18 FBCU-0 | Art. nr. 4933492297 (Även tillgänglig med batteri och laddare)

M18 FUEL™ GRÄSTRIMMER MED STYRE

M18 FUEL

EGENSKAPER:

- Kraftfull grästrimmer för gräs, sly, mindre buskar och grenar
- Uppnår full hastighet på en sekund
- Utrustad med ett trimmerhuvud med dubbla kling-/trådsydd och en 23 cm fyrtandad röjsågsklinga
- Hastighetsreglering i två lägen för maximal prestanda och drifttid
- Optimal ergonomi med ett justerbart handtag av cykeltyp och en bärsele
- Optimerad design för bättre användarsäkerhet



REDLITHIUM™
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

Klippbredd klinga (cm)	23
Klippbredd trimmerhuvud (cm)	40
Handtagstyp	Cykelstyre
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	6.5 (M18 HB12)

M18 BLLT-0 | Art. nr. 4933472218

M18™ KOLBORSTFRI GRÄSTRIMMER

M18

EGENSKAPER:

- M18™ kolborstfri grästrimmer har kraft nog att röja kraftiga ogräs och når full hastighet på under en sekund
- Upp till 4600/6200 varv/minut på första/andra hastigheten
- Steglös hastighetsreglering i två fasta lägen ger användaren möjligheten att välja mellan kraft eller drifttid
- Justerbar trimmningsradie mellan 35 cm och 40 cm
- Upp till 1 timmes drifttid med ett M18™ HIGH OUTPUT™ 8.0 Ah-batteri
- Enkelt att fylla på tråd och extra handtag för mer ergonomi och kontroll för användaren
- Kolborstfri motor, REDLITHIUM™-batteri och REDLINK™-elektronik levererar enastående prestanda, drifttid och hållbarhet
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



REDLITHIUM™

Trimmertråd diameter (mm)	2.4
Klippbredd (cm)	40
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	5.3 (M18 HB8)

SKOG OCH TRÄDGÅRD // 2024

M18 FHET60-0 | Art. nr. 4933493290 (Även tillgänglig med batteri och laddare)

M18 FUEL™ HÄCKSAX 60 CM

M18 FUEL

EGENSKAPER:

- Dubbelslipat svärd klipper mer material per svep
- Kraft nog att klippa 20 mm tjocka grenar
- 60 cm svärd trimmar mer material i ett svep
- Upp till två timmars drifttid med M18™ HIGH OUTPUT™ 8.0 Ah-batteri
- POWERSTATE™ kolborstfri motor ger ökad effektivitet, håller längre och levererar maximal kraft
- REDLINK PLUS™-elektronik ger ett avancerat digitalt överbelastningsskydd för verktyg och batteri och förbättrar verktygets prestanda under belastning



Svärdlängd (cm)	60
Kapkapacitet (mm)	20
Grenkapacitet (mm)	20
Slagfrekvens (slag/min)	3400
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	5.2 (M18 HB8)

REDLITHIUM™
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

M18 FHET45-0 | Art. nr. 4933493293 (Även tillgänglig med batteri och laddare)

M18 FUEL™ HÄCKSAX 45 CM

M18 FUEL

EGENSKAPER:

- Dubbelslipat svärd klipper mer material per svep
- 45 cm svärd för mer flexibilitet och kraft nog att klippa 19 mm tjocka grenar
- Upprätthåller kraften under belastning utan att fastna
- Upp till två timmars drifttid med M18™ HIGH OUTPUT™ 8.0 Ah-batteri
- Växelhus helt i metall skyddar drivsystemet ifrån skador
- Bladspetssskydd skyddar och förebygger oavsiktliga skador på staket eller andra objekt
- Handtagets placering och viktfordelning ger den bästa kombinationen av balans och kontroll



Svärdlängd (cm)	45
Kapkapacitet (mm)	19
Grenkapacitet (mm)	20
Slagfrekvens (slag/min)	3400
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	5.0 (M18 HB8)

REDLITHIUM™
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

M12 FHT20-0 | Art. nr. 4933479675 (Även tillgänglig med batteri och laddare)

M12 FUEL™ HÄCKSAX 20 CM

M12 FUEL

EGENSKAPER:

- 20 cm svärd för mindre detaljarbeten
- Levererar snabba och exakta snitt
- Metallväxelhus som ger hög hållbarhet
- Kompakt ergonomiskt handtag för maximal kontroll i små utrymmen
- Välbalanserad och lätt vikt för bättre kontroll och smidigare snitt i olika positioner
- Knivskydd för att skydda svärdet och undvika olyckor
- Batteriindikator visar hur mycket ström det finns kvar i batteriet
- Komplet med svärdskydd



Svärdlängd (cm)	20
Kapkapacitet (mm)	12.5
Grenkapacitet (mm)	14
Slagfrekvens (slag/min)	2700
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.7 (M12 B6)

REDLITHIUM™

M18 FCHS-0 | Art. nr. 4933464723 (Även tillgänglig med batteri och laddare)

M18 FUEL™ KEDJESÅG MED 40 CM SVÄRD

EGENSKAPER:

- M18 FUEL™ kedjesåg har kraften att överträffa bensinmotorsågar i de mest krävande sågapplikationerna
- FUEL™ -tekniken gör det möjligt för sågen att behålla hastigheten vid hårda applikationer, vilket gör det möjligt att överträffa bensindrivna sågar upp till 40cc
- Klarar extrem arbetsmängd, sågar 150 st. 100 mm x 100 mm regler på en full 12,0 Ah batteriladdning
- Kraftfulla metallväxlar levererar högsta vridmomentet i sin klass
- Variabel hastighetsutlösare gör det möjligt för användaren att ha full kontroll över effektkurvan, när full prestanda på under en sekund
- Barkstöd i metall gör det möjligt för användaren att öka hävstångseffekten vid kapning
- Oljebehållare med fönster och lättillgänglig tank
- Levereras med 80cc olja, kombinationsnyckel och svärdskydd

Svärdlängd (cm)	40
Kedjehastighet (m/s)	12.4
Delning (mm/")	9.5 / 3/8"
Gauge (mm/)	1.1 / 0.043"
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	6.4 (M18 HB12)





M18 FCHS35-0 | Art. nr. 4933479678 (Även tillgänglig med batteri och laddare)

M18 FUEL™ KEDJESÅG MED 35 CM SVÄRD

EGENSKAPER:

- Levererar kraften att överträffa bensinmotorsågar i de mest krävande sågapplikationerna
- Håller hastigheten i tuffa applikationer utan att köra fast
- Kapar upp till 150 st på 100 mm x 100 mm regler på ett fulladdat M18™ HIGH OUTPUT™ 12.0Ah-batteri
- Kraftfulla metallväxlar levererar högsta vridmomentet i sin klass
- Variabel hastighetsutlösare gör det möjligt för användaren att ha full kontroll över effektkurvan, när full prestanda på under en sekund
- Barkstöd i metall gör det möjligt för användaren att öka hävstångseffekten vid kapning
- Oljebehållare med fönster och lättillgänglig tank
- Levereras med 80cc olja, kombinationsnyckel och svärdskydd

Svärdlängd (cm)	35
Kedjehastighet (m/s)	12.4
Delning (mm/")	9.5 / 3/8"
Gauge (mm/)	1.1 / 0.043"
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	6.4 (M18 HB12)





M18 FCHSC-0 | Art. nr. 4933471441 (Även tillgänglig med batteri och laddare)

M18 FUEL™ KEDJESÅG MED 30 CM SVÄRD

EGENSKAPER:

- Levererar kraften att överträffa de mest krävande kedjesågsapplikationer vs bensindrivna motsvarigheter
- FUEL™-tekniken gör att sågen kan behålla hastigheten i tunga applikationer och överträffa bensindrivna kedjesågar upp till 40cc
- Klarar att såga 150 stycken 100mm x 100mm tallstammar på en full 12,0 Ah-batteriladdning
- Sågens kortare svärd på 30 cm tillåter användare att arbeta i trånga utrymmen
- Variabel hastighetsutlösare gör det möjligt för användaren att ha full kontroll över effektkurvan, vilket ger ett ögonblickligt gasreglage och när full hastighet på under en sekund
- Barkstöd i metall gör det möjligt för användaren att öka hävstångseffekten vid kapning
- Oljebehållare med fönster och lättillgänglig tank
- Levereras med 80cc olja, kombinationsnyckel och svärdskydd

Svärdlängd (cm)	30
Kedjehastighet (m/s)	12.4
Delning (mm/")	9.5 / 3/8"
Gauge (mm/)	1.1 / 0.043"
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	6.4 (M18 HB12)





M18 FTHCHS30-0 | Art. nr. 4933479586 (Även tillgänglig med batteri och laddare)

M18 FUEL™ TOPPHANDSÅG MED 30 CM SVÄRD

EGENSKAPER:

- Enastående kaphastighet jämfört med bensin- och nätdrivna lösningar
- Håller hastigheten i tuffa applikationer utan att köra fast
- FUEL™-teknik gör det möjligt att nå full effekt på under 1 sekund
- Kapar upp till 150 st 10 cm x 10 cm regler på ett fulladdat M18™ HIGH OUTPUT™ 8.0Ah-batteri
- Topphandtag och optimerad balans gör den perfekt lämpad för arborister
- Variabel hastighet som ger användaren full kontroll
- Ögla för verktygssäkring
- Ergonomiskt vinklat handtag för bekväm användning i olika positioner
- Integrerad förvaring för kombinationsnyckel
- Barkstöd i metall gör det möjligt för användaren att öka hävstångseffekten vid kapning
- Spillfri oljebehållare med fönster och lättillgänglig tank
- Levereras med 76cc olja, kombinationsnyckel och svärdskydd

Svärdlängd (cm)	30
Kedjehastighet (m/s)	15
Delning (mm/")	8.3/ .325"
Gauge (mm/)	1.1/ 0.043"
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	4.7 (M18 HB8)





M18 FTHCHS35-0 | Art. nr. 4933479588 (Även tillgänglig med batteri och laddare)

M18 FUEL™ TOPPHANDSÅG MED 35 CM SVÄRD

EGENSKAPER:

- Enastående kaphastighet i hårt trä jämfört med bensin- och nätdrivna lösningar
- Håller hastigheten i tuffa applikationer utan att köra fast
- FUEL™-teknik gör det möjligt att nå full effekt på under 1 sekund
- Kapar upp till 150 st 10 cm x 10 cm regler på ett fulladdat M18™ HIGH OUTPUT™ 8.0Ah-batteri
- Topphandtag och optimerad balans gör den perfekt lämpad för arborister
- Variabel hastighet som ger användaren full kontroll
- Ögla för verktygssäkring
- Ergonomiskt vinklat handtag för bekväm användning i olika positioner
- Integrerad förvaring för kombinationsnyckel
- Barkstöd i metall gör det möjligt för användaren att öka hävstångseffekten vid kapning
- Spillfri oljebehållare med fönster och lättillgänglig tank

Svärdlängd (cm)	35
Kedjehastighet (m/s)	15
Delning (mm/")	8.3/ .325"
Gauge (mm/)	1.1/ 0.043"
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	4.7 (M18 HB8)





M18 FHS20-0 | Art. nr. 4933480117 (Även tillgänglig med batteri och laddare)

M18 FUEL™ HATCHET™ GRENSÅG 20 CM

EGENSKAPER:

- M18 FUEL™ HATCHET™ grensåg ger enastående kraft och vridmoment för att kapa lövträ utan att fastna
- Designad för att möta de ergonomiska, prestanda- och hållbarhetsbehoven hos yrkesanvändare
- Kompakt design för ökad kontroll och manövrerbarhet i trånga utrymmen
- Upp till 180 kapningar i 10 x 10 cm cederträ på ett M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah-batteri
- Lättåtkomlig kedjespänning underlättar justering
- Steglös hastighetsreglering ger full kontroll
- Barkstöd i metall ger ökad hävstång under användning
- Automatisk kedjesmörjning med transparent oljebehållare
- Inbyggd förvaring för universalnyckel

Svärdlängd (cm)	20
Kedjehastighet (m/s)	5.0
Delning (mm/")	9.5 / 3/8"
Gauge (mm/)	1.1 / 0.043"
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	3.1 (M18 HB5.5)





M18 FTPS30-0 | Art. nr. 4933480868 (Även tillgänglig med batteri och laddare)

M18 FUEL™ TELESKOPISK STÅNGSÅG 30 CM

EGENSKAPER:

- Hög prestanda med kedjehastighet på 25.4 m/s och 30 cm svärd ger hög skärhastighet
- Sågar snabbare än motsvarande bensinsågar
- Teleskopfunktion med snabbblåsning, justerbar mellan 270 och 400 cm
- Upp till 70 snitt i 150 mm x 150 mm per laddning med ett 12.0 Ah-batteri
- Utvecklad för att uppnå exakta snitt i högre trädområden med perfekt balans och design
- Steglös hastighetsreglering för att låter användaren ha full kontroll och vilket ger omedelbar gasrespons för att nå full hastighet på under en sekund
- Läckagefri automatisk kedjesmörjning med lättåtkomlig tank och tydligt insynsfönster
- Enkel justering av kedjan
- Krok för att lyfta och dra avskurna grenar ur vägen
- Kompatibilitet med axelrem för komfort

Svärdlängd (cm)	30
Kedjehastighet (m/s)	25.4
Delning (mm/")	8.3/ .325
Gauge (mm/")	1.1/ 0.043
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	8.3 (M18 HB12)

M18 BLTS-0 | Art. nr. 4933480865 (Även tillgänglig med batteri och laddare)

M18™ KOLBORSTFRI TELESKOPISK SEKATÖR

EGENSKAPER:

- Kraft nog att kapa 4.4 cm tjocka grenar
- Teleskopisk funktion gör det möjligt att förlänga skaftet från 2,1 upp till 3 meter för mångsidiga applikationer
- Upp till 2000 kapningar i 2.5 cm grenar i mjukt trä med M18 HB5.5 HIGH OUTPUT™-batteri
- Hölje på skaftet för ökad kontroll och optimalt grepp
- Krok för att lyfta och dra avskurna grenar ur vägen
- Den kolborstfria POWERSTATE™-motorn, REDLITHIUM™-batteriet och REDLINK PLUS™-elektroniken från MILWAUKEE® levererar oöverträffad prestanda, drifttid och hållbarhet
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier

Längd (m)	2.1 - 3.0
Teleskopisk	Ja
Max. kapkapacitet (full) (mm)	44
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	6.4 (M18 HB5.5)

M12 FHS-0 | Art. nr. 4933472211 (Även tillgänglig med batteri och laddare)

M12 FUEL™ HATCHET™ GRENSÅG

EGENSKAPER:

- M12 FUEL™ HATCHET™ grensåg ger enastående kontroll och åtkomst, har kapacitet att kapa upp till 120st 75 mm grenar av hårt lövträ per M12™ 4.0 Ah-batteri
- Framtagen för att möta de ergonomiska, prestanda- och hållbarhetsbehoven hos yrkesanvändare
- Vikt med batteri 2.3 kg
- Lättåtkomlig kedjespänning underlättar justering
- Transparent oljebehållare underlättar nivåkontroll
- Steglös hastighetsreglering
- Barkstöd gör det möjligt för användaren att öka hävstångseffekten vid kapning
- Automatisk smörjning säkerställer smörd kedja
- Integrerad förvaringsplats i verktyget för medföljande kombinationsnyckel
- Levereras med 1x Oregon 15 cm svärd, sågkedja, kedjeskydd och kombinationsnyckel

Svärdlängd (cm)	15
Kedjehastighet (m/s)	5
Delning (mm/")	9.5 / 3/8"
Gauge (mm/")	1.1 / 0.043"
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	2.3 (M12 B6)

M12 BLPRS-0 | Art. nr. 4933480114 (Även tillgänglig med batteri och laddare)

M12™ KOLBORSTFRI SEKATÖR

EGENSKAPER:

- Kraft nog att kapa grenar upp till 32 mm
- Följarteknik gör att bladets rörelse följer avtryckarrörelsen för ökad kontroll under användning
- Ingen manuell ansträngning krävs, särskilt bekvämt för krävande applikationer
- Lågesväljarpanel ger möjlighet att låsa blad till halva kapaciteten på 16 mm, vilket möjliggör ökad skärhastighet
- Över 1 000 kapningar i 1,25 cm grenar med ett M12 B2 batteri
- Handledsrem och fästpunkt för handledsrem ingår för bättre hantering av verktyget
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M12™-batterier

Max. kapkapacitet (full) (mm)	32
Max. kapkapacitet (halv) (mm)	16
Batterityp	Li-ion
Klingmaterial	SK5 stål
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	1.5 (M12 B2)

M18 F2BPB-0 | Art. nr. 4933493212 (Även tillgänglig med batteri och laddare)

M18 FUEL™ RYGGBLÅS MED TVÅ BATTERIER

M18 FUEL



EGENSKAPER:

- Konstant blåskraft på 20.5 N över hela urladdningcykeln
- 2 x 18V ryggblås med en ergonomisk ryggplatta och justerbart avbärarbälte
- Plats för upp till fyra batterier för ökad drifttid
- Upp till 18.5 m³/min i luftvolym på 250 km/h för att enkelt ta bort smuts, löv och grus
- Optimerad balans och ergonomi med 3 fasta lägen, steglös hastighetsreglering, verktyglös justering av handtaget och förlängbart munstycke
- Full prestanda på under 1 sekund
- Enkel att transportera tack vare bärhandtag och krok för munstycket
- Utbytbara munstycken för att optimera användning vid olika applikationer
- Vår FUEL™-plattform omdefinierar batteridrivna teknik. Den kolborstfria POWERSTATE™-motorn, REDLITHIUM™-batteriet och REDLINK PLUS™-elektroniken från MILWAUKEE® levererar överträffad prestanda, drifttid och hållbarhet
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



Lufthastighet (km/h)	0 - 250
Luftvolym (m³/min)	0 - 18.5
Röjningsstyrka (N)	20.5
Farthållare	Ja
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	11.4 (2x M18 HB12)



M18 F2BL-0 | Art. nr. 4933479987 (Även tillgänglig med batteri och laddare)

M18 FUEL™ LÖVLÅS MED TVÅ BATTERIER

M18 FUEL

EGENSKAPER:

- Levererar upp till 17 m³/min i luftvolym på 233 km/h för att rensa löv, grus och skräp
- Högt konstant kraft på 17,7 N
- Ultimat kontroll tack vare en balanserad design och dubbla handtag
- Utbytbara munstycken
- Full prestanda på under 1 sekund
- Dubbla handtag för ultimat balanserad design
- Variabel hastighetsutlösare för full kontroll
- Drivs av 2 x 18V batterier för enastående kraft och prestanda



Lufthastighet (km/h)	0 - 233
Luftvolym (m³/min)	0 - 17
Röjningsstyrka (N)	17.7
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	5.9 (M18 HB8)



M18 FBL-0 | Art. nr. 4933459825

M18 FUEL™ LÖVBLÅS

M18 FUEL

EGENSKAPER:

- POWERSTATE™ kolborstfri motor erbjuder förbättrad effektivitet, varar längre och ger maximal kraft
- Ergonomisk design som rensar skräp och smuts i trånga utrymmen
- Upp till 12.74 m³/min i luftvolym på 193 KM/H för att enkelt ta bort smuts
- Steglös strömbrytare och hastighetsspärr för full kontroll
- Lock-on strömbrytare
- Flexibelt batterisystem: passar samtliga MILWAUKEE® M18™-batterier



Lufthastighet (km/h)	193
Luftvolym (m³/min)	12.7
Röjningsstyrka (N)	11
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	3.3 (M18 HB8)



M18 FBLG3-0 | Art. nr. 4933493301 (Även tillgänglig med batteri och laddare)

M18 FUEL™ LÖVBLÅS

M18 FUEL

EGENSKAPER:

- Upp till 14.2 m³/min i luftvolym på 193 KM/H för att enkelt ta bort smuts
- Kontinuerlig 12.2 N under batterilivet
- När full prestanda på under 0.6 seconds
- Variabelt hastighetslås som tillåter användaren att låsa på vilken hastighet som helst för exakta applikationer och optimal drifttid
- Utbytbara munstycken
- Vår FUEL™-plattform omdefinierar batteridrivna teknik. Den kolborstfria POWERSTATE™-motorn, REDLITHIUM™-batteriet och REDLINK PLUS™-elektroniken från MILWAUKEE® levererar överträffad prestanda, drifttid och hållbarhet



Lufthastighet (km/h)	193
Luftvolym (m³/min)	14.2
Röjningsstyrka (N)	12.2
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	3.5 (M18 HB8)



M18 FOPH-0 | Art. nr. 4933464954

M18 FUEL™ MULTITRIMMER MED QUIK-LOK™

M18 FUEL

EGENSKAPER:

- Multitrimmersystem med många möjliga tillsatser och en motorbasenhet
- Byt till olika tillsatser för att klara många olika typer av applikationer
- Full prestanda på under 1 sekund
- Två hastighetslägen med variabel hastighetsutlösare
- POWERSTATE™ kolborstfri motor ger ökad effektivitet, håller längre och ger maximal kraft
- Justerbart hjälphandtag, rem och bärring ger optimal användarkomfort och kontroll
- Flexibelt batterisystem: passar alla MILWAUKEE® M18™-batterier



Volt (V)	18
Obelastad hastighet växel 1 (varv/min)	0 - 6860
Obelastad hastighet växel 2 (varv/min)	0 - 8680
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	4.1 (M18 HB8)

REDLITHIUM™

M18 FOPH-RA | Art. nr. 4932492669

QUIK-LOK™ MOTORROTERANDE TRIMMERSAXTILLSATS

M18

EGENSKAPER:

- Uppnår precision och mångsidighet, vilket gör det möjligt att säkert trimma och skapa skarpa kanter
- Två motroterande klingor
- 23 cm bladdiameter för effektiv och precis trimning
- Speciellt konstruerad för ogräsborttagning på grus och asfalterade ytor
- Klingskydd för användarens säkerhet
- Förvaringsskydd för extra skydd vid transport
- Säker att använda i offentlig miljö då den inte stänker eller skjuter sten eller grus
- Kompatibel med MILWAUKEE® M18 FUEL™ multitrimmer med QUIK-LOK™



Bladdiameter (mm)	230
Kapkapacitet (mm)	13
Slagfrekvens (slag/min)	2480
Vikt (utan batteri) (kg)	2.4

REDLITHIUM™

SKOG OCH TRÄDGÅRD // 2024

M18 FOPH-BCA | Art. nr. 4932479986

QUIK-LOK™ SLYKLINGTILLSATS

M18

EGENSKAPER:

- Rensar kraftigt ogräs, buskar, vass och sly
- 4-skärsklinga med 23 cm i diameter
- Optimerat klingskydd för säkrare användning
- Full effekt på under 1 sekund
- Täckt drivaxel för ökat skydd mot stötar och fall
- Kompatibel med MILWAUKEE® M18 FUEL™ multitrimmer med QUIK-LOK™ (motorenhet)



Diameter klinga (mm)	230
Längd (cm)	103
Obelastad hastighet växel 1 (varv/min)	4900
Obelastad hastighet växel 2 (varv/min)	6200
Vikt (kg)	1.6

REDLITHIUM™

M18 FOPH-LTA | Art. nr. 4932464955

QUIK-LOK™ GRÄSTRIMMERTILLSATS

M18 FUEL

EGENSKAPER:

- Kompatibel med MILWAUKEE® M18 FUEL™ multitrimmer (motorenhet)
- Klarar kraftigt och tätt gräs
- 38,6 cm klippbredd
- Lättmonterat trimmerhuvud med Bump Feed-trimmertrådsmatning, antingen med 7,6 m av 2,0 mm-trimmertråd eller med 6,1 m av 2,4 mm-trimmertrå
- Framtagen för att möta behoven hos yrkesanvändare inom trädgård
- Extremt slitstark för längre livslängd



Max. kapkapacitet (mm)	400
Trimmertråd diameter (mm)	2.0 / 2.4
Obelastad hastighet växel 1 (varv/min)	0 - 4900
Obelastad hastighet växel 2 (varv/min)	0 - 6200
Längd (cm)	102
Vikt med batteri (kg)	1.7

REDLITHIUM™

M18 FOPH-CSA | Art. nr. 4932464957

QUIK-LOK™ GRENSÅGSTILLSATS

M18 FUEL

EGENSKAPER:

- Kompatibel med MILWAUKEE® M18 FUEL™ multitrimmer med QUIK-LOK™ (motorenhet)
- Perfekt för att såga grenar som sitter högt
- 254 mm svärd med automatisk oljesmörjning
- Enkel kedjustering
- Grenkrok, idealisk för att dra ner avsågade grenar
- Upp till 150 kapningar med ett M18™ 8.0 Ah-batteri
- Använd ihop med 91 cm förlängningsskaft för maximal räckvidd



Svärdlängd (cm)	25.4
Kedjehastighet (m/s)	8.6
Kedjeolja, tankkapacitet (ml)	140
Delning (mm/)"	9.5 / 3/8"
Gauge (mm/)"	1.1 / 0.043"
Effektiv kaplängd (mm)	230
Vikt med batteri (kg)	1.9

REDLITHIUM™

M18 FOPH-HTA | Art. nr. 4932464959

QUIK-LOK™ HÄCKSAXTILLSATS

EGENSKAPER:

- Kompatibel med MILWAUKEE® M18 FUEL™ multitrimmer (motorenhet)
- Kan klippa grenar upp till 25 mm i diameter med ett 51 cm blad
- 51 cm blad
- Vinkla huvudet i 12 ställningar från 0° till 270° för de mest bekväm användning och lätt åtkomst vid höga häckar
- Bladskydd skyddar bladen från kontakt med hårda föremål som till exempel staket
- Skydd täcker och skyddar hela bladet
- Använd ihop med 91 cm förlängningsskaft för maximal räckvidd

Bladlängd (mm)	508
Kapkapacitet (mm)	25
Slagfrekvens (slag/min)	0 - 3500
Grenkapacitet (mm)	25
Längd (cm)	152.4
Vikt med batteri (kg)	2.6



M18 FOPH-SHTA | Art. nr. 4932492666

QUIK-LOK™ KORT HÄCKSAXTILLSATS

EGENSKAPER:

- Kan klippa grenar upp till 19 mm i diameter
- 508 mm blad trimmar mer material, ökar räckvidd och produktivet
- Bladskydd skyddar bladen från kontakt med hårda föremål som till exempel staket
- Skydd täcker och skyddar hela bladet
- Kortare längd och midre vikt gör den perfekt för att klippa och forma höga och vida häckar
- Rakt skaft gör verktyget mer robust och den låga vikten mer bekväm för användaren
- Kompatibel med MILWAUKEE® M18 FUEL™ multitrimmer QUIK-LOK™ systemtillbehör

Bladlängd (mm)	508
Kapkapacitet (mm)	19
Slagfrekvens (slag/min)	0-3500
Vikt (utan batteri) (kg)	2.0



M18 FOPH-EXA | Art. nr. 4932464960

QUIK-LOK™ FÖRLÄNGNINGSSKAFT

EGENSKAPER:

- Kompatibel med MILWAUKEE® M18 FUEL™ multitrimmer med QUIK-LOK™ (motorenhet)
- En 91 cm räckvidd till MILWAUKEES grensåg och häcksax, vilket gör att du kan slippa stega

Längd (cm)	103
Vikt utan batteri (kg)	0.9



M18 FOPH-BBA | Art. nr. 4932479985

QUIK-LOK™ BORSTVALSTILLSATS

EGENSKAPER:

- Rensa stenar, löv, smuts, kompost och annat skräp från gräsytor och hårda ytor som trottoarer, stigar, uppfarter eller uteplatser
- Rengör effektivt skarvar mellan till exempel trottoar och väg
- Motrotation av borstvalsen för att skydda användaren från skador och nedsmutsning
- 58 cm borstbredd för ökad produktivitet
- Robust och slitstark borstkvalitet
- Optimerat bortsskydd för renare och säkrare användning
- Underhåll av konstgräs
- Full prestanda på under 1 sekund
- Kompatibel med MILWAUKEE® M18 FUEL™ QUIK-LOK™ multitrimmer basenhet

Sopbredd (cm)	58
Diameter (mm)	254
Längd (cm)	122
Vikt (kg)	6.5



M18 FOPH-RBA | Art. nr. 4932479984

QUIK-LOK™ SOPVALSTILLSATS

EGENSKAPER:

- Rensa stenar, löv, smuts, kompost och annat skräp från gräsytor och hårda ytor som trottoarer, stigar, uppfarter eller uteplatser
- Forslar bort vatten eller snö som står upp till 7,5 cm
- 58 cm sopbredd för ökad produktivitet
- Robusta och slitstarka gummivingar för längre livslängd
- Optimerat valsskydd för ren och säker användning
- Motrotation av sopvalsen för att skydda användaren från skador och nedsmutsning
- Full prestanda på under 1 sekund
- Kompatibel med MILWAUKEE® M18 FUEL™ QUIK-LOK™ multitrimmer basenhet

Sopbredd (cm)	58
Diameter (mm)	267
Längd (cm)	122
Vikt (kg)	7.3



M18 FOPH-CA | Art. nr. 4932492667

QUIK-LOK™ KULTIVALTORTILLSATS

M18

EGENSKAPER:

- Mångsidigt tillbehör för jordbearbetning inför sådd
- Enkelt handhavande med en arbetsbredd på 22 cm
- Fräs upp jord utan ansträngning med kultivatorn med 22 cm tallrikar, vilket säkerställer effektiv jordbearbetning
- Optimerat klingskydd för säkrare användning
- Kompatibel med MILWAUKEE® M18 FUEL™ multitrimmer med QUIK-LOK™ systemtillbehör



Obelastad hastighet växel 1 (varv/min)	0-150
Obelastad hastighet växel 2 (varv/min)	0-205
Vikt (utan batteri) (kg)	4.3

REDLITHIUM™


M18 FOPH-EA | Art. nr. 4932464958

QUIK-LOK™ KANTTRIMMERTILLSATS

M18 FUEL

EGENSKAPER:

- Kompatibel med MILWAUKEE® M18 FUEL™ multitrimmer med QUIK-LOK™ systemtillbehör
- Framtagen för att möta behoven hos yrkesanvändare inom trädgård
- Få den perfekta och välskötta gräsmattan, trottoaren eller stigen
- Justerbar höjd- och guidehjul för bäst prestanda och kontroll
- 20,3 cm slitstarkt blad
- Upp till 3900 varv/minut ger rena fina snitt



Diameter klinga (mm)	203
Svärdlängd (cm)	20.3
Max. kapkapacitet (mm)	50
Obelastad hastighet (varv/min)	0 - 3000/ 0 - 3900
Vikt utan batteri (kg)	2.4

REDLITHIUM™

M18 FOPH-BA | Art. nr. 4932492668

QUIK-LOK™ LÖVBLÅSTILLSATS

M18

EGENSKAPER:

- Upp till 14.2 m³/min i luftvolym på 193 KM/H för att enkelt ta bort smuts
- Rengör trånga och svåråtkomliga utrymmen effektivt
- Nås in under överhäng eller andra föremål för att rensa material
- Kompatibel med både flata och koniska munstycken
- När full hastighet på under 1 sekund
- Kompatibel med MILWAUKEE® M18 FUEL™ multitrimmer QUIK-LOK™ systemtillbehör



Lufthastighet (km/h)	0 - 193
Röjningsstyrka (N)	12.2
Vikt (utan batteri) (kg)	2.1

REDLITHIUM™

M18 BPFPH-0 | Art. nr. 4933464961 (Även tillgänglig med batteri och laddare)

M18™ SWITCH TANK™ SPRAYAGGREGAT

M18

EGENSKAPER:

- M18™ SWITCH TANK™ 15 l ryggburet sprayaggregat (basenhet) med marknadens första utbytbara tankbehållare som inte kräver manuell pumpning
- Den utbytbara tanken kopplas ifrån pumpen, slang och munstycket och separerar tanken från M18™ SWITCH TANK™ basenhet
- Addera och byt tankenheter för att eliminera kemisk kontaminering och minimera ägandekostnaderna
- 120 PSI (8.27 Bar) pumptryck
- Justerbar tryckinställning för att bäst passa alla användarkrav
- Upp till 2 timmars drifttid (12 tankar) med ett 4,0 Ah-batteri



M18 BPFPH-WST | Art. nr. 4933464965

M18™ SWITCH TANK™ 15L VATTENSPRAYTANK

EGENSKAPER:

- Används tillsammans med M18™ SWITCH TANK™ basenhet
- Vattenspraytank för effektiv vattentillförsel vid kapning av betong och kärnbormning samt användbar för att tvätta av utrustning, redskap och andra områden
- Semitransparent tank med mätskala för att veta hur mycket vätska som finns kvar
- Lock med bärfunktion och stor öppning underlättar att både transportera och hålla i vatten/kemikalier
- Utbytbar slang med standardsnabbkoppling och sprutmunstycke - fästes enkelt på betongkap- och kärnbormsutröstning. Även kompatibel med standardträdgårdstillbehör
- ntegrerad sil hindrar smuts från att komma in i tanken
- 5-steps tryckregleringsknapp
- UV-resistent
- Klarar upp till 12 tankar på ett M18™ REDLITHIUM™ 4,0 Ah-batteri



M18 BPFPH-CST | Art. nr. 4933464964

M18™ SWITCH TANK™ 15L KEMIKALIESPRAYTANK

EGENSKAPER:

- Används tillsammans med M18™ SWITCH TANK™ basenhet
- Kemikaliespraytank för bekämpningsmedel/gödningsmedel/behandlingsämnen/ ogräsmiddel/insektsmedel/avisningsmedel och mer
- Semitransparent tank med mätskala för att veta hur mycket vätska som finns kvar
- Lock med bärfunktion och stor öppning underlättar att både transportera och hålla i vatten/kemikalier
- Spraymunstycke med gummihandtag och låsfunktion
- Dedikerad förvaring av spraymunstycket för att undvika skador vid transport
- Integrerad sil hindrar smuts från att komma in i tanken
- Justerbart spraymönster. Upp til 7,6m sprayavstånd



REDLITHIUM™

M12 BHCS3L-0 | Art. nr. 4933480781 (Även tillgänglig med batterioch laddare)

M12™ TRYCKSPRUTA 3.7 L

M12

EGENSKAPER:

- Omedelbart, konstant och justerbart tryck för optimal kontroll
- 3-trycklägen med optimerad prestanda för olika applikationer
- Snabbare och mindre slitsamt jämfört med manuell pumpning
- Maximalt tryck på 5,5 bar och 5,2 m vertikalt sprutavstånd för ökad prestanda
- Levererar upp till 300 liter per laddning med M12™ 2.0 Ah-batteri
- Avtagbart handtag säkerställer optimal ergonomi för användaren



Kapacitet (l)	3.7
Flödes hastighet (l/min)	0.4 - 1.1
Antal hastigheter	3
Spraydistans (m)	5.2
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	3.5 (M12 B6)

REDLITHIUM™

M18 FFUS-0C | Art. nr. 4933479834 (Även tillgänglig med batteri och laddare)

M18 FUEL™ KLAMMERPISTOL FÖR STÄNGSELMÄRLOR

EGENSKAPER:

- Avfyrar MILWAUKEE® 9 gauge hullingförsedda märlor från 40 mm till 50 mm
- Skjuter upp till 600 märlor per laddning på ett REDLITHIUM™ 3.0 Ah-batteri
- Den är designad för att leverera hållbarhet och tillförlitlighet i de mest krävande applikationerna
- Verktogsfri, snabb och enkel djupjustering
- Lättåtkomlig lucka för enkel rensning av märlor som fastnat
- Avfyrar inte när magasinet är tomt
- Klar för direkt avfyrning utan gaspatroner och efterföljande rengöring
- Utmärkt siktlinje möjliggör snabb och exakt placering av märlor

Magasinkapacitet	45
Kompatibel med	20
Klammerlängd (mm)	38 - 51
Klammerbredd (mm)	10.3
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	5.0 (M18 HB3)

REDLITHIUM™

M18 GG-0 | Art. nr. 4933440493 (Även tillgänglig med batteri och laddare)

M18™ KOMPAKT FETTPISTOL

EGENSKAPER:

- Kraftfull 18 V motor levererar mer än 690 bar arbetstryck
- REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyget och batteri för revolutionerande hållbarhet
- Extremt lång drifttid - tömmer upp till 7 patroner per laddning
- Överlägsen handtagsbalans och ergonomi - endast 355 mm lång och 3,9 kg
- Avluftningsventil - priming mekanism för snabbt flöde
- Integrerad slangförvaring, axelremsögla och LED-batteriindikator ger extra komfort och mindre stilleståndstid
- Kan fyllas på 3 sätt - bulk, patron eller via sugfunktion
- Kapacitet 400 ml patron, 473 ml löst fett

Tryck (bar)	690
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	3.9 (M18 B2)

REDLITHIUM™

M12 GG-0 | Art. nr. 4933440435 (Även tillgänglig med batteri och laddare)

M12™ KOMPACT FETTPISTOL

EGENSKAPER:

- Kraftfull 12 V motor levererar mer än 562 bar max arbetstryck
- REDLINK™ elektronik med överbelastningsskydd i både verktyg och batteri
- Extremt lång drifttid - tömmer upp till 7 patroner per laddning
- Överlägsen handtagsbalans och ergonomi - endast 355 mm lång och 3,2 kg
- Avluftningsventil för snabbt flöde
- Integrerad slangförvaring, axelremsögla ger extra komfort
- Kan fyllas på 3 sätt - bulk, patron eller via sugfunktion
- Kapacitet 400 ml patron, 473 ml löst fett
- Batteriindikator och LED-ljus

Tryck (bar)	562
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	3.2 (M12 B4)

REDLITHIUM™

M18 FCOS230-0 | Art. nr. 4933471696 (Även tillgänglig med batteri och laddare)

M18 FUEL™ KAPMASKIN

EGENSKAPER:

- Världens första 18V batteridrivna 230 mm kapmaskin som klarar kapning i armerad betong samtidigt som den är 50% lättare än andra bensindrivna motsvarigheter som finns på marknaden idag
- Startar direkt och eliminerar behovet av att blanda bensin och olja samt underhåll av bensinmotorer
- Kan användas inomhus tack vare att inga ångor utsöndras vid kapning
- RAPIDSTOP™-funktion bromsar klingan och belastningsindikator samt lägsta vibrationer på 1,81 m/s²
- 85 mm kapdjup för klassledande prestanda
- Dubbelsidig vattentillförsel för bästa dammhantering

Diameter klinga (mm)	230
Kapdjup (mm)	85
Obelastad hastighet (varv/min)	6600
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	6.2 (M18 HB12)

REDLITHIUM™

M18 FAC-0 | Art. nr. 4933472166 (Även tillgänglig med batteri och laddare)

M18 FUEL™ KOMPRESSOR

EGENSKAPER:

- Kolborstfri POWERSTATE™-motor som levererar ett max. lufttryck på 9.31 bar och 34 l/m vid 6.1 bar och tankkapacitet på 7.6 l vilket är tillräckligt för att driva klammer- och dyckertpistoler
- Med endast 68 dB(A) är detta en av de mest tystgående batteridrivna kompressorer på marknaden
- 14 kg i vikt och utrustad med två bärhandtag gör det möjligt att enkelt transportera kompressorn till och från arbetsplatsen
- Utmärkt produktivitet med drifttid som räcker för 1600 st 18G dyckert på en M18™ 12,0 Ah-batteriuppladdning
- Regulator för snabb och enkel tryckjustering
- Regulator och snabbkopplingar möjliggör snabb och enkel justering och montering av slangar

Luftflöde (l/min)	48
Max. tryck (bar / PSI)	9.31/ 135
Tankkapacitet (l)	7.6
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	15.7 (M18 HB12)

REDLITHIUM™

M18 BI-0 | Art. nr. 4933478706 (Även tillgänglig med batteri och laddare)

M18™ KOMPRESSOR

EGENSKAPER:

- Kompakt kompressor för bilar, lätta lastbilar. Fyller 235/65R16 däck på mindre än 1 minut
- Design med gummifötter minimerar vibrationer och gör att kompressorn står stabilt under användning
- Fyller upp till 30 däck på ett M18™ 5.0 Ah-batteri
- Lufttryck upp till 10.3 bar
- Funktionen för automatisk tryckkontroll aktiveras för att säkerställa att barmålet uppnås
- Automatisk avstängning vid vald bar förhindrar övertryck
- Levereras med bollnål, prestaventiladapter, munstycke och Schrader mässingchuck
- Fyra förinställningar och tre måttenheter
- Upplyst LCD-display med digital tryckindikator och batterimätare

Slanglängd (mm)	920
Max. tryck (bar / PSI)	10.3/ 150
Lufttillförsel (l/min)	40
Vikt med batteri (EPTA) (kg)	4.8 (M18 HB12)

REDLITHIUM™

Art. nr. 4932492533
**M18™ FORGE™ 6.0
AH-BATTERI**



Art. nr. 4932464260
**M18™ HIGH
OUTPUT™ 12.0
AH-BATTERI**



Art. nr. 4932451388
**M12™ 3.0
AH-BATTERI**



Art. nr. 4932430064
**M12™ 2.0
AH-BATTERI**



Art. nr. 4932492531
**M18 FUEL™
DUBBEL
SUPERLADDARE**



Art. nr. 4932471070
**M18™ HIGH
OUTPUT™ 8.0
AH-BATTERI**



Art. nr. 4932464712
**M18™ HIGH
OUTPUT™ 5.5
AH-BATTERI**



Art. nr. 4932471069
**M18™ HIGH
OUTPUT™ 3.0
AH-BATTERI**



Art. nr. 4932472073
**M18™ DUBBEL
SNABBLADDARE**



Art. nr. 4932451079
**M12™ - M18™
SNABBLADDARE**



Art. nr. 4932352000
M12™ LADDARE



Art. nr. 4932430483
**M18™ 5.0
AH-BATTERI**



Art. nr. 4932430063
**M18™ 4.0
AH-BATTERI**



Art. nr. 4932430062
**M18™ 2.0
AH-BATTERI**



Art. nr. 4932430554
**M12™
4-PORTSLADDARE**



Art. nr. 4932352959
**M12™ - M18™
LADDARE**



Art. nr. 4932430086
**M14™ - M18™
MULTILADDARE**



Art. nr. 4932480165
**M12™ 5.0 AH HIGH
OUTPUT™-BATTERI**



Art. nr. 4932451395
**M12™ 6.0
AH-BATTERI**




Art. nr. 4932430065
**M12™ 4.0
AH-BATTERI**



**SE VÅRA
BATTERIER &
LADDARE HÄR**





Art. nr. 4932492430
**HÖLSTER TILL
M12 BLPRS**



Art. nr. 4932492418
**ENKEL
AXELREM
M18 F2BL**



Art. nr. 4932479818
**KNIVBLAD TILL
GRÄSKLIPPARE
217 53 CM**



Art. nr. 4932464873
**40 CM/ 16"
SÅGKEDJA 3/8"
X 1.1 M18 FCHS**



Art. nr. 4932479820
**35 CM/ 14"
SÅGKEDJA
3/8" X 1.1 M18
FCHS35**



Art. nr. 4932471385
**30 CM/ 12"
SÅGKEDJA
3/8" X 1.1 M18
FCHSC**



Art. nr. 4932471329
**25 CM/ 10"
SÅGKEDJA
3/8" X 1.1 M18
FOPH-CSA**



Art. nr. 4932479819
**KNIVBLAD TILL
GRÄSKLIPPARE
217 53 CM**



Art. nr. 4932492106
**KNIVBLAD TILL
GRÄSKLIPPARE
187 46 CM**



Art. nr. 4932492107
**KNIVBLAD TILL
GRÄSKLIPPARE
187 46 CM**



Art. nr. 4932479821
**SKYDDSÖVER-
DRAG TILL
GRÄSKLIPPARE
217 53 CM**



Art. nr. 4932480176
**20 CM/ 8"
SÅGKEDJA
3/8" X 1.1 M18
FHS**



Art. nr. 4932478427
**15 CM/ 6"
SÅGKEDJA
3/8" X 1.1 M12
FHS**



Art. nr. 4932480178
**35 CM/ 14"
SÅGKEDJA
0.325" X 1.1
M18 FTHCHS35**



Art. nr. 4932480177
**30 CM/ 12"
SÅGKEDJA
0.325" X 1.1
M18 FTHCHS30**



Art. nr. 4932480180
**TRIMMER-
HUVUD GEN II**



Art. nr. 4932481041
**ERSÄTTNINGS-
BLAD TILL
SLYKLINGSTILL-
SATS 4-TANDAD**



Art. nr. 4932471330
**KANTBLAD
20CM -
M18 FOPH**



Art. nr. 4932492431
**RESERVBLAD
M12 BLPRS**



Art. nr. 4932480174
**40 CM/ 16"
SVÄRD
M18 FCHS**



Art. nr. 4932480173
**SVÄRD
147 35 CM**



Art. nr. 4932480172
**35 CM/ 14"
SVÄRD M18
FTHCHS35**



Art. nr. 4932480171
**30 CM/ 12"
SVÄRD M18
FTHCHS30**



Art. nr. 49162712
**2 MM X 45 M
TRIMMERTRÅD**



Art. nr. 49162713
**2.4 MM X 76
M TRIMMER-
TRÅD**



Art. nr. 4932493811
**VÄSKA TILL
GRENSÅG
HATCHET
M12 & M18**



Art. nr. 4932493810
**VÄSKA TILL
KEDJESÅG M18
TOPPHANDTAG**



Art. nr. 4932492849
**BÄRSELE TILL
M18 FBCU**



Art. nr. 4932480170
**25 CM/ 10"
SVÄRD M18
FOPH-CSA**



Art. nr. 4932480169
**20 CM/ 8"
SVÄRD
M18 FHS**



Art. nr. 4932480168
**15 CM/ 6"
SVÄRD
M12 FHS**



BOLT™ 100

NYHET
**INDUSTRI-
HJÄLM**

TILLGÄNGLIGA
FÄRGER



STORLEKAR:
52-68 CM

ABS-SKAL
LÅTTVIKT

**ELEKTRISKT
ISOLERAD**

För användning på lågspänningsinstallationer
EN50365. Nominell spänning upp till
1000V AC och 1500V DC.

**PREMIUM
RATTJUSTERING**

BOLT™
ACCESSORIES

TILLBEHÖR KOMPATIBLA PÅ BÅDE BOLT™ 100 OCH BOLT™ 200



BOLT™ visir
universal tonad
4932479942
universal klar
4932479941



BOLT™ heltäckande
nätvisir universal
4932479940



BOLT™ heltäckande
visir universal klar
4932479938
Universal grå
4932479939



BOLT™ pannlamps-
fäste med låg profil
4932493350



BOLT™ pannlampa
4933479902



NYHET
BOLT™
ID-korthållare
4932493510

BOLT™ 200

**SKYDDS-
HJÄLM**

SKAL I LEXAN
EXTREMT SLAGTÅLIG

**SKUM-
BELÄGGNING**

Skumbeläggningen fördelar trycket
jämnt över hela huvudet, oberoende
av kollisionspunkten.

**JUSTERBAR
HAKREM**

BOLT™ 100 och BOLT™ 200-produkter

TILLGÄNGLIGA
FÄRGER




STORLEKAR:
52-68 CM

**BOLT 200™ -
TILLBEHÖR**



BOLT™ visir
kompakt tonad
4932479947
Kompakt klar
4932479946



BOLT™ kompakt
heltäckande nätvisir
4932479945



BOLT™ kompakt
heltäckande visir klar
4932479943
Kompakt grå
4932479944



BOLT™
lätt nackskydd
4932492101



BOLT™ LP
hjälmkåpor
4932478878



BOLT™ HP
hjälmkåpor
4932478877

BEKVÄM & ERGONOMISK DESIGN

Extremt bekväm och enkel rattjustering

Bekväm och ergonomisk hjälminredning.

Kompakt design för att ge en perfekt passform.

Andningsbart, tvättbart och utbytbart svettband samt
hjelminredning i premiumkvalitet.

**SKANNA
FÖR ATT SE
SORTIMENT**



BOLT™ 200 skyddshjälm OPE-kit | Art. nr. 4932493626

BOLT™ 200 SKYDDSHJÄLM - OPE-KIT

EGENSKAPER:

- BOLT™ 200 OPE-kit inkluderar en ventilerad skyddshjälm, hjälmkåpor och en heltäckande nätvisir.
- BOLT™ 200-hjälmen har skal i Lexan™ - extremt motståndskraftig mot stötar. Bekväm och enkel justeringsratt. Certifierad enligt EN 397 och EN 12492, inklusive extrem temperatur -40°C, lateral deformation.
- BOLT™ heltäckande nätvisir är gjord i stål för längre hållbarhet. Slagtålighet klassad F enligt EN1731.
- BOLT™ HP hjälmkåpor har extra bekvämt skum. Europeiskt certifierad enligt EN 352-3 SNR = 33dB.





Art. nr. 4932471881
**SKYDDSGLAS-
ÖGON KLARA**



Art. nr. 4932471882
**SKYDDSGLAS-
ÖGON
TONADE**



Art. nr. 4932471885
**SKYDDSGLAS-
ÖGON -
HIGH
PERFORMANCE
KLARA**



Art. nr. 4932471886
**SKYDDSGLAS-
ÖGON -
HIGH
PERFORMANCE
POLARISERADE**



Art. nr. 4932478135
**HÖRSEL-
PROPPAR PÅ
BYGEL**



Art. nr. 4932471904
**ÅTERANVÄND-
BARA
HÖRSEL-
PROPPAR**



SKANNA HÄR
FÖR ATT SE
SORTIMENTET



Art. nr. 4933478979
**M12™
CAMOUFLAGE-
VÄRMEJACKA**



Art. nr. 4932471913
**HANDSKE HYBRID
LÄDER - 9/L -
1 PAR**



Art. nr. 4932478124
**HANDSKE LÄDER -
9/L - 1 PAR**



Art. nr. 4932471417
**HANDSKE
MONTAGE A -
9/L - 1 PAR**



Art. nr. 4932471890
**VARSELVÄST
GUL - L/XL**



Art. nr. 4932471896
**PREMIUM
VARSELVÄST
GUL - L/XL**



Art. nr. 4932471893
**VARSELVÄST
ORANGE - L/XL**



Art. nr. 4932471899
**PREMIUM
VARSELVÄST
ORANGE - L/XL**



Art. nr. 4932493005
**KORTÄRMAD
ARBETSTRÖJA -
SVART**



Art. nr. 4932493020
**KORTÄRMAD
ARBETSTRÖJA -
GRÖN**



Art. nr. 4932493080
**LÅNGÄRMAD
PERFORMANCE-TRÖJA
- SVART**



Art. nr. 4933478196
**WORKSKIN™
FUNKTIONSTRÖJA MED
KORT ÄRM - GRÅ (L)**



Art. nr. 4932480078
**M12™ PUFFER
VÄRMEVÄST**



Art. nr. 4932480102
**M12™ VÄRMEVÄST
- GRÅ**



L4 RLEPB-301 | Art. nr. 4933478750

USB-LADDNINGSBARA TRÅDLÖSA HÖRSELSKYDD MED BLUETOOTH®

EGENSKAPER:

- "Jobsite Awareness" justerbar medhörning ökar säkerheten på arbetsplatsen genom att tal och varningssignaler tydligt hörs
- Bluetooth® ansluter enheter och gör det möjligt att lyssna på musik/podcast/ljudböcker/media och acceptera/tala på/avvisa telefonsamtal
- Europeiskt certifierade: EN 352-2:2020 (SNR silikonproppar = 26 dB; SNR-skumproppar = 32 dB); EN 352-7:2020; EN 352-9:2020; och EN 352-10:2020)
- Konstruerade för användning på arbetsplatsen, med passivt hörselskydd med hörselproppar av silikon eller skum
- Utbytbara hörselproppar i skum och silikon samt vingar ingår
- Är inte i vägen eller stör under PPE eller hjälmar och mössor
- Upp till 10 timmars drifttid på en laddning
- REDLITHIUM™ USB-fodralets batteri ger upp till 70 timmars drifttid med flera laddningar i fodralet



REDLITHIUM™



DRIFTTID

M18

APPLIKATION		PRODUKT	BATTERI					
M18			M18 HB3	M18 B4	M18 B5	M18 HB5.5	M18 HB8	M18 HB12
KEDJESÅGAR								
KAPNING AV STAMMAR KAPNINGAR I 10 CM TALL		M18 FCHS	38	40	50	75	100	150
		M18 FCHSC	38	40	50	75	100	150
		M18 FCHS35	38	40	50	75	100	150
KAPNING AV STAMMAR KAPNINGAR I 10 CM CEDAR		M18 FHS20	90	120	150	180	240	360
		M18 FTHCHS30	56	75	93	112	150	225
		M18 FTHCHS35	56	75	93	112	150	225
GRENSÅG								
BESKÄRNING KAPNINGAR I 7.5 CM EK		M18 FOPH-CSA	62	65	82	123	166	247
GRÄSTRIMMER								
GRÄSTRIMNING HÖG HASTIGHET		M18 BLLT	13 min	14 min	17 min	26 min	35 min	53 min
		M18 FOPH-LTA	12 min	13 min	16 min	24 min	33 min	49 min
GRÄSTRIMNING LÅG HASTIGHET *mätt utan belastad hastighet		M18 BLLT	26 min	28 min	35 min	54 min	70 min	105 min
		M18 FOPH-LTA	22 min	23 min	29 min	44 min	58 min	88 min
HÄCKSAX								
LÄTT TRIMNING *mätt utan belastad hastighet		M18 CHT	52 min	56 min	70 min	105 min	140 min	211 min
		M18 FHT45	52 min	56 min	70 min	105 min	140 min	211 min
		M18 FOPH-HTA	26 min	28 min	35 min	52 min	70 min	105 min
MULTITRIMMER								
TRIMNING HÖG HASTIGHET *mätt utan belastad hastighet		M18 FOPH-BCA	23 min	30 min	38 min	46 min	61 min	91 min
		M18 FBCU	12 min	13 min	16 min	24 min	33 min	49 min
TRIMNING LÅG HASTIGHET *mätt utan belastad hastighet		M18 FBCU	22 min	23 min	29 min	44 min	58 min	88 min
LÖVBLÅS								
TUNG APPLIKATION HÖG HASTIGHET		M18 FBL	6 min	6 min	8 min	12 min	16 min	24 min
LÄTT APPLIKATION LÅG HASTIGHET		M18 FBL	18 min	19 min	24 min	36 min	48 min	72 min

SKANNA FÖR ATT SE
SKOG- OCH TRÄDGÅRDS-
SORTIMENTET



DRIFTTID

M12

M18

APPLIKATION		PRODUKT	BATTERI					
M18			M18 HB3	M18 B4	M18 B5	M18 HB5.5	M18 HB8	M18 HB12
SPRAYTANK								
KEMIKALIESPRAYTANK *Antal tankar på lägsta hastighet		M18 BPFP-CST	9 tankar	12 tankar	15 tankar	18 tankar	24 tankar	36 tankar
KANTTRIMMER								
LÄTT TRIMNING HÖG HASTIGHET		M18 FOPH-EGA	40 min	42 min	53 min	80 min	106 min	160 min
BORST- / SOPVALSTILLSATS								
STÄDNING HÖG HASTIGHET *mätt under belastning av sågspån och smuts vid full prestanda		M18 FOPH-BBA	11 min	14 min	18 min	22 min	29 min	43 min
STÄDNING HÖG HASTIGHET *mätt under belastning av sågspån och smuts vid full prestanda		M18 FOPH-RBA	9 min	12 min	15 min	18 min	25 min	37 min
GRÄSKLIPPARE								
GRÄSKLIPPNING *klipper 2.5 cm gräs i 4.8 km/h		M18 F2LM53				1000 m ²	1300 m ²	2000 m ²
LÖVBLÅS								
TUNG APPLIKATION		M18 F2BL				13	17	26
*Drifttiden av dubbla batterier är baserad på två av samma batterier, användning av batterier med olika Ah-kapaciteter skulle ge drifttiden av det mindre batteriet.								
M12			M12 B2	M12 B3	M12 B4	M12 B6	M12 HB2.5	M12 HB5
HATCHET™ GRENSÅG								
KAPNING AV TRÄ KAPNINGAR I 5 CM EK		M12 FHS	60	90	120	180	86	172
HÄCKSAX								
LÄTT TRIMNING *mätt utan belastad hastighet		M12 FHT	25 min	37 min	50 min	75 min	36 min	72 min
TRYCKSPRUTA								
KEMIKALIESPRAYTANK *första läget		M12 BHCS3L	300l	450l	600l	900l	431l	862l

= Driftiddata är baserad på MILWAUKEE®-testning utförd med det rekommenderade batteriet

*Laddningstiderna baseras på ett fulladdat batteri. Dessa givna riktlinjer är endast vägledande och får inte replikeras på grund av de varierande användningsförhållandena. Resultaten kan variera beroende på användaren och applikationen. Testresultat utförda av MILWAUKEE® för rekommenderade batterier är markerade i vitt, alla andra batterikapaciteter är beräknade.

HÅLL DIG UPPDATERAD MED MILWAUKEE®



**FÖLJ OSS PÅ
INSTAGRAM**

@milwaukeetoolse



FÅ DE SENASTE
PRODUKTLANSERINGARNA,
NYHETERNA OCH CHANSEN
ATT VINNA TÄVLINGAR
**DIREKT TILL DIN
INKÖRG**



BESÖK VÅR HEMSIDA



TA REDA PÅ **ALLT
DU BEHÖVER
VETA OM
MILWAUKEE®**



BESÖK **MILWAUKEETOOL.SE** FÖR ATT SE MER



Registera online för förlängd garanti:



Milwaukee Tool

v/ Techtronic Industries Nordic ApS
Stamholmen 147,1. • DK-2650 Hvidovre
Telefon (+45) 43 56 55 55

milwaukeetool.se

Samtliga priser är rekommenderade och avvikelser kan förekomma. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och för att möjliggöra löpande förbättringar reserverar vi oss för ändringar i produkt- och / eller leveransutförande efter denna broschyrs tryck. Tryckt i England (49397759XX) – 01/24 – Copyright 2024 – Milwaukee Tool.